

**Conselleria d'Indústria,
Comerç i Turisme**

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 1985, de la Direcció general de Comerç i Consum, sobre horaris comercials.

Pág. 2286

**Conselleria d'Agricultura,
Pesca i Alimentació**

ORDRE de 31 de maig de 1985, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es determinen els períodes hàbils de caça i s'estableixen les vedes especials per a la campanya 1985/86 a la Comunitat Valenciana.

Pág. 2287

**Conselleria de Industria,
Comercio y Turismo**

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 1985, de la Dirección General de Comercio y Consumo, sobre horarios comerciales.

Pág. 2286

**Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentación**

ORDEN de 31 de mayo de 1985, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se fijan los períodos hábiles de caza y se establecen las vedas especiales para la campaña 1985-86 en la Comunidad Valenciana.

Pág. 2287

Exemplar: 100 ptes.
Subscripció anual: 7.500 ptes.

ISSN: 0212-8195
Dipòsit Legal: V. 1.556 - 1978

Administració: Palau de la Generalitat. Cavallers, 2.
46001 València.
Tel. 331 87 06 extensió 238

Comp.: Arts Gràfiques Soler, S. A. L'Olivereta 28. 46018 València
Impressió: Quiles. Gravador Esteve, 19. 46005 València



Ejemplar: 100 ptas.
Suscripción anual: 7.500 ptas.

ISSN: 0212-8195
Depósito Legal: V. 1.556 - 1978

Administración: Palau de la Generalitat. Caballeros, 2.
46001 Valencia.
Tel. 331 87 06 extensión 238

Comp.: Artes Gráficas Soler, S. A. La Olivereta, 28. 46018 Valencia
Impresión: Quiles. Grabador Esteve, 19. 46005 Valencia

DISPOSICIONS GENERALS**CONSELLERIA D'INDÚSTRIA,
COMERÇ I TURISME**

- 828** *ORDRE de 28 de maig de 1985 de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, sobre documentació i entrada en servei de les instal·lacions receptores d'aigua.*

El Reial Decret 2135/80 sobre liberalització industrial, previngué, en les seues disposicions transitòries, unes normes de desenvolupament posterior a fi i efecte d'aplicar-les a les instal·lacions industrials de construccions urbanes i rurals, com és el cas de les instal·lacions d'aigua.

I havent estat transferides a la Comunitat Valenciana les competències en aquesta matèria pels Reials Decrets 2595/82 de 24 de juliol i 1047/84 de l'11 d'abril, cal liberalitzar-ne la instal·lació i ampliació, i establir tots els requisits que permeten a aquesta Conselleria exercir el control necessari; a fi d'evitar perjudicis als usuaris del servei públic de subministrament d'aigua.

En ordre a tals requisits, es fa la distinció entre instal·lacions receptores d'aigua que els cal un projecte per a la construcció, i aquelles altres que no el necessiten; i, a més, s'hi concreta la documentació necessària i la tramitació que s'ha de seguir en cada cas.

DISPOSICIONES GENERALES**CONSELLERÍA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO**

- 828** *ORDEN de 28 de mayo de 1985 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de agua.*

El Real Decreto 2135/80 sobre liberalización industrial, previó en sus disposiciones transitorias unas normas de desarrollo posterior a fin de aplicarlo a las instalaciones industriales en construcciones urbanas y rurales, como son las instalaciones de agua.

Transferidas a la Comunidad Valenciana las competencias en esta materia por Reales Decretos 2595/82 de 24 de julio y 1047/84 de 11 de abril, se hace necesario liberalizar su instalación y ampliación, aunque estableciendo aquellos requisitos que permitan a esta Conselleria ejercer el control necesario para evitar perjuicios a los usuarios del servicio público de suministro de agua.

En orden a tales requisitos se distingue entre instalaciones receptoras de agua que necesitan proyecto para su ejecución y aquellas otras que no lo precisan, concretando la documentación necesaria y tramitación que debe seguirse en cada caso.

I atenent a tot allò exposat i d'acord amb l'establert en el Reial Decret 16/1984 de 15 de juny del President de la Generalitat Valenciana,

DISPOSE:

Primer. Instal·lació receptora d'aigua

Coincideix bàsicament amb la definició d'instal·lació interior (general i particular) de les "Normes Bàsiques per a instal·lacions interiors de subministrament d'aigua", aprovades per Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia de 9 de desembre de 1975, amb les precisions següents:

-Inclou la part de l'aigua freda de les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària (manteniment dels aparells de producció de calor i fred).

-Inclou la part de l'aigua calenta en els instal·lacions d'aigua calenta sanitària en les instal·lacions interiors particulars.

-No inclou les instal·lacions generals d'aigua calenta sanitària ni la part d'aigua calenta per a calefacció (encara que siguin particulars o generals), que només podran realitzar-se per les empreses instal·ladores a les quals fa referència el Reial Decret 1618/80 del 4 de juliol.

-Inclou els desaguaments de les instal·lacions.

Segon. Instal·lacions receptors d'aigua que els cal projecte

Un. Cal un projecte en les instal·lacions receptors amb un diàmetre de tub d'alimentació igual o superior a 51 mm. o que continga més de trenta instal·lacions interiors particulars.

Per a tals efectes, cada edifici serà considerat com una unitat, encara que hi puguin existir diversos accessos o escales. Si un edifici s'alimenta de diferents preses d'aigua, es considerarà com si fos d'una secció igual a la suma de les seccions de totes elles.

Tercer. Entrada en servei de les instal·lacions receptors d'aigua amb projecte

Un. Les instal·lacions receptors que, de conformitat amb allò establert en la disposició 2.^a els cal un projecte, no requereixen per a la seua execució autorització administrativa prèvia de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme. Tot i amb això hauran de complir, per a entrar en funcionament, els tràmits que s'especifiquen en el present apartat:

Dos. L'interessat, o la persona legalment autoritzada, haurà de presentar en el Servei Territorial d'Indústria i Energia, per a registre, el projecte específic de la instal·lació interior d'aigua, redactat i signat pel Tècnic titulat competent i visat pel corresponent Col·legi Oficial. El Servei Territorial disposarà del termini d'un mes, comptat des de la presentació del projecte, per assenyalar o demanar els aclariments que considere necessàries. Si transcorregut aquest termini el Servei Territorial no hagués realitzat cap manifestació, s'entendrà que no hi ha cap inconvenient per a l'execució d'aquest, sense que açò supose, en cap de cas, l'aprovació tècnica per l'Administració de l'esmentat projecte.

Tres. En el projecte específic de la instal·lació receptora d'aigua hauran de figurar, a més de les descripcions, càlculs i plànols que calguen per a definir-la, i, per tant,

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 16/1984 de 15 de junio del Presidente de la Generalidad Valenciana,

DISPONGO:

Primero. Instalación receptora de agua

Coincide básicamente con la definición de instalación interior (general y particular) de las "Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua", aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 9 de diciembre de 1975, si bien con las precisiones siguientes:

-Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria (alimentación a los aparatos de producción de calor y frío).

-Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores particulares.

-No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria ni la parte de agua caliente para calefacción (sean instalaciones particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las Empresas instaladoras a que se refiere el Real Decreto 1618/80 de 4 de julio.

-Incluye los desagües de las instalaciones.

Segundo. Instalaciones receptoras de agua que precisan proyecto

Uno. Necesitan proyecto las instalaciones receptoras con diámetro del tubo de alimentación igual o superior a 51 mm. o que contengan más de treinta instalaciones interiores particulares.

A estos efectos, cada edificio será considerado como una unidad, aunque puedan existir accesos o escaleras. Si un edificio se alimenta por varias acometidas, se considerará como si fuese una de sección igual a la suma de las secciones de aquéllas.

Tercero. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de agua que precisan proyecto

Uno. Las instalaciones receptoras que, de conformidad con lo establecido en la disposición 2.^a precisan proyecto, no requieren para su ejecución autorización administrativa previa de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. Deberán cumplirse, no obstante, para su puesta en funcionamiento, los trámites señalados en el presente apartado:

Dos. El interesado, o persona legalmente autorizada, deberá presentar en el Servicio Territorial de Industria y Energía, para su registro, el proyecto específico de la instalación interior de agua, redactado y firmado por el Técnico titulado competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial. El Servicio Territorial dispondrá del plazo de un mes, contado desde la presentación del proyecto, para señalar o pedir las aclaraciones que considere necesarias. Si transcurrido dicho plazo el Servicio Territorial no hubiera realizado ninguna manifestación, se entenderá que no hay inconveniente para la ejecución del mismo, sin que ello suponga, en ningún caso, la aprobación técnica por la Administración del citado proyecto.

Tres. En el proyecto específico de la instalación receptora de agua deberán figurar, además de cuantas descripciones, cálculos y planos sean necesarios para

construir-la, totes aquelles recomanacions i instruccions necessàries per al bon funcionament, manteniment i revisió de la instal·lació projectada.

Quatre. Per al disseny de les instal·lacions receptores d'aigua, les Empreses instal·ladors podran demanar a les Empreses subministradores la pressió disponible en el punt de lliurament. Aquesta dada serà facilitada per l'Empresa subministradora, en el termini màxim de 15 dies comptats a partir de la sol·licitud.

Cinc. L'execució del muntatge de la instal·lació receptora d'aigua correspon a l'Empresa instal·ladora i haurà de dur-se a terme d'acord amb el projecte específic de la instal·lació. Aquesta execució serà realitzada per instal·ladors autoritzats, ja siga per ells mateixos o supervisant l'execució que realitzen els operaris especialistes, tot açò sota el control i responsabilitat del Tècnic titolat Director d'Obra de la instal·lació d'aigua.

Sis. Una vegada realitzada la instal·lació i efectuades les proves i inspeccions reglamentàries, caldrà la presentació, en el Servei Territorial d'Indústria i Energia, d'un Certificat de Direcció i Terminació de l'Obra, subscrit pel Tècnic titulat que l'ha dut a terme i visat pel Col·legi professional corresponent. I es presentarà original i còpia del sudit certificat. Aquesta última quedarà en poder de l'interessat, una vegada siga diligenciada pel Servei Territorial.

En l'esmentat certificat es farà constar expressament que la instal·lació s'ha executat d'acord amb el projecte específic registrat en el Servei Territorial d'Indústria i Energia, i que compleix tots els requisits exigits en la reglamentació tècnica vigent. En el Certificat de Direcció i Acabament de l'Obra es farà constar, també, els resultats de les proves i reconeixements de caràcter general o parcial que s'hi hagen donat i, si de cas, les variacions de detall que el Director Tècnic hi haja realitzat sobre el projecte primitiu.

Simultàniament, i per tal de ser diligenciats, es presentaran els butlletins de la instal·lació receptora d'aigua (un per la instal·lació interior general i un altre per cada instal·lació particular), segons el model establert per la Direcció General d'Indústria i Energia, que seran emesos per l'Empresa instal·ladora i signats per l'Instal·lador autoritzat corresponent.

Set. En sol·licitar-se un subministrament d'aigua a l'Empresa subministradora, caldrà també presentar la còpia diligenciada del Certificat de Direcció i Acabament de l'Obra, així com dels butlletins de l'instal·lador corresponent.

Abans d'iniciar els subministrament d'aigua l'Empresa subministradora realitzarà, en les parts visibles de la instal·lació d'aigua, les comprovacions següents:

- a) Funcionament correcte dels dispositius de maniobra.
- b) I que la instal·lació és estanca a la pressió de subministrament.

Vuit. Si com a conseqüència de les comprovacions practicades la instal·lació no és considerada acceptable per l'Empresa subministradora, aquesta indicarà a l'Empresa instal·ladora que l'haja construït, els defectes d'execució i de funcionament trobats a fi de solucionar-los abans d'iniciar el subministrament, tot i podent remetre en cas de discrepància, ja siga per l'Empresa subministradora o per la instal·ladora, comunicació de les remarques formulades al Servei Territorial d'Indústria i Energia. El qual, amb les actuacions prèvies que considere adients, i, si de cas, després d'oïr la part contrària, dictarà la

definirlas y, por tanto, construirla, aquellas recomendaciones e instrucciones necesarias para el buen funcionamiento, mantenimiento y revisión de la instalación proyectada.

Cuatro. Para el diseño de las instalaciones receptoras de agua podrán las Empresas instaladoras recabar de las Empresas suministradoras la presión disponible en el punto de entrega. Dicho dato facilitado por la Empresa suministradora, en el plazo máximo de 15 días contado a partir de su solicitud.

Cinco. La ejecución del montaje de la instalación receptora corresponde a la Empresa instaladora y debe llevarse a cabo de acuerdo con el proyecto específico de la instalación. Dicha ejecución será realizada por los instaladores autorizados, por sí mismos o supervisando la ejecución por operarios especialistas, todo ello bajo el control y responsabilidad del Técnico titulado Director de Obra de la instalación de agua.

Seis. Una vez realizada la instalación y efectuadas las pruebas e inspecciones reglamentarias, será necesaria la presentación, en el Servicio Territorial de Industria y Energía, de un Certificado de Dirección y Terminación de la Obra, suscrito por el Técnico titulado que la ha llevado a cabo y visado por el Colegio profesional correspondiente. Se presentará original y copia de dicho certificado. Esta última quedará en poder del interesado una vez debidamente diligenciada por el Servicio Territorial.

En el certificado citado se hará constar expresamente que la instalación se ha ejecutado de acuerdo con el proyecto específico registrado en el Servicio Territorial de Industria y Energía, y que cumple con todos los requisitos exigidos en la reglamentación técnica vigente. En el Certificado de Dirección y Terminación de la Obra se harán constar, asimismo, los resultados de las pruebas y reconocimientos de carácter general o parcial a que hubiera habido lugar, así como, en su caso, las variaciones de detalle que el Director Técnico haya realizado sobre lo expresado en el proyecto primitivo.

Simultáneamente, y para ser diligenciados, se presentarán los boletines de la instalación receptora de agua (uno por la instalación interior general y otro por cada instalación particular), según el modelo establecido por la Dirección General de Industria y Energía, que serán emitidos por la Empresa instaladora y firmados por el Instalador autorizado correspondiente.

Siete. Al solicitarse un suministro de agua a la Empresa suministradora, deberá acompañarse la copia diligenciada del Certificado de Dirección y Terminación de la Obra, así como de los boletines de instalador correspondiente.

Antes de iniciar el suministro de agua, la Empresa suministradora realizará, en las partes visibles de la instalación de agua, las competencias siguientes:

- a) Los dispositivos de maniobra funcionan correctamente.
- b) La instalación es estanca a la presión de suministro.

Ocho. Si como consecuencia de las comprobaciones practicadas la instalación realizada no fuese considerada acceptable por la Empresa suministradora, ésta señalará a la Empresa instaladora que la haya construido los defectos de ejecución y de funcionamiento encontrados para que se corrijan antes de iniciar el suministro, pudiéndose remitir, en caso de discrepancia, bien por la Empresa suministradora o por la instaladora, comunicación de los reparos formulados al Servicio Territorial de Industria y Energía, el cual, previas las actuaciones que estime oportunas, y, en todo caso, después de oír a la parte contraria,

resolució corresponent en el termini de vuit dies.

Nou. El Servei Territorial d'Indústria i Energia, d'ofici, o a instància de la part interessada, podrà realitzar totes aquelles inspeccions i comprovacions que considere oportunes mitjançant el seu personal facultatiu, tant durant l'execució de les instal·lacions receptores com una vegada ja siguin en funcionament.

Quart. Entrada en servei de les instal·lacions receptores d'aigua que no necessiten projecte per a la seua execució

Un. Les instal·lacions receptores que, per no ser incloses en la 2.^a posició, no necessiten projecte, no requereixen per a la seua execució autorització administrativa prèvia de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme. Amb tot i això, per a la seua entrada en funcionament hauran d'acomplir tot allò establert en el present apartat.

Dos. Les Empreses instal·ladores hauran d'emetre, per a la seua presentació en els Serveis Territorials d'Indústria i Energia i a les Empreses Subministradores, i amb anterioritat a la contractació del subministrament d'aigua a l'usuari, els següents documents:

a) Els butlletins de la instal·lació receptora d'aigua, un per la instal·lació interior general i un altre per cada instal·lació interior particular, segons el model que figura a l'Annex I d'aquesta Ordre, i signats per un instal·lador autoritzat de fontaneria de la susdita empresa.

b) Característiques i croquis de la instal·lació, tot especificant, amb la necessària claredat, el tirat, tipus, materials i longituds de les canonades, elements i sistemes de regulació, mesura i control, i accessoris i aparells de consum instal·lats.

Tres. Per al disseny de les instal·lacions receptores d'aigua les Empreses instal·ladores podran demanar de les Empreses Subministradores la pressió disponible en el punt del lliurament. Aquesta dada serà facilitada per l'Empresa en el termini màxim de 15 dies comptats a partir de la data de la sol·licitud.

Quatre. La sol·licitud de subministrament d'aigua adreçat a l'Empresa Subministradora, haurà d'acompanyar-se de la còpia diligenciada per Servei Territorial d'Indústria i Energia, i dels butlletins de la instal·lació receptora d'aigua.

Abans d'iniciar-se el subministrament, l'Empresa Subministradora realitzarà, en les parts visibles de la instal·lació, les comprovacions següents:

a) Funcionament correcte dels dispositius de maniobra.

b) I que la instal·lació és estanca a la pressió de subministrament.

Cinc. Si com a conseqüència de les comprovacions practicades la instal·lació no es considerada acceptable per l'Empresa subministradora, aquesta assenyalarà a l'Empresa instal·ladora que l'haja construït, els defectes d'execució i de funcionament encontrats a fi de solucionar-los abans d'iniciar el subministrament, tot i podent remetre, en cas de discrepància, ja siga per l'Empresa subministradora o per la instal·ladora, comunicació de les remarques formulades al Servei Territorial d'Indústria i d'Energia. El qual, amb les actuacions prèvies que considere adients, i, si de cas, després d'oïr la part contrària, dictarà la resolució corresponent en el termini de vuit dies.

Sis. El Servei Territorial d'Indústria i Energia, d'ofici, o a instància de la part interessada, podrà realitzar

dictarà la resolució que proceda en el plazo de ocho días.

Nueve. El Servicio Territorial de Industria y Energía, de oficio o a instancia de parte interesada, podrá realizar cuantas inspecciones y comprobaciones considere oportunas mediante su personal facultativo, tanto durante la ejecución de las instalaciones receptoras como una vez puestas en servicio.

Cuarto. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de agua que no precisan proyecto para su ejecución

Uno. Las instalaciones receptoras que, por no estar incluidas en la disposición 2.^a, no precisan proyecto, no requieren para su ejecución autorización administrativa previa de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. No obstante, para su puesta en funcionamiento, deberán cumplir lo establecido en el presente apartado.

Dos. Las Empresas instaladoras deberán emitir, para su presentación en los Servicios Territoriales de Industria y Energía y las Empresas suministradoras, con anterioridad a la contratación del suministro de agua por el usuario, los siguientes documentos:

a) Los Boletines de la instalación receptora de agua, uno por la instalación interior general y otro por cada instalación interior particular, según el modelo que figura en el Anexo I de esta Orden y firmados por un instalador autorizado de fontanería de dicha Empresa.

b) Características y croquis de la instalación especificando, con la necesaria claridad, el trazado, tipos, materiales y longitudes de tuberías, elementos o sistemas de regulación, medida y control, accesorios y aparatos de consumo instalados.

Tres. Para el diseño de las instalaciones receptoras de agua podrán las Empresas instaladoras recabar de las Empresas suministradoras la presión disponible en el punto de entrega. Dicho dato será facilitado por la Empresa suministradora, en el plazo máximo de 15 días contados a partir de su solicitud.

Cuatro. Al solicitarse un suministro de agua a la Empresa suministradora, deberá acompañarse la copia diligenciada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de los boletines de la instalación receptora de agua.

Antes de iniciar el suministro de agua, la Empresa suministradora realizará, en las partes visibles de la instalación, las comprobaciones siguientes:

a) Los dispositivos de maniobra funcionan correctamente.

b) La instalación es estanca a la presión de suministro.

Cinco. Si como resultado de las comprobaciones practicadas la instalación realizada no fuera considerada acceptable por la Empresa suministradora, ésta señalará a la Empresa instaladora que la haya construido los defectos de ejecución y de funcionamiento encontrados para que se corrijan antes de iniciar el suministro, pudiéndose remitir, en caso de discrepancia bien por la Empresa suministradora o por la instaladora, comunicación de los reparos formulados al Servicio Territorial de Industria y Energía, el cual, previas las actuaciones que estime oportunas, y, en todo caso, después de oír a la parte contraria, dictará la resolución que proceda en el plazo de ocho días.

Seis. El Servicio Territorial de Industria y Energía, de oficio o a instancia de parte interesada, podrá realizar

totes aquelles inspeccions i comprovacions que considere oportunes mitjançant el seu personal facultatiu, tant durant l'execució de les instal·lacions receptores com una vegada ja siguen en funcionament.

Cinqué. Sancions

L'incompliment per les Empreses Subministradores de l'obligació d'exigir correctament diligenciats pel Servei Territorial d'Indústria i Energia, els butlletins d'instal·lació i, si fos necessari, el Certificat de Direcció i d'Acabament de l'Obra, donarà lloc a la imposició de les sancions pertinents, sense perjudici de posar els fets en coneixement de la Comissió de Preus de la Generalitat Valenciana, per a constància dels expedients d'aprovació de tarifes als efectes oportuns.

Sisé. Entrada en vigor

La present disposició entrarà en vigor el dia 1 de novembre de 1985, i serà d'aplicació per a les noves instal·lacions i ampliacions de les ja existents, que es posen en servei a partir d'aquesta data.

València, a 28 de maig de 1985.

El Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme,
SEGUNDO BRU I PARRA

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

- 829** *REIAL DECRET 775/1985, de 18 de maig, sobre valoració definitiva, ampliació de les funcions, serveis i mitjans i adaptació de les transferències a la Comunitat Valenciana en matèria d'urbanisme.*

Per Reial Decret-Llei 10/1978, de 17 de març, fou aprovat el règim pre-autonòmic per al País Valencià.

Per Reial Decret 299/1979, de 26 de gener, foren transferides al Consell del País Valencià competències, funcions i serveis de l'Administració de l'Estat en matèria d'Urbanisme.

Posteriorment, i per Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, fou aprovat l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Atesa la complexitat tècnica dels treballs conduents a la valoració del cost efectiu dels serveis traspasats en matèria d'Urbanisme, fins ara no havia estat possible l'aprovació de la valoració definitiva dels traspasos esmentats en la Comissió Mixta de Transferències.

L'obtenció d'aquesta valoració comporta la necessitat d'ampliar certs mitjans personals i pressupostaris relacionats amb els traspasos esmentats.

Finalment, com a conseqüència de la transferència efectuada en fase pre-autonòmica en la matèria esmentada, foren posats a disposició del Consell del País Valencià mitjans personals i patrimonials per a l'exercici de les funcions transferides, el règim jurídic d'adscripció de les quals cal adaptar a la situació configurada per l'Estatut d'Autonomia.

cuantas inspecciones y comprobaciones considere oportunas mediante su personal facultativo, tanto durante la ejecución de las instalaciones receptoras como una vez puestas en servicio.

Quinto. Sanciones

El incumplimiento por las Empresas Suministradoras de la obligación de exigir debidamente diligenciados por el Servicio Territorial de Industria y Energía, los boletines de instalación y, en su caso, el Certificado de Dirección y Terminación de la Obra, dará lugar a la imposición de las sanciones que procedan, sin perjuicio de poner los hechos en conocimiento de la Comisión de Precios de la Generalidad Valenciana, para constancia en los expedientes de aprobación de tarifas a los efectos oportunos.

Sexto. Entrada en vigor

La presente disposición entrará en vigor el día 1 de noviembre de 1985, y será de aplicación para las nuevas instalaciones y ampliaciones de las existentes que se pongan en servicio a partir de dicha fecha.

Valencia, a 28 de mayo de 1985.

El Conseller de Indústria, Comercio y Turismo,
SEGUNDO BRU PARRA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

- 829** *REAL DECRETO 775/1985, de 18 de mayo, sobre valoración definitiva, ampliación de las funciones, servicios y medios y adaptación de lo transferido a la Comunidad Valenciana en materia de urbanismo.*

Por Real Decreto-Ley 10/1978, de 17 de marzo, fue aprobado el régimen preautonómico para el País Valenciano.

Por Real Decreto 299/1979, de 26 de enero, se transfirieron al Consejo del País Valenciano competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de Urbanismo.

Posteriormente y por Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, se aprobó el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

Dada la complejidad técnica de los trabajos conducentes a la valoración del coste efectivo de los servicios traspasados en materia de Urbanismo no ha podido aprobarse hasta fecha reciente la valoración definitiva de dichos traspasos en el seno de la correspondiente Comisión Mixta de Transferencias.

La obtención de esta valoración definitiva lleva consigo la necesidad de ampliar determinados medios personales y presupuestarios relacionados con los citados traspasos.

Por último, como consecuencia de la transferencia efectuada en fase preautonómica en dicha materia, fueron puestos a disposición del Consejo del País Valenciano medios personales y patrimoniales para el ejercicio de las funciones transferidas, cuyo régimen jurídico de adscripción resulta preciso adaptar a la situación configurada por el Estatuto de Autonomía.