

555 *RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 1996, de la Secretaria General de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual s'executa la sentència núm. 2.388 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.* [96/3016]

Vista la Sentència núm. 2.388, de 14 de novembre de 1995, de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, recaiguda en el recurs de súplica núm. 3026/94, interposat contra la sentència de data 21 de juliol de 1994, dictada pel Jutjat Social núm. 3 d'Alacant, en els actes núms. 392/94, seguits sobre l'acomiadament a instància del Sr. Francisco Armada Llull contra la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, per la qual es desestima el recurs de súplica i es confirma la sentència recorreguda.

Vist l'escrit del secretari general de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports de data 18 de desembre de 1995, pel qual la conselleria esmentada opta per l'extinció de la relació laboral que uneix la persona interessada amb l'administració de la Generalitat Valenciana, d'acord amb allò disposat en la sentència del Jutjat Social núm. 3 d'Alacant, confirmada en súplica.

D'acord amb allò establert en l'article 118 de la Constitució espanyola i 17.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial segons el quals és obligatori complir les sentències i la resta de resolucions fermes de jutges i tribunals.

Fent ús de les competències atribuïdes pel Decret 210/1995, de 24 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Administració Pública, resolc:

Extingir la relació laboral que uneix el Sr. Francisco Armada Llull amb l'administració de la Generalitat Valenciana, amb efecte des de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, i s'haurà d'indemnitzar la persona interessada amb la quantitat de sis milions cinc-cents vint-i-set mil cinc-cents trenta-cinc pessetes (6.527.535 PTA).

València, 27 de febrer de 1996.– El secretari general de la Conselleria d'Administració Pública: Jorge Lamparero Lázaro.

ALTRES DISPOSICIONS

CONSELLERIA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

556 *INSTRUCCIÓ de 23 de gener de 1996, de la Conselleria d'Administració Pública, relativa a les directrius per a la redacció dels projectes tècnics per a sol·licitud de llicències d'obra dels locals inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives en relació amb el Decret 251/1994, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives i es regulen el Registre d'Empreses, Locals i Titulars i supletòriament el Reial Decret 2.816/1982, de 27 d'agost.* [96/2930]

1. Normes generals

Per a aconseguir una major adequació dels projectes tècnics que acompanyen l'expedient administratiu de llicència d'obres sotmeses a la normativa d'espectacles, al marge de la documentació habitual, hauran d'incloure els preceptes del Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, i adaptar-se als punts assenyalats en aquesta instrucció, tant en les característiques generals dels locals o recintes com de les seues instal·lacions,

555 *RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 1996, de la Secretaría General de la Conselleria de Administración Pública, por la que se ejecuta la sentencia nº 2.388 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.* [96/3016]

Vista la sentència nº 2.388, de fecha 14 de noviembre de 1995, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, recaída en el recurso de suplicación nº 3026/94, interpuesto contra la sentencia de fecha 21 de julio de 1994, dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Alicante, en los autos nº 392/94, seguidos contra la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que desestimando el recurso de suplicación, se confirma la sentencia recurrida.

Visto el escrito del secretario general de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de fecha 18 de diciembre de 1995, por el que la citada conselleria opta por la extinción de la relación laboral que une al interesado con la administración de la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Alicante, confirmada en suplicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución española, y 17.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a tenor de los cuales es obligatorio cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de jueces y tribunales.

En uso de las competencias atribuidas por el Decreto 210/1995, de 24 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Administración Pública, resuelvo:

Extinguir la relación laboral que une a D. Francisco Armada Llull con la administración de la Generalitat Valenciana con efectos del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, debiendo indemnizarse al interesado con la cantidad de seis millones quinientas veintisiete mil quinientas treinta y cinco pesetas (6.527.535 PTA).

Valencia, 27 de febrero de 1996.– El secretario general de la Conselleria de Administración Pública: Jorge Lamparero Lázaro.

OTRAS DISPOSICIONES

CONSELLERIA DE ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

556 *INSTRUCCIÓN de 23 de enero de 1996, de la Conselleria de Administración Pública, relativa a las directrices para la redacción de los proyectos técnicos para solicitud de licencias de obra de los locales incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 2/1991, de 18 de febrero, de Espectáculos, Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas en relación con el Decreto 251/1994, de 22 de diciembre por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos, Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas y se regula el Registro de Empresas, Locales y Titulares y supletoriamente el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto.* [96/2930]

1. Normas generales

Para lograr una mayor adecuación de los proyectos técnicos que acompañan al expediente administrativo de licencia de obras sujetas a la normativa de espectáculos, al margen de la documentación habitual, éstos deberán contemplar los preceptos del Reglamento General de Policia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, ajustándose a los puntos señalados en la presente instrucción, tanto en las características generales de los locales o recintos como

i no es limitaran a enumerar-les sinó també s'hauran de justificar les solucions adoptades per a cada cas.

2. Apartats mínims que haurà de contenir l'annex de la memòria.

2.1 Objecte de l'activitat

Contindrà una descripció detallada de l'activitat en el local o recinte d'acord amb el Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives (Decret 251/1994, de 7 de desembre, del Govern Valencià que desplega la Llei 2/1991).

Haurà d'indicar-se si es tracta d'una nova activitat, reforma, ampliació o canvi d'activitat o, si s'escau, si es pretén legalitzar un local ja existent. En els casos de reforma i/o ampliació haurà d'aportar-se la documentació acreditativa de la seua situació administrativa (licència d'obertura, permisos, etc.)

2.2 Situació urbanística

S'haurà de consignar la qualificació urbanística de la parcel·la, i s'haurà d'indicar l'altura de l'edifici i l'amplària de les vies públiques.

En el cas de locals situats en edificis amb interès històric-artístic, cultural o tradicional, d'acord amb l'article 11 de la Llei 2/1991, l'ajuntament haurà d'aportar la declaració d'aquesta situació.

En el cas de locals o recintes en sòl no urbanitzable, haurà d'aportar-se la documentació complementària on s'acredite la declaració d'interès comunitari d'acord amb la Llei del Sòl no Urbanitzable (Llei 4/1992) del Consell de la Generalitat Valenciana, expedida per l'organisme competent.

2.3 Edifici i límits

Hauran de descriure's les activitats que es despleguen en el conjunt de l'edifici (habitatges, comercials, indústries, etc.), i també dels seus límits immediats.

2.4 Superfícies i capacitat

S'especificaran les superfícies útils i construïdes totals del local i detalladament dels seus usos i activitats.

D'acord amb el concepte anterior i els criteris de capacitat establits en l'article 2 d'aquesta instrucció, es constatarà la capacitat màxima de públic, personal de servei i capacitat total del local.

2.4.1. Altura. S'indicaran les altures lliures mínimes i mitjanes de la zona d'estada del públic, i també dels serveis higiènics, tenint en compte els criteris d'acceptació que s'indiquen en aquesta instrucció.

2.5 Protecció contra incendis

2.5.1 Protecció passiva. Hauran d'indicar-se els sectors de què es compon el local, i es justificaran les resistències i estabilitats al foc dels elements estructurals i de compartimentació, d'acord amb els criteris establits en els annexos de la Norma Bàsica de l'Edificació-Condicions de Protecció Contra Incendis o, si hi manca, mitjançant proves d'assaig, homologacions o documentació anàloga que ho justifique adequadament.

Igualment, s'indicarà el grau de combustibilitat dels materials de construcció, l'acabat i la decoració.

2.5.2 Protecció activa. Es durà a terme una relació detallada de les instal·lacions de protecció contra incendis que s'establisquen en el local, i se n'haurà d'indicar el nombre i les característiques.

2.6 Vies d'evacuació

2.6.1 Portes. S'indicarà el seu nombre i amplària en funció de la capacitat sol·licitada. Tipus de ferrisses, rètols indicadors, etc., i també la seua resistència al foc en aquells casos que així ho requerisquen.

2.6.2 Corredors i recorreguts d'evacuació. S'especificarà el seu ample, obstacles fixos o mòbils, longitud de recorreguts d'evacuació i rampes amb rostària. Es justificarà, en qualsevol cas, la seua adaptació a les Normes per a l'Accessibilitat i Eliminació de Barres Arquitectòniques.

2.6.3 Escales. Amplària i nombre, dimensions dels escalons, acabat de marques i enllumenat.

2.6.4 Vestíbuls. En aquells locals que ho requerisquen i s'haurà de justificar la superfície en funció de la capacitat prevista.

de sus instalaciones, y no sólo se limitarán a enumerarlas sino que deberán justificar las soluciones adoptadas para cada caso.

2. Apartados mínimos que deberá contener al anejo a la memoria.

2.1 Objeto de la actividad

Contendrá una descripción detallada de la actividad en el local o recinto de acuerdo con el Catálogo de Espectáculos, Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas (Decreto 251/1994, de 7 de diciembre del Gobierno Valenciano que desarrolla la Ley 2/1991)

Deberá indicarse si se trata de nueva actividad, reforma, ampliación o cambio de actividad, o si en su caso, se pretende legalizar un local ya existente. En los casos de reforma y/o ampliación deberá aportarse la documentación acreditativa de su situación administrativa (licencia de apertura, permisos, etc.)

2.2 Situación urbanística

Se consignará la calificación urbanística de la parcela, indicando la altura del edificio y ancho de las vías públicas.

En el caso de locales situados en edificios con interès històric-artístic, cultural o tradicional de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 2/1991, se deberá aportar declaración de tal situación por el ayuntamiento.

En caso de locales o recintos en suelo no urbanizable, deberá aportarse la documentación complementaria donde se acredite la declaración de interés comunitario de acuerdo con la Ley del Suelo No Urbanizable (Ley 4/1992) del Gobierno de la Generalitat Valenciana, expedido por el organismo competente.

2.3 Edificio y colindantes

Deberán describirse las actividades que se desarrollan en el conjunto del edificio (viviendas, comerciales, industrias, etc.), así como de sus colindantes inmediatos.

2.4 Superficies y aforos

Se especificarán las superficies útiles y construidas totales del local, y se detallarán sus usos y actividades.

De acuerdo con el concepto anterior y los criterios de aforamiento establecidos en el artículo 2 de la presente instrucción, se constatará el aforo máximo de público, personal de servicio y aforo total del local.

2.4.1 Altura. Se indicarán las alturas libres mínimas y medias de la zona de estancia del público, así como de los servicios higiénicos, teniendo en consideración los criterios de aceptación que se reseñan en la presente Instrucción.

2.5 Protección contra incendios

2.5.1 Protección pasiva. Deberán indicarse los sectores de que se compone el local, justificándose las resistencias y estabildades al fuego de los elementos estructurales y de compartimentación, de acuerdo con los criterios establecidos en los apéndices de la Norma Básica de la Edificación-Condiciones de Protección Contra Incendios o en su defecto mediante pruebas de ensayo, homologaciones o documentación análoga que lo justifique adecuadamente.

Igualmente se indicará el grado de combustibilidad de los materiales de construcción, acabado y decoración.

2.5.2 Protección activa. Se llevará a cabo una relación detallada de las instalaciones de protección contra incendios que se establezcan en el local, indicándose su número y características.

2.6 Vías de evacuación

2.6.1 Puertas. Se indicará su número y anchos en función del aforo solicitado. Tipos de herrajes, rótulos indicadores, etc., así como su resistencia al fuego en aquellos casos que así se requiera.

2.6.2 Pasillos y recorridos de evacuación. Se especificará su ancho, obstáculos fijos o móviles, longitud de recorridos de evacuación y rampas con pendiente. Se justificará en todo caso su adaptación a las Normas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.

2.6.3 Escaleras. Ancho y número, dimensiones de peldaños, acabado de su huella y alumbrado.

2.6.4 Vestíbulos. En aquellos locales que lo requieran justificando su superficie en función del aforo previsto.

2.7 Instal·lació elèctrica

2.7.1 Enllumenat. S'ha de detallar el compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, la memòria del qual contindrà, almenys, els documents següents:

- memòria descriptiva: nombre de circuits per a enllumenat ordinari i d'emergència, tipus de proteccions, característiques de les conduccions, justificació de nivells lluminosos segons el tipus d'enllumenat, etc.;

- esquema unifilar;

- plànol d'instal·lació elèctrica, on es grafie: la ubicació del quadre elèctric, els blocs d'emergència/senyalització i lluminària que indiquen a quina línia pertany segons l'esquema unifilar.

2.7.2 Calefacció-ventilació. Es representarà en l'esquema unifilar indicant-ne la protecció.

Càlcul justificatiu del nombre de renovacions per hora en funció de la capacitat sol·licitada per al local, d'acord amb la IT.IC 02 del Reglament d'Instal·lacions de Calefacció, Climatització i Aigua Calenta Sanitària.

2.8 Serveis sanitaris

S'indicarà l'existència de farmaciola o infermeria, segons aquesta instrucció.

També es justificarà el nombre d'aparells sanitaris dels serveis higiènics en funció de la capacitat sol·licitada i d'acord amb aquesta instrucció.

Es tindrà en compte l'existència d'un lavabo per a persones minusvàlides, tot complint les Normes per a l'Accessibilitat i l'Eliminació de Barreres Arquitectòniques i el Decret 193/1988, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana.

Els punts previstos en aquest apartat quedaran reflectits igualment en els plànols corresponents sempre que siga procedent.

València, 23 de gener de 1996.- El director general: José López Garrido.

**CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACIÓ I CIÈNCIA**

557 *RESOLUCIÓ de 15 de març de 1996, de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s'acorda fer públic el pressupost d'aquesta Universitat per a l'exercici econòmic de 1996. [96/2850]*

El Consell de Participació Social de la Universitat Jaume I de Castelló, en la seua sessió plenària del dia 15 de març de 1996, va acordar l'aprovació del pressupost d'aquesta Universitat per a 1996 i les seues bases d'execució i normes de gestió, en compliment de l'article 69 de la Normativa Singular Reguladora de l'Activitat de la Universitat Jaume I i l'article 14.2 de la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària (Butlletí Oficial de l'Estat d'1 de setembre).

Per tot això, i per donar compliment a allò que estableix l'article 67 de la Normativa Singular Reguladora de l'Activitat de la Universitat Jaume I i l'article 54.2 de la Llei Orgànica 11/1983, aquest Rectorat ha resolt:

Fer públic en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* les bases d'execució i normes de gestió del pressupost de 1996 i el seu contingut, el resum del qual figura com a annex de la present resolució.

Castelló de la Plana, 15 de març de 1996.- El rector: Fernando Romero Subirón.

2.7 Instalación eléctrica

2.7.1 Alumbrado. Detallando el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, cuya memoria contendrá, al menos, los siguientes documentos:

- memoria descriptiva: número de circuitos para alumbrado ordinario y de emergencia, tipos de protecciones, características de las conducciones, justificación de niveles luminosos según el tipo de alumbrado, etc.;

- esquema unifilar;

- plano de instalación eléctrica, donde se grafie: ubicación cuadro eléctrico, bloques de emergencia/señalización y luminarias indicando a qué línea pertenece según el esquema unifilar.

2.7.2 Calefacción-ventilación. Se representará en el esquema unifilar indicando su protección.

Cálculo justificativo del número de renovaciones por hora en función del aforo solicitado para el local, de acuerdo con la IT.IC 02 del Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria.

2.8 Servicios sanitarios

Se indicará la existencia de botiquín o enfermería, según la presente instrucción.

Asimismo, se justificará el número de aparatos sanitarios de los servicios higiénicos en función del aforo solicitado y de acuerdo con la presente instrucción.

Se tendrá en cuenta la existencia de un aseo para minusválidos en cumplimiento de las Normas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, Decreto 193/1988, de 12 de diciembre, del Gobierno de la Generalitat Valenciana.

Los puntos contemplados en este apartado quedarán reflejados igualmente en los planos correspondientes siempre que ello proceda.

Valencia, 23 de enero de 1996.- El director general: José López Garrido

**CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y CIENCIA**

557 *RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1996, de la Universidad Jaume I de Castellón, por la que se acuerda hacer público el presupuesto de esta Universidad para el ejercicio económico de 1996. [96/2850]*

El Consejo de Participación Social de la Universidad Jaume I de Castellón, en su sesión plenaria del día 15 de marzo de 1996, acordó la aprobación del presupuesto de esta Universidad para 1996 y de sus bases de ejecución y normas de gestión, en cumplimiento del artículo 69 de la Normativa Singular Reguladora de la Actividad de la Universidad Jaume I y del artículo 14.2 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto de Reforma Universitaria (Boletín Oficial del Estado de 1 de septiembre).

Por lo tanto, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la Normativa Singular Reguladora de la Actividad de la Universidad Jaume I y en el artículo 54.2. de la Ley Orgánica 11/1983, este Rectorado ha resuelto:

Hacer público en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* las bases de ejecución y normas de gestión del presupuesto de 1996 y el contenido del mismo, cuyo resumen por capítulos figura en el anexo de la presente resolución.

Castellón de la Plana, 15 de marzo de 1996.- El rector: Fernando Romero Subirón.