

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

ORDRE 7/2018, de 17 de desembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aprova i regula el programa de vacunació en persones adultes de la Comunitat Valenciana. [2018/11899]

Índex

- Preàmbul
- Article 1. Objecte
- Article 2. Població beneficiària
- Article 3. Vacunes incloses en el programa de vacunació de persones adultes
- article 4. Prescripció
- Article 5. Gratuitat de les vacunes
- Article 6. Registre de les vacunes administrades
- Article 7. Informació a professionals sanitaris i ciutadania
- Disposició addicional primera. No-increment de la despesa
- Disposició addicional segona. Habilitació de desenrotllament
- Disposició derogatòria única. Derogació normativa
- Disposició final única. Entrada en vigor
- Annex I Vacunació en persones adultes sanes
- Annex II Vacunació en persones adultes amb condicions de risc

PREÀMBUL

La vacunació de persones adultes protegeix enfront de malalties amb impacte rellevant sobre la salut de la població. Comportaments i estils de vida, circumstàncies derivades de l'entorn laboral o ambiental, processos diagnòstics o terapèutics o problemes crònics de salut fan que determinats grups de població adulta siguin susceptibles a certes malalties prevenibles per mitjà de vacunes. Encara que algunes d'aquests vacunes puguen estar incloses en els calendaris de vacunació durant la infància, la inmunitat induïda no és per a tota la vida, i pot ser necessari administrar dosi de reforç en etapes posteriors de la vida.

Des de la publicació de l'Ordre de 13 d'abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'aprova el Programa de Vacunació en Adults a la Comunitat Valenciana (DOGV 5016, 30.04.2005), s'han produït canvis epidemiològics i s'han comercialitzat noves vacunes que motiven l'adaptació del Programa de Vacunació en Persones Adultes.

El 15 de novembre de 2018, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut aprova, per primera vegada, amb totes les comunitats autònomes, un calendari vacunal comú al llarg de la vida, incloent-hi l'actualització del programa de vacunació de persones adultes. Per això, es fa necessària una actualització basant-se en l'evidència de les recomanacions de vacunació dirigides a totes les persones adultes en funció de la seua edat, sexe, ocupació, entorn, situació de salut i tractaments.

Aquesta disposició està inclosa com una de les iniciatives reglamentàries a tramitar per aquesta conselleria en el marc del Pla Normatiu de l'Administració de la Generalitat, aprovat per Acord del Consell de 17 de febrer de 2017. En el procés d'elaboració d'aquesta ordre s'han emès els informes preceptius, s'han realitzat els tràmits d'audiència pertinents i s'ha donat compliment a l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell.

Per a l'elaboració d'aquest projecte s'han seguit els principis arreplegats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Quant a la necessitat i eficàcia, la vacunació té un impacte directe i indirecte sobre la salut de la població, dret d'empara constitucional. Quant a la proporcionalitat és una mesura ajustada i convenient per a atendre la població de la Comunitat Valenciana. La seguretat jurídica es veu reflectida amb la derogació de l'anterior norma. I finalment quant a la transparència i eficiència, aquest projecte ha seguit la normativa continguda en la pròpia Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, De transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, sent objecte de publicació en la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb el propòsit de donar audiència a

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

ORDEN 7/2018, de 17 de diciembre, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se aprueba y regula el programa de vacunación en personas adultas de la Comunitat Valenciana. [2018/11899]

Índice

- Preámbulo
- Artículo 1. Objeto
- Artículo 2. Población beneficiaria
- Artículo 3. Vacunas incluidas en el programa de vacunación de personas adultas
- Artículo 4. Prescripción
- Artículo 5. Gratuidad de las vacunas
- Artículo 6. Registro de las vacunas administradas
- Artículo 7. Información a profesionales sanitarios y ciudadanía
- Disposición adicional primera. No incremento del gasto
- Disposición adicional segunda. Habilitación de desarrollo
- Disposición derogatoria única. Derogación normativa
- Disposición final única. Entrada en vigor
- Anexo I. Vacunación en personas adultas sanas
- Anexo II. Vacunación en personas adultas con condiciones de riesgo

PREÁMBULO

La vacunación de personas adultas protege frente a enfermedades con impacto relevante sobre la salud de la población. Comportamientos y estilos de vida, circunstancias derivadas del entorno laboral o ambiental, procesos diagnósticos o terapéuticos o problemas crónicos de salud hacen que determinados grupos de población adulta sean susceptibles a ciertas enfermedades prevenibles mediante vacunas. Aunque algunas de estas vacunas puedan estar incluidas en los calendarios de vacunación durante la infancia, la inmunidad inducida no es para toda la vida, y puede ser necesario administrar dosis de refuerzo en etapas posteriores de la vida.

Desde la publicación de la Orden de 13 de abril de 2005, de la Conselleria de Sanidad, por la que se aprueba el Programa de Vacunación en Adultos en la Comunitat Valenciana (DOGV 5016, 30.04.2005), se han producido cambios epidemiológicos y se han comercializado nuevas vacunas que motivan la adaptación del Programa de Vacunación en Personas Adultas.

El 15 de noviembre de 2018, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprueba, por primera vez, con todas las comunidades autónomas, un calendario vacunal común a lo largo de la vida, incluyendo la actualización del programa de vacunación de personas adultas. Por ello, se hace necesaria una actualización en base a la evidencia de las recomendaciones de vacunación dirigidas a todas las personas adultas en función de su edad, sexo, ocupación, entorno, situación de salud y tratamientos.

Esta disposición está incluida como una de las iniciativas reglamentarias a tramitar por esta conselleria en el marco del Plan Normativo de la Administración de la Generalitat, aprobado por Acuerdo del Consell de 17 de febrero de 2017. En el proceso de elaboración de esta orden se han emitido los informes preceptivos, se han realizado los trámites de audiencia pertinentes y se ha dado cumplimiento al artículo 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell.

Para la elaboración de este proyecto se han seguido los principios recogidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En cuanto a la necesidad y eficacia, la vacunación tiene un impacto directo e indirecto sobre la salud de la población, derecho de amparo constitucional. En cuanto a la proporcionalidad es una medida ajustada y conveniente para atender a la población de la Comunitat Valenciana. La seguridad jurídica se ve reflejada con la derogación de la anterior norma. Y finalmente en cuanto a la transparencia y eficiencia, este proyecto ha seguido la normativa contenida en la propia Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana, siendo objeto de publicación en la web de la Conselleria de Sanidad Universal

les persones interessades, tant en la consulta pública prèvia a la realització de la norma com en el tràmit d'audiència i informació pública, als efectes de demanar quantes aportacions puguen realitzar-se per la ciutadania.

En conseqüència amb l'anteriorment expressat i en virtut de les facultats que em conferix l'article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, i de conformitat amb l'article 4 del Decret 93/2018, de 13 de juliol, del Consell, pel que aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública,

ORDENE

Article 1. Objecte

L'objecte de la present ordre és aprovar el Programa de Vacunació en Persones Adultes a la Comunitat Valenciana (d'ara en avanç Programa de Vacunació).

Article 2. Població beneficiària

El Programa de Vacunació, com a continuació del calendari de vacunació infantil, va dirigir a totes les persones majors de díhuit anys que tinguen o adquirisquen el veïnatge administratiu en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

Article 3. Vacunes incloses en el Programa de Vacunació en Persones Adultes a la Comunitat Valenciana

Les vacunes incloses en el Programa de Vacunació són les que figuren en l'annex I i II adjunts a aquesta ordre.

Article 4. Prescripció

Les vacunes incloses en el Programa de Vacunació, sempre que s'administren seguint els criteris establits en aquest, no precisaran de la prescripció individualitzada per personal facultatiu. En qualsevol cas es tindrà en compte sempre les contraindicacions o precaucions en l'administració de les vacunes.

Article 5. Gratuitat de les vacunes

Les vacunes incloses en el Programa de Vacunació s'administrarán de forma gratuita sense perjuí de la possible reclamació del pagament quan existisquen tercers obligats a això, en tots els punts de vacunació o unitats establides per la conselleria amb competències en matèria de sanitat.

Article 6. Registre de les vacunes administrades

Totes les vacunes administrades en el Programa de Vacunació s'hauran de registrar en el Sistema d'Informació Vacunal de la Comunitat Valenciana.

Article 7. Informació a professionals sanitaris i ciutadania

La conselleria amb competències en matèria de sanitat elaborarà i publicarà protocols i documents específics amb les recomanacions de vacunació per a la població adulta dirigits tant a professionals com a la ciutadania.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. No-increment de la despesa

L'aplicació i desenvolupament d'aquesta ordre no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de despesa assignats a la conselleria competent en matèria de sanitat.

Segona. Habilitació de desenvolupament

Es faculta la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de salut pública per a dictar les instruccions necessàries per a l'aplicació del que disposa la present ordre.

y Salud Pública, con el propósito de dar audiencia a las personas interesadas, tanto en la consulta pública previa a la realización de la norma como en el trámite de audiencia e información pública, a los efectos de recabar cuantas aportaciones puedan realizarse por la ciudadanía.

En consecuencia con lo anteriormente expresado y en virtud de las facultades que me confiere el artículo 28.e de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, y de conformidad con el artículo 4 del Decreto 93/2018, de 13 de julio, del Consell, por el que aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública,

ORDENO

Artículo 1. Objeto

El objeto de la presente orden es aprobar el Programa de Vacunación en Personas Adultas en la Comunitat Valenciana (en adelante Programa de Vacunación).

Artículo 2. Población beneficiaria

El Programa de Vacunación, como continuación del calendario de vacunación infantil, va dirigido a todas las personas mayores de dieciocho años que tengan o adquieran la vecindad administrativa en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana.

Artículo 3. Vacunas incluidas en el Programa de Vacunación en Personas Adultas en la Comunitat Valenciana

Las vacunas incluidas en el Programa de Vacunación son las que figuran en el anexo I y II adjuntos a esta orden.

Artículo 4. Prescripción

Las vacunas incluidas en el Programa de Vacunación, siempre que se administren siguiendo los criterios establecidos en el mismo, no precisaran de la prescripción individualizada por personal facultativo. En cualquier caso se tendrá en cuenta siempre las contraindicaciones o precauciones en la administración de las vacunas.

Artículo 5. Gratuidad de las vacunas

Las vacunas incluidas en el Programa de Vacunación se administrarán de forma gratuita sin perjuicio de la posible reclamación del pago cuando existan terceros obligados a ello, en todos los puntos de vacunación o unidades establecidas por la conselleria con competencias en materia de sanidad.

Artículo 6. Registro de las vacunas administradas

Todas las vacunas administradas en el Programa de Vacunación se deberán registrar en el Sistema de Información Vacunal de la Comunitat Valenciana.

Artículo 7. Información a profesionales sanitarios y ciudadanía

La conselleria con competencias en materia de sanidad elaborará y publicará protocolos y documentos específicos con las recomendaciones de vacunación para la población adulta dirigidos tanto a profesionales como a la ciudadanía.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. No incremento del gasto

La aplicación y desarrollo de esta orden no podrá tener incidencia alguna en la dotación de todos y cada uno de los capítulos de gasto asignados a la conselleria competente en materia de sanidad.

Segunda. Habilitación de desarrollo

Se faculta a la persona titular de la dirección general con competencias en materia de salud pública para dictar las instrucciones necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente orden.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa la present ordre, i concretament l'Ordre de 13 d'abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'aprova el Programa de Vacunació en Adults de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

València, 17 de desembre de 2018

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública,
ANA BARCELÓ CHICO

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente orden, y concretamente la Orden de 13 de abril de 2005, de la Conselleria de Sanidad, por la que se aprueba el Programa de Vacunación en Adultos de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Entrada en vigor

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

València, 17 de diciembre de 2018

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
ANA BARCELÓ CHICO

Annex I Vacunació en persones adultes sanes

Vacunas	15-18 años	19 - 64 años	≥ 65 años
Grip			1 dosi anual
Tétan i diftèria (Td)	Completar vacunació si menys de 5 dosi amb anterioritat		1 dosi única. Completar si menys de 5 dosi amb anterioritat
Xarampió, rubèola, parotiditis (Triple vírica)	2 dosi en persones susceptibles ¹		
Varicel-la	2 dosis en personas susceptibles ²		
Hepatitis B	3 dosi en persones no vacunades (Pauta 0, 1 i 6 mesos)		
Pneumococ			1 dosi de VNP23 . No es recomana dosi de record
Meningococ C	1 dosi en persones no vacunades a partir dels 10 anys d'edat		
Virus del Papil·loma Humà VPH	3 dosi en dones sense vacunar (Pauta 0, 1-2, 6 mesos)		

VNP23: vacuna pneumocócica polisacarida

¹ Es recomana la vacunació en persones sense història documentada de vacunació nascudes a Espanya a partir de 1970. S'administraran 2 dosi de vacuna triple vírica amb un interval de 4 setmanes entre dosi. En cas d'haver rebut una dosi amb anterioritat, s'administrarà només una dosi de vacuna. L'administració prèvia de dos dosis de vacuna és sinònim d'immunitat.

² En persones que no referisquen antecedents de patiment de varicel-la i/o herpes zòster o siguen incerts es realitzara serologia a menys que hagen rebut dos dosis de vacuna i/o tingueren una serologia positiva. En susceptibles (IgG negativa) s'administraren 2 dosi amb intervals de 4 setmanes entre dosi. En el cas d'haver rebut prèviament una sola dosi, rebran una segona dosi sense necessitat de serologia prèvia.

Annex II Vacunació en persones adultes amb condicions de risc*

VACUNES	Embaràs	Immunodepressió (excepte VIH)	Infecció VIH		Asplenia: deficiències del complement tracament amb immunomoduladors biòlics i A/c monoclonals	Malaltia renal crònica avançada i hemodialisi	Malaltia cardiovascular crònica	Personal sanitari	Tabaquisme	Hòmens que tenen sexe amb homes (HSH)	Dones amb tractament estissonal de cérvix									
			< 200 CD4/ μ l	≥ 200 CD4/ μ l																
Grip	Grip ¹	Grip anual																		
Tétan i difteria (Td)	dTpa ²	Persones amb vacunació absent o incompleta fins a completar 5 dosis																		
Xarampió, rubèola, parotiditis (Triple vírica) ⁴	Contraindicada	Contraindicada		dTpa ³																
Varicel·la ⁵	Contraindicada	Contraindicada		TV Si susceptible																
Hepatitis A (HA) ⁶		HA		VVZ Si susceptible																
Hepatitis B (HB) ⁷		HB		HB ⁸																
Malaltia Pneumocòcica ⁹	VNC13 +VNIP23	VNC13 +VNIP23		HB																
Malaltia Meningocòcica ACWY ¹⁰		MenACWY		VNP23																
Malaltia Meningocòcica B ¹¹		MenB		MenB																
<i>Haemophilus influenzae</i> tipus b (Hib) ¹²		Hib		VPH																
Virus del Papilloma Humà (VPH) ¹³		VPH		HZ/su																
Herpes Zòster (HZ/su) ¹⁴		HZ/su		VPH																






* En alguns grups pot estar indicada la vacunació de convidents o cuidadors/es susceptibles

1 Grip: Si l'embaràs coincideix amb la temporada gripal

2 dTpa: Administrar una dosi entre les setmanes 27 i 36 d'embaràs, en cada embaràs

3 dTpa Personal sanitari que treballen en urgències, UCI, pediatria, nouats

4 TV: Persones susceptibles que no han rebut dos dosis de TV. Personal sanitari i estudiants en centres sanitaris

5 Variella: Persones susceptibles que no han rebut dos dosis de variel·la. Personal sanitari i estudiants en centres sanitaris

6 HA: Només es vacuna persones amb risc d'infecció. 6 dosis i una altra de record als 6 mesos. Realitzar marcadors prevacunals en nascuts abans de l'any 1977

7 HB: Realitzar marcadors serològics (anti-Hc-, anti-HBs, AgtHBs) abans de vacunar persones amb risc

8 HB: En persones amb malaltia renal crònica avançada i hemodialisi utilitzar vacunes d'alta càrrega antigenica adovada amb ASO4 amb 20 µg d'Ag/HBs (pauta 0,12 i 6 mesos) o vacuna de 40 µg amb (pauta 0,1 i 6 mesos). Revisió serològica i revacunació quan siga necessari

9 Pneumococ: VNIP23. L'administraria sola 1 dosi en determinats grups de risc.

10 Meningococ: B: 2 dosis en grups de risc. En personal sanitari està indicada en personal de laboratori exposat a meningococ

11 *Haemophilus influenzae* (HiB): en els grups que indica i administrara una sola dosi independentment de la vacunació previa

13 VPH: L'administren 2 dosis en les dones que padeixen un tractament estissonal de cervix preferentment abans de la conitització una vegada realitzat el diagnòstic. En HSH fins als 26 anys.

14 HZ/su: quan està disponible la vacuna de subunitats (HZ/su) es determinarà la pauta i el moment d'ini de vacunació

Anexo I Vacunación en personas adultas sanas

Vacunas	15-18 años	19 - 64 años	≥ 65 años
Gripe			1 dosis anual
Tétanos y difteria (Td)	Completar vacunación si menos de 5 dosis con anterioridad		1 dosis única. Completar si menos de 5 dosis con anterioridad.
Sarampión, rubeola, parotiditis (Triple vírica)	2 dosis en personas susceptibles ¹		
Varicela	2 dosis en personas susceptibles ²		
Hepatitis B	3 dosis en personas no vacunadas (Pauta 0, 1 y 6 meses)		
Neumococo			1 dosis de VNP23. No se recomienda dosis de recuerdo
Meningococo C	1 dosis en personas no vacunadas a partir de los 10 años de edad		
Virus del Papiloma Humano VPH	3 dosis en mujeres sin vacunar (Pauta 0, 1-2, 6 meses)		


VNP23: vacuna neumocócica polisacárida

¹ Se recomienda la vacunación en personas sin historia documentada de vacunación nacidas en España a partir de 1970. Se administrarán 2 dosis de vacuna triple vírica con un intervalo de 4 semanas entre dosis. En caso de haber recibido una dosis con anterioridad, se administrará solo una dosis de vacuna. La administración previa de dos dosis de vacuna es sinónimo de inmunidad.

² En personas que no refieran antecedentes de padecimiento de varicela y/o herpes zóster o sean inciertos se realizará serología a menos que hayan recibido dos dosis de vacuna y/o tuvieran una serología positiva. En susceptibles (IgG negativa) se administrarán 2 dosis con intervalos de 4 semanas entre dosis. En el caso de haber recibido previamente una sola dosis, recibirán una segunda dosis sin necesidad de serología previa.

Anexo II Vacunación en personas adultas con condiciones de riesgo *

VACUNAS	Embarazo	Inmunodepresión (excepto VIH)	Infección VIH		Asplenia, deficiencias del complemento y tratamiento con inmunomoduladores biológico y Ac monoclonales	Enfermedad renal crónica avanzada y hemodiálisis	Enfermedad cardiovascular y respiratoria crónica	Hepatopatía crónica y alcoholismo crónico	Personal sanitario	Tabaquismo	Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)	Mujeres con tratamiento escisional de cervix
			< 200 CD4/ μ l	≥ 200 CD4/ μ l								
Gripe		Gripe ¹										
Tétanos-difteria (Td)												
Tétanos-difteria-tosferina (dTpa) ²												
Sarampión, rubeola, parotiditis (Triple vírica) ⁴		Contraindicada	Contraindicada	Contraindicada								
Varicela ⁵		Contraindicada	Contraindicada	Contraindicada								
Hepatitis A (HA) ⁶					HA							
Hepatitis B (HB) ⁷					HB							
Enfermedad Neumocócica ⁹					VNC13 +VNp23	VNC13 +VNp23	VNC13 +VNp23	VNC13 +VNp23	VNC13 +VNp23	VNP23	VNP23	
Enfermedad Meningocócica ACWY ¹⁰						MenACWY	MenACWY	MenACWY	MenACWY	MenB	MenB	
Enfermedad Meningocócica B ¹¹												
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b (Hib) ¹²										Hib	Hib	
Virus del Papiloma Humano (VPH) ¹³							VPH					
Herpes-Zóster (HZ/su) ¹⁴							HZ/su	HZ/su	HZ/su	VPH	VPH	



Recomendación específica por patología o condición de riesgo

Contraindicada

Recomendación general

No recomendada

* En algunos grupos puede estar indicada la vacunación de convivientes o cuidadores/as susceptibles

1 Gripe: Si el embarazo coincide con la temporada gripeal

2 dTpa: Administrar una dosis entre las semanas 27 a 36 de embarazo, en cada embarazo

3 dTpa Personal Sanitario que trabajan en urgencias, UCI, pediatría y neonatos

4 TV : Personas susceptibles que no hayan recibido dos dosis de TV. Personal sanitario y estudiantes en centros sanitarios

5 Varicela: Personas susceptibles que no hayan recibido dos dosis de varicela. Personal sanitario y estudiantes en centros sanitarios

6 HA: Solo se vacunara a personas con riesgo de infección. 1 dosis y otra de recuerdo a los 6 meses. Realizar marcadores prevacunales en nacidos antes del año 1977

7 HB: Realizar marcadores serológicos (anti-Hc, anti-HBs, agHBs) antes de vacuna a personas con riesgo

8 HB: En personas con enfermedad renal crónica avanzada y hemodiálisis utilizar vacunas de alta carga antigenica adyuvada con AS04 con 20 µg de Ag Hib (pauta 0,1 y 6 meses) ó vacuna de 40µg con (pauta 0,1 y 6 meses). Revisión serológica y revacunación cuando sea necesario

9 Neumococo: VNp23 se administrara sola 1 dosis en determinados grupos de riesgo - La vacunación secundaria VNc13+VNp23 esta indicada en personal de laboratorio expuesto al meningococo

10 Meningococo B: 2 dosis en grupos de riesgo

11 Meningococo B: en los grupos que se indica se administrara una sola dosis independientemente de la vacunación previa

12 *Haemophilus influenzae* (Hib): en las mujeres que van a sufrir un tratamiento escisional de cérvix preferentemente antes de la cirugía una vez realizado el diagnóstico. En HSH hasta los 26 años.

13 VPH: se administraran 3 dosis en las mujeres que van a sufrir un tratamiento escisional de cérvix preferentemente antes de la cirugía una vez realizado el diagnóstico. En HSH hasta los 26 años.

14 HZ/su: cuando esté disponible la vacuna de subunidades (HZ/su) se determinara la pauta y el momento idóneo de vacunación