

Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2023, de la directora gerent de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana Institut d'Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe), per la qual es determina la composició dels tribunals de selecció corresponents a diverses convocatòries de concurs de mèrits i es convoca el procés selectiu extraordinari per a cobrir, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, determinades places derivades dels processos d'estabilització previstos en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. [2023/8514]

Mitjançant Resolució de 23 de maig de 2022, de la directora gerent de l'IIS La Fe, es va publicar la relació de llocs de treball de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe, fent-se pública l'oferta d'ocupació pública de l'IIS La Fe per a l'any 2022 pel que fa als processos d'estabilització previstos en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública (DOGV 9348, 26.05.2022).

Per Resolució de 5 de desembre de 2022, de la directora gerent de l'IIS La Fe, es van aprovar les bases per les quals s'han de regir els processos selectius mitjançant el sistema de concurs de mèrits, de les places derivades dels processos d'estabilització (DOGV 9489, 14.12.2022). En data 17 de febrer de 2023 es va publicar la correcció dels errors continguts en l'esmentada Resolució de 5 de desembre de 2022 (DOGV 9536, 17.02.2023).

De conformitat amb el que s'estableix en l'esmentada Resolució de 5 de desembre de 2022 de la directora gerent de l'IIS La Fe, es procedeix a publicar en l'annex I del present anunci la composició del tribunal corresponent a cadascuna de les places oferides i que són objecte d'aquest anunci.

Així mateix, de conformitat amb el que s'estableix en la Resolució de 5 de desembre de 2022 de la directora gerent de l'IIS La Fe, es procedeix a publicar l'obertura del termini de presentació de sol·licituds de les places que es relacionen en l'Annex I del present anunci. El termini de presentació de sol·licituds per a participar en aquests processos selectius serà de vint (20) dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la publicació del present anunci en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

La inscripció i qualsevol informació relacionada amb els processos selectius estarà disponible en la web oficial de l'IIS La Fe a través del següent enllaç: <https://www.iislafe.es/es/empleo/>

El present anunci estarà disponible en l'esmentada web oficial de l'IIS La Fe.

El que es fa públic per a general coneixement i als efectes oportuns.

València, 26 de juliol de 2023.– La directora gerent de l'IIS La Fe: Ainhoa Genovés Martínez.

ANNEX I

Plaça núm. 41: tècnic/a superior de documentació sanitària. Àrea: Investigació Clínica

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Elena Aristoy Gómez-Lechón

• Suplent: María Isabel Lafuente Alfaro

Vocalia 2

• Titular: Begoña Jeweinat Figuerola

• Suplent: María Cortell Ballester

Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2023, de la directora gerente de la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunitat Valenciana Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe), por la que se determina la composición de los tribunales de selección correspondientes a diversas convocatorias de concurso de méritos y se convoca el proceso selectivo extraordinario para cubrir, mediante el sistema de concurso de méritos, determinadas plazas derivadas de los procesos de estabilización previstos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. [2023/8514]

Mediante Resolución de 23 de mayo de 2022, de la directora gerente del IIS La Fe, se publicó la relación de puestos de trabajo de la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe, haciéndose pública la oferta de empleo público del IIS La Fe para el año 2022 en lo que se refiere a los procesos de estabilización previstos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (DOGV 9348, 26.05.2022).

Por Resolución de 5 de diciembre de 2022, de la directora gerente del IIS La Fe, se aprobaron las bases por las que se han de regir los procesos selectivos mediante el sistema de concurso de méritos, de las plazas derivadas de los procesos de estabilización (DOGV 9489, 14.12.2022). En fecha 17 de febrero de 2023 se publicó la corrección de los errores contenidos en la mencionada Resolución de 5 de diciembre de 2022 (DOGV 9536, 17.02.2023).

De conformidad con lo establecido en la citada Resolución de 5 de diciembre de 2022 de la directora gerente del IIS La Fe, se procede a publicar en el Anexo I del presente anuncio la composición del tribunal correspondiente a cada una de las plazas ofertadas y que son objeto de este anuncio.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 5 de diciembre de 2022 de la directora gerente del IIS La Fe, se procede a publicar la apertura del plazo de presentación de solicitudes de las plazas que se relacionan en el anexo I del presente anuncio. El plazo de presentación de solicitudes para participar en estos procesos selectivos será de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

La inscripción y cualquier información relacionada con los procesos selectivos estará disponible en la web oficial del IIS La Fe a través del siguiente enlace: <https://www.iislafe.es/es/empleo/>

El presente anuncio estará disponible en la mencionada web oficial del IIS La Fe.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos.

València, 26 de julio de 2023.– La directora gerente del IIS La Fe: Ainhoa Genovés Martínez.

ANEXO I

Plaça núm. 41: tècnic/a superior de documentació sanitària. Àrea: Investigació Clínica

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Elena Aristoy Gómez-Lechón

• Suplente: María Isabel Lafuente Alfaro

Vocalia 2

• Titular: Begoña Jeweinat Figuerola

• Suplente: María Cortell Ballester



Vocalia 3

- Titular: Elena García Martín
- Suplent: Laura Segura Martí

Vocalia 4

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplent: Beatriz Alcayde Torres

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 42: investigador/a. Àrea: Plataforma/Animalari
Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: M. del Pilar Marín Muela
- Suplent: Aitana Braza Boïls

Vocalia 2

- Titular: Inmaculada Noguera Salva
- Suplent: Ana Díaz Cuevas

Vocalia 3

- Titular: Alegria Montoro Pastor
- Suplent: Óscar Díaz Cambronero

Vocalia 4

- Titular: Viviana Bisbal Velasco
- Suplent: Raquel Amigo Moreno

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 43: coordinador/a Àrea Jurídica. Àrea: Gestió/Àrea Jurídica

Presidència

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

- Titular: Eva Bou Sarabia
- Suplent: Mónica Cebrián Pinar

Vocalia 2

- Titular: Serafín Rodríguez Capellán
- Suplent: María Rosario Gonzalo Hernández

Vocalia 3

- Titular: Susana Gómez Leyva
- Suplent: Esther Almenar García

Vocalia 4

- Titular: M. José Carrión Martínez
- Suplent: Lucas Espuig Peiró

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Aarón Mayol Prósper

Plaça núm. 44: tècnic/a de laboratori. Àrea: Plataforma/Epigenòmica

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Marta Isabel Roca Marugán
- Suplent: Aitana Braza Boïls

Vocalia 2

- Titular: Gerardo López Rodas
- Suplent: Maria José Herrero Cervera

Vocalia 3

- Titular: Inés Moret Tatay
- Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 4

- Titular: Jose María Millán Salvador
- Suplent: Agustín Lahoz Rodríguez

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Vocalia 3

- Titular: Elena García Martín
- Suplente: Laura Segura Martí

Vocalia 4

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplente: Beatriz Alcayde Torres

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 42: investigador/a. Área: Plataforma/Animalario
Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: M^a del Pilar Marín Muela
- Suplente: Aitana Braza Boïls

Vocalia 2

- Titular: Inmaculada Noguera Salva
- Suplente: Ana Díaz Cuevas

Vocalia 3

- Titular: Alegria Montoro Pastor
- Suplente: Óscar Díaz Cambronero

Vocalia 4

- Titular: Viviana Bisbal Velasco
- Suplente: Raquel Amigo Moreno

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 43: coordinador/a Área Jurídica. Área: Gestión/Área Jurídica

Presidencia

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplente: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

- Titular: Eva Bou Sarabia
- Suplente: Mónica Cebrián Pinar

Vocalia 2

- Titular: Serafín Rodríguez Capellán
- Suplente: María Rosario Gonzalo Hernández

Vocalia 3

- Titular: Susana Gómez Leyva
- Suplente: Esther Almenar García

Vocalia 4

- Titular: M^a José Carrión Martínez
- Suplente: Lucas Espuig Peiró

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Aarón Mayol Prósper

Plaza núm. 44: técnico/a de laboratorio. Área: Plataforma/Epigenómica

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Marta Isabel Roca Marugán
- Suplente: Aitana Braza Boïls

Vocalia 2

- Titular: Gerardo López Rodas
- Suplente: Maria José Herrero Cervera

Vocalia 3

- Titular: Inés Moret Tatay
- Suplente: M^a del Pilar Marín Muela

Vocalia 4

- Titular: Jose María Millán Salvador
- Suplente: Agustín Lahoz Rodríguez

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez



Plaça núm. 45: coordinador/a Àrea Econòmica. Àrea: Gestió Econòmica.

Presidència

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

- Titular: Aarón Mayol Prósper
- Suplent: Eva Bou Sarabia

Vocalia 2

- Titular: Consuelo López Riera
- Suplent: Vera Marín Bonrós

Vocalia 3

- Titular: M. José Rosalén Caparrós
- Suplent: Alicia Alegre Izquierdo

Vocalia 4

- Titular: M. José Carrión Martínez
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Cristina Casanova Bayo

Plaça núm. 46: tècnic/a d'informàtica. Àrea: Gestió/Àrea Informàtica

Presidència

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

- Titular: María Isabel Lafuente Alfaro
- Suplent: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

- Titular: Raül V. Lerma Blasco
- Suplent: Asunción Santisteban Navarro

Vocalia 3

- Titular: Miguel Herreros Martínez
- Suplent: Enrique Herreras Monzó

Vocalia 4

- Titular: Francisco Javier Ripoll Esteve
- Suplent: M. José Carrión Martínez

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 47: responsable Àrea Qualitat. Àrea: Gestió/Àrea de Qualitat

Presidència

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

- Titular: Raquel Amigo Moreno
- Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

- Titular: Bernardo Valdivieso Martínez
- Suplent: Luis María Fernández Formoso

Vocalia 3

- Titular: Federico Soldado Senchermés
- Suplent: María Escabias Parejo

Vocalia 4

- Titular: M. José Carrión Martínez
- Suplent: Lucas Espuig Peiró

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 48: tècnic/a de gestió i anàlisi de dades. Àrea: Plataforma/Big Data/Bioestadística.

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Marta Isabel Roca Marugán
- Suplent: Francisco Javier Ripoll Esteve

Vocalia 2

Plaza núm. 45: coordinador/a Área Económica. Área: Gestión Económica.

Presidencia

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplente: Guillermo Sanz Santillana

Vocalía 1

- Titular: Aarón Mayol Prósper
- Suplente: Eva Bou Sarabia

Vocalía 2

- Titular: Consuelo López Riera
- Suplente: Vera Marín Bonrós

Vocalía 3

- Titular: M^a José Rosalén Caparrós
- Suplente: Alicia Alegre Izquierdo

Vocalía 4

- Titular: M^a José Carrión Martínez
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Cristina Casanova Bayo

Plaza núm. 46: técnico/a de informática. Área: Gestión/Área Informática

Presidencia

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplente: Guillermo Sanz Santillana

Vocalía 1

- Titular: María Isabel Lafuente Alfaro
- Suplente: Óscar Castells Perona

Vocalía 2

- Titular: Raül V. Lerma Blasco
- Suplente: Asunción Santisteban Navarro

Vocalía 3

- Titular: Miguel Herreros Martínez
- Suplente: Enrique Herreras Monzó

Vocalía 4

- Titular: Francisco Javier Ripoll Esteve
- Suplente: M^a José Carrión Martínez

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 47: responsable Área Calidad. Área: Gestión/Área de Calidad

Presidencia

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplente: Guillermo Sanz Santillana

Vocalía 1

- Titular: Raquel Amigo Moreno
- Suplente: M^a del Pilar Marín Muela

Vocalía 2

- Titular: Bernardo Valdivieso Martínez
- Suplente: Luis María Fernández Formoso

Vocalía 3

- Titular: Federico Soldado Senchermés
- Suplente: María Escabias Parejo

Vocalía 4

- Titular: M^a José Carrión Martínez
- Suplente: Lucas Espuig Peiró

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 48: técnico/a de gestión y análisis de datos. Área: Plataforma/Big Data/Bioestadística.

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Marta Isabel Roca Marugán
- Suplente: Francisco Javier Ripoll Esteve

Vocalía 2



- Titular: Vicente Traver Salcedo
 - Suplent: Francisco J. Núñez-Benjumea
- Vocalia 3
- Titular: José Alberto Maldonado Segura
 - Suplent: Raúl Hussein Galindo
- Vocalia 4
- Titular: Bernardo Valdivieso Martínez
 - Suplent: M. Eugenia Gas López
- Secretaria
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 50: tècnic/a superior. Àrea: Plataforma/Unitat Analítica

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: M. del Pilar Marín Muela
- Suplent: Aitana Braza Boïls

Vocalia 2

- Titular: Julián Carretero Asunción
- Suplent: Salvador Mena Mollá

Vocalia 3

- Titular: Juan Sandoval del Amor
- Suplent: Óscar Juan Vidal

Vocalia 4

- Titular: Agustín Lahoz Rodríguez
- Suplent: Jose María Millán Salvador

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 52: tècnic/a de laboratori. Àrea: Plataforma/Genòmica.

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Marta Isabel Roca Marugán
- Suplent: Raquel Amigo Moreno

Vocalia 2

- Titular: Carmen Orellana Alonso
- Suplent: Mónica del Pilar Roselló Piera

Vocalia 3

- Titular: Laia Pedrola Vidal
- Suplent: Àngel Zúñiga Cabrera

Vocalia 4

- Titular: Francisco Martínez Castellano
- Suplent: Juan Silvestre Oltra Soler

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 53: responsable tècnic/a de la Unitat de Teràpies Avançades. Àrea: Plataforma/Unitat Teràpies Avançades.

Presidència

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplent: M. José Carrión Martínez

Vocalia 1

- Titular: M. del Pilar Marín Muela
- Suplent: Marta Isabel Roca Marugán

Vocalia 2

- Titular: Cristóbal Aguilar Gallardo
- Suplent: Laia Tolosa Pardo

Vocalia 3

- Titular: Inés Gómez Seguí
- Suplent: Pilar Sepúlveda Sanchís

Vocalia 4

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: M. Teresa Donato Martín

Secretaria

- Titular: Vicente Traver Salcedo
 - Suplente: Francisco J. Núñez-Benjumea
- Vocalía 3
- Titular: José Alberto Maldonado Segura
 - Suplente: Raúl Hussein Galindo
- Vocalía 4
- Titular: Bernardo Valdivieso Martínez
 - Suplente: M^a Eugenia Gas López
- Secretaría
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 50: técnico/a superior. Área: Plataforma/Unidad Analítica

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: M^a del Pilar Marín Muela
- Suplente: Aitana Braza Boïls

Vocalía 2

- Titular: Julián Carretero Asunción
- Suplente: Salvador Mena Mollá

Vocalía 3

- Titular: Juan Sandoval del Amor
- Suplente: Óscar Juan Vidal

Vocalía 4

- Titular: Agustín Lahoz Rodríguez
- Suplente: Jose María Millán Salvador

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 52: técnico/a de laboratorio. Área: Plataforma/Genómica.

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Marta Isabel Roca Marugán
- Suplente: Raquel Amigo Moreno

Vocalía 2

- Titular: Carmen Orellana Alonso
- Suplente: Mónica del Pilar Roselló Piera

Vocalía 3

- Titular: Laia Pedrola Vidal
- Suplente: Àngel Zúñiga Cabrera

Vocalía 4

- Titular: Francisco Martínez Castellano
- Suplente: Juan Silvestre Oltra Soler

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 53: responsable técnico/a de la Unidad de Terapias Avanzadas. Área: Plataforma/Unidad Terapias Avanzadas.

Presidencia

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplente: M^a José Carrión Martínez

Vocalía 1

- Titular: M^a del Pilar Marín Muela
- Suplente: Marta Isabel Roca Marugán

Vocalía 2

- Titular: Cristóbal Aguilar Gallardo
- Suplente: Laia Tolosa Pardo

Vocalía 3

- Titular: Inés Gómez Seguí
- Suplente: Pilar Sepúlveda Sanchís

Vocalía 4

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: M^a Teresa Donato Martín

Secretaría



- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 54: investigador/a no doctor/a. Àrea: Plataforma/Biologia Cel·lular.

Presidència

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplent: M. José Carrión Martínez

Vocalia 1

- Titular: Delia Castellano Izquierdo
- Suplent: Aitana Braza Boïls

Vocalia 2

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Manuel Portolés Sanz

Vocalia 3

- Titular: Pilar Sepúlveda Sanchís
- Suplent: Maria Ángeles Tormo Mas

Vocalia 4

- Titular: M. del Pilar Marín Muela
- Suplent: Esther Roselló Lleti

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 55: coordinador/a de l'Àrea Innovació/Biopol. Àrea: Gestió/Àrea d'Innovació

Presidència

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

- Titular: Rafael Vázquez Manrique
- Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

- Titular: Sandra Saiz Balbastre
- Suplent: Vanesa Carretero López

Vocalia 3

- Titular: M. Carmen Rodrigo Aliaga
- Suplent: M. Ángeles Sanchís Polo

Vocalia 4

- Titular: M. José Carrión Martínez
- Suplent: Rita Diranzo Añó

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 56: Subdirecció Científica. Àrea: Gestió/Àrea Científica

Presidència

- Titular: M. José Carrión Martínez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Vocalia 1

- Titular: Rafael Vázquez Manrique
- Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

- Titular: Pilar Sepúlveda Sanchís
- Suplent: Jose María Millán Salvador

Vocalia 3

- Titular: Luis Martínez Dolz
- Suplent: Pilar Nos Mateu

Vocalia 4

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Máximo Vento Torres

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Aarón Mayol Prósper

Plaça núm. 58: investigador/a no doctor/a. Àrea: Plataforma/Genòmica

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 54: investigador/a no doctor/a. Área: Plataforma/Biología Celular.

Presidencia

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplente: M^a José Carrión Martínez

Vocalía 1

- Titular: Delia Castellano Izquierdo
- Suplente: Aitana Braza Boïls

Vocalía 2

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Manuel Portolés Sanz

Vocalía 3

- Titular: Pilar Sepúlveda Sanchís
- Suplente: Maria Ángeles Tormo Mas

Vocalía 4

- Titular: M^a del Pilar Marín Muela
- Suplente: Esther Roselló Lleti

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 55: coordinador/a del Área Innovación/Biopol. Área: Gestión/Área de Innovación

Presidencia

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplente: Guillermo Sanz Santillana

Vocalía 1

- Titular: Rafael Vázquez Manrique
- Suplente: M^a del Pilar Marín Muela

Vocalía 2

- Titular: Sandra Saiz Balbastre
- Suplente: Vanesa Carretero López

Vocalía 3

- Titular: M^a Carmen Rodrigo Aliaga
- Suplente: M^a Ángeles Sanchís Polo

Vocalía 4

- Titular: M^a José Carrión Martínez
- Suplente: Rita Diranzo Añó

Secretaría

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 56: Subdirección Científica. Área: Gestión/Área Científica

Presidencia

- Titular: M^a José Carrión Martínez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Vocalía 1

- Titular: Rafael Vázquez Manrique
- Suplente: M^a del Pilar Marín Muela

Vocalía 2

- Titular: Pilar Sepúlveda Sanchís
- Suplente: Jose María Millán Salvador

Vocalía 3

- Titular: Luis Martínez Dolz
- Suplente: Pilar Nos Mateu

Vocalía 4

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Máximo Vento Torres

Secretaría

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Aarón Mayol Prósper

Plaza núm. 58: investigador/a no doctor/a. Área: Plataforma/ Genómica

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1



- Titular: Aitana Braza Boïls
 - Suplent: M. del Pilar Marín Muela
- Vocalia 2
- Titular: Carmen Orellana Alonso
 - Suplent: Mónica del Pilar Roselló Piera
- Vocalia 3
- Titular: Laia Pedrola Vidal
 - Suplent: Àngel Zúñiga Cabrera
- Vocalia 4
- Titular: Francisco Martínez Castellano
 - Suplent: Juan Silvestre Oltra Soler
- Secretaria
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 59: coordinador/a Àrea Informàtica. Àrea: Gestió/Àrea d'Informàtica

- Presidència
- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
 - Suplent: Guillermo Sanz Santillana
- Vocalia 1
- Titular: Raquel Amigo Moreno
 - Suplent: Óscar Castells Perona
- Vocalia 2
- Titular: Raül V. Lerma Blasco
 - Suplent: Asunción Santisteban Navarro
- Vocalia 3
- Titular: Miguel Herreros Martínez
 - Suplent: Enrique Herreras Monzó
- Vocalia 4
- Titular: M. José Carrión Martínez
 - Suplent: Cristina Clemente Parrilla
- Secretaria
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 60: investigador/a doctor/a. Àrea: Investigació/Cardiopaties Familiars i Mort Sobtada.

- Presidència
- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplent: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalia 1
- Titular: Rafael Vázquez Manrique
 - Suplent: M. del Pilar Marín Muela
- Vocalia 2
- Titular: Juan Ramón Gimeno Blanes
 - Suplent: Pablo García Pavía
- Vocalia 3
- Titular: Maria Sabater Molina
 - Suplent: Luís Almenar Bonet
- Vocalia 4
- Titular: Esther Zorio Grima
 - Suplent: Luis Martínez Dolz
- Secretaria
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 61: coordinador/a i responsable del Biobanc. Àrea: Plataforma/Biobanc

- Presidència
- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplent: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalia 1
- Titular: M. del Pilar Marín Muela
 - Suplent: Marta Isabel Roca Marugán
- Vocalia 2
- Titular: Pilar Solves Alcaina
 - Suplent: Inés Gómez Seguí
- Vocalia 3
- Titular: Mónica del Pilar Roselló Piera
 - Suplent: Àngel Zúñiga Cabrera
- Vocalia 4

- Titular: Aitana Braza Boïls
 - Suplente: M^a del Pilar Marín Muela
- Vocalía 2
- Titular: Carmen Orellana Alonso
 - Suplente: Mónica del Pilar Roselló Piera
- Vocalía 3
- Titular: Laia Pedrola Vidal
 - Suplente: Àngel Zúñiga Cabrera
- Vocalía 4
- Titular: Francisco Martínez Castellano
 - Suplente: Juan Silvestre Oltra Soler
- Secretaría
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 59: coordinador/a Área Informática. Área: Gestión/Área de Informática

- Presidencia
- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
 - Suplente: Guillermo Sanz Santillana
- Vocalía 1
- Titular: Raquel Amigo Moreno
 - Suplente: Óscar Castells Perona
- Vocalía 2
- Titular: Raül V. Lerma Blasco
 - Suplente: Asunción Santisteban Navarro
- Vocalía 3
- Titular: Miguel Herreros Martínez
 - Suplente: Enrique Herreras Monzó
- Vocalía 4
- Titular: M^a José Carrión Martínez
 - Suplente: Cristina Clemente Parrilla
- Secretaría
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 60: investigador/a doctor/a. Área: Investigación/Cardiopatías Familiares y Muerte Súbita.

- Presidencia
- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplente: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalía 1
- Titular: Rafael Vázquez Manrique
 - Suplente: M^a del Pilar Marín Muela
- Vocalía 2
- Titular: Juan Ramón Gimeno Blanes
 - Suplente: Pablo García Pavía
- Vocalía 3
- Titular: Maria Sabater Molina
 - Suplente: Luís Almenar Bonet
- Vocalía 4
- Titular: Esther Zorio Grima
 - Suplente: Luis Martínez Dolz
- Secretaría
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 61: coordinador/a y responsable del Biobanco. Área: Plataforma/Biobanco

- Presidencia
- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplente: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalía 1
- Titular: M^a del Pilar Marín Muela
 - Suplente: Marta Isabel Roca Marugán
- Vocalía 2
- Titular: Pilar Solves Alcaina
 - Suplente: Inés Gómez Seguí
- Vocalía 3
- Titular: Mónica del Pilar Roselló Piera
 - Suplente: Àngel Zúñiga Cabrera
- Vocalía 4



- Titular: José Vicente Cervera Zamora
 - Suplent: Esperanza Such Taboada
- Secretaria
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 62: tècnic/a administratiu/iva. Àrea: Gestió/Àrea d'Investigació Clínica.

Presidència

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
 - Suplent: Guillermo Sanz Santillana
- Vocalia 1
- Titular: Elena Aristoy Gómez-Lechón
 - Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: María Cortell Ballester
- Suplent: Begoña Jeweinat Figuerola

Vocalia 3

- Titular: Laura Segura Martí
- Suplent: Elena García Martín

Vocalia 4

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplent: M. del Carmen López Martínez

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 63: tècnic/a de Laboratori Sanitari. Àrea: Plataforma/Unitat Analítica

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Aitana Braza Boïls
- Suplent: Delia Castellano Izquierdo

Vocalia 2

- Titular: Julián Carretero Asunción
- Suplent: Salvador Mena Mollá

Vocalia 3

- Titular: Juan Sandoval del Amor
- Suplent: Óscar Juan Vidal

Vocalia 4

- Titular: Agustín Lahoz Rodríguez
- Suplent: Jose María Millán Salvador

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 64: monitor/a d'assajos clínics. Àrea: Gestió/Investigació Clínica.

Presidència

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

- Titular: Óscar Castells Perona
- Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: María Cortell Ballester
- Suplent: Begoña Jeweinat Figuerola

Vocalia 3

- Titular: Laura Segura Martí
- Suplent: Elena García Martín

Vocalia 4

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplent: Judith Márquez Climent

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 65: gestor/a de suport de l'Àrea Econòmica. Àrea: Gestió/Àrea Econòmica

Presidència

- Titular: José Vicente Cervera Zamora
 - Suplente: Esperanza Such Taboada
- Secretaría
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 62: técnico/a administrativo/a. Área: Gestión/Área de Investigación clínica.

Presidencia

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
 - Suplente: Guillermo Sanz Santillana
- Vocalía 1
- Titular: Elena Aristoy Gómez-Lechón
 - Suplente: Elena Grau García

Vocalía 2

- Titular: María Cortell Ballester
- Suplente: Begoña Jeweinat Figuerola

Vocalía 3

- Titular: Laura Segura Martí
- Suplente: Elena García Martín

Vocalía 4

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplente: M^a del Carmen López Martínez

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 63: técnico/a de laboratorio sanitario. Área: Plataforma/Unidad Analítica

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Aitana Braza Boïls
- Suplente: Delia Castellano Izquierdo

Vocalía 2

- Titular: Julián Carretero Asunción
- Suplente: Salvador Mena Mollá

Vocalía 3

- Titular: Juan Sandoval del Amor
- Suplente: Óscar Juan Vidal

Vocalía 4

- Titular: Agustín Lahoz Rodríguez
- Suplente: Jose María Millán Salvador

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 64: monitor/a de ensayos clínicos. Área: Gestión/Investigación Clínica.

Presidencia

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplente: Guillermo Sanz Santillana

Vocalía 1

- Titular: Óscar Castells Perona
- Suplente: Elena Grau García

Vocalía 2

- Titular: María Cortell Ballester
- Suplente: Begoña Jeweinat Figuerola

Vocalía 3

- Titular: Laura Segura Martí
- Suplente: Elena García Martín

Vocalía 4

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplente: Judith Márquez Climent

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 65: gestor/a de apoyo del Área Económica. Área: Gestión/Área Económica

Presidencia



- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
 - Suplent: Guillermo Sanz Santillana
- Vocalia 1
- Titular: Elena Aristoy Gómez-Lechón
 - Suplent: Mónica Cebrián Pinar
- Vocalia 2
- Titular: Vera Marín Bonrós
 - Suplent: Consuelo López Riera
- Vocalia 3
- Titular: Estíbaliz López Fernández de Villaverde
 - Suplent: M. José Rosalén Caparrós
- Vocalia 4
- Titular: Cristina Clemente Parrilla
 - Suplent: M. José Carrión Martínez
- Secretaria
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 67: coordinador/a-responsable especialista d'Unitat Analítica. Àrea: Plataforma/Unitat Analítica

- Presidència
- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplent: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalia 1
- Titular: M. del Pilar Marín Muela
 - Suplent: Aitana Braza Boïls
- Vocalia 2
- Titular: Julián Carretero Asunción
 - Suplent: Salvador Mena Mollá
- Vocalia 3
- Titular: Juan Sandoval del Amor
 - Suplent: Óscar Juan Vidal
- Vocalia 4
- Titular: Agustín Lahoz Rodríguez
 - Suplent: Jose María Millán Salvador
- Secretaria
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 68: tècnic/a de laboratori. Àrea: Investigació/Patologia Neuromuscular i Atàxies

- Presidència
- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplent: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalia 1
- Titular: Aitana Braza Boïls
 - Suplent: M. del Pilar Marín Muela
- Vocalia 2
- Titular: Estefanía Tarazón Melguizo
 - Suplent: Javier Poyatos García
- Vocalia 3
- Titular: María Pilar Martí Martínez
 - Suplent: María Sabater Arcís
- Vocalia 4
- Titular: Inmaculada Azorín Villena
 - Suplent: Luis Bataller Alberola
- Secretaria
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 69: gestor/a Àrea Jurídica. Àrea: Gestió/Àrea Jurídica

- Presidència
- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
 - Suplent: Guillermo Sanz Santillana
- Vocalia 1
- Titular: Cristina Casanova Bayo
 - Suplent: Eva Bou Sarabia
- Vocalia 2
- Titular: Serafín Rodríguez Capellán
 - Suplent: María Rosario Gonzalo Hernández
- Vocalia 3
- Titular: Susana Gómez Leyva

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
 - Suplente: Guillermo Sanz Santillana
- Vocalía 1
- Titular: Elena Aristoy Gómez-Lechón
 - Suplente: Mónica Cebrián Pinar
- Vocalía 2
- Titular: Vera Marín Bonrós
 - Suplente: Consuelo López Riera
- Vocalía 3
- Titular: Estíbaliz López Fernández de Villaverde
 - Suplente: M^a José Rosalén Caparrós
- Vocalía 4
- Titular: Cristina Clemente Parrilla
 - Suplente: M^a José Carrión Martínez
- Secretaría
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 67: coordinador/a-responsable especialista de Unidad Analítica. Área: Plataforma/Unidad Analítica

- Presidencia
- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplente: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalía 1
- Titular: M^a del Pilar Marín Muela
 - Suplente: Aitana Braza Boïls
- Vocalía 2
- Titular: Julián Carretero Asunción
 - Suplente: Salvador Mena Mollá
- Vocalía 3
- Titular: Juan Sandoval del Amor
 - Suplente: Óscar Juan Vidal
- Vocalía 4
- Titular: Agustín Lahoz Rodríguez
 - Suplente: Jose María Millán Salvador
- Secretaría
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 68: técnico/a de laboratorio. Área: Investigación/Patología Neuromuscular y Ataxias

- Presidencia
- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplente: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalía 1
- Titular: Aitana Braza Boïls
 - Suplente: M^a del Pilar Marín Muela
- Vocalía 2
- Titular: Estefanía Tarazón Melguizo
 - Suplente: Javier Poyatos García
- Vocalía 3
- Titular: María Pilar Martí Martínez
 - Suplente: María Sabater Arcís
- Vocalía 4
- Titular: Inmaculada Azorín Villena
 - Suplente: Luis Bataller Alberola
- Secretaría
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 69: gestor/a Área Jurídica. Área: Gestión/Área Jurídica

- Presidencia
- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
 - Suplente: Guillermo Sanz Santillana
- Vocalía 1
- Titular: Cristina Casanova Bayo
 - Suplente: Eva Bou Sarabia
- Vocalía 2
- Titular: Serafín Rodríguez Capellán
 - Suplente: María Rosario Gonzalo Hernández
- Vocalía 3
- Titular: Susana Gómez Leyva



- Suplent: Esther Almenar García
- Vocalia 4
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplent: Lucas Espuig Peiró
- Secretaria
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplent: Aarón Mayol Prósper

Plaça núm. 71: gestor/a de laboratori de biomarcadors i medicina de precisió. Àrea: Investigació/Biomarcadors i Medicina de Precisió

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplent: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalia 1
- Titular: Aitana Braza Boïls
 - Suplent: Marta Isabel Roca Marugán
- Vocalia 2
- Titular: Óscar Juan Vidal
 - Suplent: Julián Carretero Asunción
- Vocalia 3
- Titular: Juan Sandoval del Amor
 - Suplent: Salvador Mena Mollá
- Vocalia 4
- Titular: Agustín Lahoz Rodríguez
 - Suplent: Jose María Millán Salvador
- Secretaria
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 72: gestor/a assajos clínics Àrea Farmàcia Hospitalària. Àrea: Investigació/Farmàcia hospitalària

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplent: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalia 1
- Titular: M. del Pilar Marín Muela
 - Suplent: Elena Grau García
- Vocalia 2
- Titular: Eduardo López Briz
 - Suplent: Paloma Escobar Cava
- Vocalia 3
- Titular: Emilio Monte Boquet
 - Suplent: Asunción Albert Marí
- Vocalia 4
- Titular: José Luís Poveda Andrés
 - Suplent: Javier García Pellicer
- Secretaria
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 73: gestor/a jurídic/a. Àrea: Gestió/Àrea Contractació Pública.

Presidència

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
 - Suplent: Guillermo Sanz Santillana
- Vocalia 1
- Titular: Elena Aristoy Gómez-Lechón
 - Suplent: Cristina Casanova Bayo
- Vocalia 2
- Titular: M. Teresa Sáenz González
 - Suplent: Serafin Rodríguez Capellán
- Vocalia 3
- Titular: Isabel Gomis Vallbona
 - Suplent: Esther Almenar García
- Vocalia 4
- Titular: Aarón Mayol Prósper
 - Suplent: Eva Bou Sarabia
- Secretaria
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplent: Carlota Catalá Gascó

- Suplente: Esther Almenar García
- Vocalia 4
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplente: Lucas Espuig Peiró
- Secretaría
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplente: Aarón Mayol Prósper

Plaza núm. 71: gestor/a de laboratorio de biomarcadores y medicina de precisión. Área: Investigación/Biomarcadores y Medicina de Precisión

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplente: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalía 1
- Titular: Aitana Braza Boïls
 - Suplente: Marta Isabel Roca Marugán
- Vocalía 2
- Titular: Óscar Juan Vidal
 - Suplente: Julián Carretero Asunción
- Vocalía 3
- Titular: Juan Sandoval del Amor
 - Suplente: Salvador Mena Mollá
- Vocalía 4
- Titular: Agustín Lahoz Rodríguez
 - Suplente: Jose María Millán Salvador
- Secretaría
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 72: gestor/a ensayos clínicos Área Farmacia Hospitalaria. Área: Investigación/Farmacia hospitalaria

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplente: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalía 1
- Titular: M^a del Pilar Marín Muela
 - Suplente: Elena Grau García
- Vocalía 2
- Titular: Eduardo López Briz
 - Suplente: Paloma Escobar Cava
- Vocalía 3
- Titular: Emilio Monte Boquet
 - Suplente: Asunción Albert Marí
- Vocalía 4
- Titular: José Luís Poveda Andrés
 - Suplente: Javier García Pellicer
- Secretaría
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 73: gestor/a jurídico/a. Área: Gestión/Área Contratación Pública.

Presidencia

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
 - Suplente: Guillermo Sanz Santillana
- Vocalía 1
- Titular: Elena Aristoy Gómez-Lechón
 - Suplente: Cristina Casanova Bayo
- Vocalía 2
- Titular: M^a Teresa Sáenz González
 - Suplente: Serafin Rodríguez Capellán
- Vocalía 3
- Titular: Isabel Gomis Vallbona
 - Suplente: Esther Almenar García
- Vocalía 4
- Titular: Aarón Mayol Prósper
 - Suplente: Eva Bou Sarabia
- Secretaría
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplente: Carlota Catalá Gascó



Plaça núm. 74: study coordinator en investigació en malaltia inflammatòria intestinal. Àrea: Investigació/Malaltia Inflammatòria Intestinal

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: Guillermo Bastida Paz
- Suplent: Mariam Aguas Peris

Vocalia 3

- Titular: Elena Cerrillo Bataller
- Suplent: Alejandro Garrido Marín

Vocalia 4

- Titular: Pilar Nos Mateu
- Suplent: Marisa Iborra Colomino

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 75: coordinador/a AACCC Àrea Neuroimmunologia. Àrea: Investigació/Àrea Neuroimmunologia

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: M. Teresa Sevilla Mantecón
- Suplent: David Gorriz Romero

Vocalia 3

- Titular: Carlos Quintanilla Bordas
- Suplent: Miguel Baquero Toledo

Vocalia 4

- Titular: Bonaventura Casanova Estruch
- Suplent: José Ignacio Tembl Ferrairo

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 76: enginyer/a especialista en Àrea de Neuroimmunologia. Àrea: Investigació/ Àrea de neuroimmunologia

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Raquel Amigo Moreno
- Suplent: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

- Titular: David Górriz Romero
- Suplent: M. Teresa Sevilla Mantecón

Vocalia 3

- Titular: Miguel Baquero Toledo
- Suplent: Carlos Quintanilla Bordas

Vocalia 4

- Titular: Bonaventura Casanova Estruch
- Suplent: José Ignacio Tembl Ferrairo

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 77: study coordinator en investigació trasplantament progenitors hematopoètics pediàtrics. Àrea: Investigació/Oncohematologia pediàtrica

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar

Plaza núm. 74: study coordinator en investigación en enfermedad inflamatoria intestinal. Àrea: Investigación/Enfermedad inflamatoria intestinal

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplente: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: Guillermo Bastida Paz
- Suplente: Mariam Aguas Peris

Vocalia 3

- Titular: Elena Cerrillo Bataller
- Suplente: Alejandro Garrido Marín

Vocalia 4

- Titular: Pilar Nos Mateu
- Suplente: Marisa Iborra Colomino

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 75: coordinador/a EECC Àrea Neuroimmunologia. Àrea: Investigación/ Àrea Neuroimmunologia

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplente: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: M^a Teresa Sevilla Mantecón
- Suplente: David Gorriz Romero

Vocalia 3

- Titular: Carlos Quintanilla Bordas
- Suplente: Miguel Baquero Toledo

Vocalia 4

- Titular: Bonaventura Casanova Estruch
- Suplente: José Ignacio Tembl Ferrairo

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 76: ingeniero/a especialista en área de neuroimmunologia. Àrea: Investigación/ Àrea de neuroimmunologia

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Raquel Amigo Moreno
- Suplente: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

- Titular: David Górriz Romero
- Suplente: M^a Teresa Sevilla Mantecón

Vocalia 3

- Titular: Miguel Baquero Toledo
- Suplente: Carlos Quintanilla Bordas

Vocalia 4

- Titular: Bonaventura Casanova Estruch
- Suplente: José Ignacio Tembl Ferrairo

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 77: study coordinator en investigación en trasplante progenitores hematopoyéticos pediátrico. Àrea: Investigación/Oncohematologia pediàtrica

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar



- Suplent: Elena Grau García
- Vocalia 2
- Titular: Carolina Fuentes Socorro
 - Suplent: María del Mar Andrés Moreno
- Vocalia 3
- Titular: Catalina Montoya Tamayo
 - Suplent: Sofia García Williams
- Vocalia 4
- Titular: Jose María Fernández Navarro
 - Suplent: Antonio Juan Ribelles
- Secretaria
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 78: responsable internacional. Àrea: Gestió/Àrea Científica

Presidència

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

- Titular: Rafael Vázquez Manrique
- Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

- Titular: Pilar Sepúlveda Sanchís
- Suplent: Jose María Millán Salvador

Vocalia 3

- Titular: José Vicente Cervera Zamora
- Suplent: Bernardo Valdivieso Martínez

Vocalia 4

- Titular: M. José Carrión Martínez
- Suplent: Máximo Vento Torres

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 79: tècnic/a especialista AACC en neurologia. Àrea: Investigació/Neurologia

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: M. del Pilar Marín Muela
- Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: Jose María Millán Salvador
- Suplent: Vicente Villanueva Haba

Vocalia 3

- Titular: M. Teresa Sevilla Mantecón
- Suplent: Bonaventura Casanova Estruch

Vocalia 4

- Titular: Carmen Peiró Vilaplana
- Suplent: Miguel Baquero Toledo

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 80: tècnic/a superior d'investigació en neuroimmunologia. Àrea: Investigació/ Neuroimmunologia.

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Aitana Braza Boïls
- Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

- Titular: Miguel Baquero Toledo
- Suplent: Carlos Quintanilla Bordas

Vocalia 3

- Titular: David Górriz Romero
- Suplent: M. Teresa Sevilla Mantecón

Vocalia 4

- Titular: Bonaventura Casanova Estruch

- Suplente: Elena Grau García
- Vocalia 2
- Titular: Carolina Fuentes Socorro
 - Suplente: María del Mar Andrés Moreno
- Vocalia 3
- Titular: Catalina Montoya Tamayo
 - Suplente: Sofia García Williams
- Vocalia 4
- Titular: Jose María Fernández Navarro
 - Suplente: Antonio Juan Ribelles
- Secretaria
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 78: responsable internacional. Área: Gestión/Área Científica

Presidencia

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplente: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

- Titular: Rafael Vázquez Manrique
- Suplente: M^a del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

- Titular: Pilar Sepúlveda Sanchís
- Suplente: Jose María Millán Salvador

Vocalia 3

- Titular: José Vicente Cervera Zamora
- Suplente: Bernardo Valdivieso Martínez

Vocalia 4

- Titular: M^a José Carrión Martínez
- Suplente: Máximo Vento Torres

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 79: técnico/a especialista EECC en neurología. Área: Investigación/Neurología

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: M^a del Pilar Marín Muela
- Suplente: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: Jose María Millán Salvador
- Suplente: Vicente Villanueva Haba

Vocalia 3

- Titular: M^a Teresa Sevilla Mantecón
- Suplente: Bonaventura Casanova Estruch

Vocalia 4

- Titular: Carmen Peiró Vilaplana
- Suplente: Miguel Baquero Toledo

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 80: técnico/a superior de investigación en neuroinmunología. Área: Investigación/ Neuroinmunología.

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Aitana Braza Boïls
- Suplente: M^a del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

- Titular: Miguel Baquero Toledo
- Suplente: Carlos Quintanilla Bordas

Vocalia 3

- Titular: David Górriz Romero
- Suplente: M^a Teresa Sevilla Mantecón

Vocalia 4

- Titular: Bonaventura Casanova Estruch



- Suplent: José Ignacio Tembl Ferrairo
- Secretaria
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 81: study coordinator doctor/a en investigació en endocrinologia i nutrició. Àrea: Investigació/Endocrinologia

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Elena Grau García
- Suplent: Mónica Cebrián Pinar

Vocalia 2

- Titular: Rosa Cámara García
- Suplent: M. Sol Navas de Solís

Vocalia 3

- Titular: M. Teresa Sevilla Mantecón
- Suplent: Maria Isabel Del Olmo García

Vocalia 4

- Titular: Juan Francisco Merino Torres
- Suplent: Vicente José Campos Alborg

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 83: investigador/a doctor/a especialista en neurologia malaltia Alzheimer. Àrea: Investigació/Neurologia Malaltia Alzheimer

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: M. del Pilar Marín Muela
- Suplent: Rafael Vázquez Manrique

Vocalia 2

- Titular: Lucrecia Moreno Royo
- Suplent: Sonia Mayo de Andrés

Vocalia 3

- Titular: Ana Lloret Alcañiz
- Suplent: Luis Antonio Tortajada Genaro

Vocalia 4

- Titular: Miguel Baquero Toledo
- Suplent: Jordi Pérez Tur

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 85: científic/a de dades júnior. Àrea: Investigació/Big Data

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Óscar Castells Perona
- Suplent: Raquel Amigo Moreno

Vocalia 2

- Titular: Vicente Traver Salcedo
- Suplent: Francisco J. Núñez-Benjumea

Vocalia 3

- Titular: José Alberto Maldonado Segura
- Suplent: Raúl Hussein Galindo

Vocalia 4

- Titular: Bernardo Valdivieso Martínez
- Suplent: M. Eugenia Gas López

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

- Suplente: José Ignacio Tembl Ferrairo
- Secretaría
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 81: study coordinator doctor/a en investigación en endocrinología y nutrición. Área: Investigación/Endocrinología

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Elena Grau García
- Suplente: Mónica Cebrián Pinar

Vocalía 2

- Titular: Rosa Cámara García
- Suplente: M^a Sol Navas de Solís

Vocalía 3

- Titular: M^a Teresa Sevilla Mantecón
- Suplente: Maria Isabel Del Olmo García

Vocalía 4

- Titular: Juan Francisco Merino Torres
- Suplente: Vicente José Campos Alborg

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 83: investigador/a doctor/a especialista en neurología enfermedad Alzheimer. Área: Investigación/Neurología Enfermedad Alzheimer

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: M^a del Pilar Marín Muela
- Suplente: Rafael Vázquez Manrique

Vocalía 2

- Titular: Lucrecia Moreno Royo
- Suplente: Sonia Mayo de Andrés

Vocalía 3

- Titular: Ana Lloret Alcañiz
- Suplente: Luis Antonio Tortajada Genaro

Vocalía 4

- Titular: Miguel Baquero Toledo
- Suplente: Jordi Pérez Tur

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 85: científico/a de datos júnior. Área: Investigación/Big Data

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Óscar Castells Perona
- Suplente: Raquel Amigo Moreno

Vocalía 2

- Titular: Vicente Traver Salcedo
- Suplente: Francisco J. Núñez-Benjumea

Vocalía 3

- Titular: José Alberto Maldonado Segura
- Suplente: Raúl Hussein Galindo

Vocalía 4

- Titular: Bernardo Valdivieso Martínez
- Suplente: M^a Eugenia Gas López

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez



Plaça núm. 86: investigador/a doctor/a en citometria de flux en Unitat Diagnòstic Hematològic. Àrea: Investigació/Laboratori Hematologia

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: M. del Pilar Marín Muela
- Suplent: Aitana Braza Boïls

Vocalia 2

- Titular: Amparo Sempere Talens
- Suplent: Irene Luna del Valle

Vocalia 3

- Titular: Ana Isabel Vicente Sánchez
- Suplent: Leonor Senent Peris

Vocalia 4

- Titular: Javier De la Rubia Comos
- Suplent: Isidro Jarque Ramos

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 87: tècnic/a superior d'investigació en neuroimmunologia. Àrea: Investigació/Neuroimmunologia

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Aitana Braza Boïls
- Suplent: Rafael Vázquez Manrique

Vocalia 2

- Titular: Carlos Quintanilla Bordas
- Suplent: Miguel Baquero Toledo

Vocalia 3

- Titular: M. Teresa Sevilla Mantecón
- Suplent: David Górriz Romero

Vocalia 4

- Titular: Bonaventura Casanova Estruch
- Suplent: José Ignacio Tembl Ferrairo

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 89: infermer/a – fisioterapeuta. Àrea: Investigació/Patologia Neuromuscular i Atàxies

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Elena Grau García
- Suplent: Mónica Cebrián Pinar

Vocalia 2

- Titular: M. Teresa Sevilla Mantecón
- Suplent: Irene Martínez Torres

Vocalia 3

- Titular: Luis Bataller Alberola
- Suplent: Rafael Sivera Mascaró

Vocalia 4

- Titular: Nuria Muelas Gómez
- Suplent: Juan Francisco Vázquez Costa

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 90: investigador/a doctor/a especialista Àrea Medicina Reproductiva. Àrea: Investigació/Medicina Reproductiva

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Aitana Braza Boïls
- Suplent: Rafael Vázquez Manrique

Plaza núm. 86: investigador/a doctor/a en citometría de flujo en Unidad Diagnostico Hematológico. Área: Investigación/Laboratorio Hematología,

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: M^a del Pilar Marín Muela
- Suplente: Aitana Braza Boïls

Vocalía 2

- Titular: Amparo Sempere Talens
- Suplente: Irene Luna del Valle

Vocalía 3

- Titular: Ana Isabel Vicente Sánchez
- Suplente: Leonor Senent Peris

Vocalía 4

- Titular: Javier De la Rubia Comos
- Suplente: Isidro Jarque Ramos

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 87: técnico/a superior de investigación en neuroinmunología. Área: Investigación/Neuroinmunología

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Aitana Braza Boïls
- Suplente: Rafael Vázquez Manrique

Vocalía 2

- Titular: Carlos Quintanilla Bordas
- Suplente: Miguel Baquero Toledo

Vocalía 3

- Titular: M^a Teresa Sevilla Mantecón
- Suplente: David Górriz Romero

Vocalía 4

- Titular: Bonaventura Casanova Estruch
- Suplente: José Ignacio Tembl Ferrairo

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 89: enfermero/a – fisioterapeuta. Área: Investigación/Patología Neuromuscular y Ataxias

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Elena Grau García
- Suplente: Mónica Cebrián Pinar

Vocalía 2

- Titular: M^a Teresa Sevilla Mantecón
- Suplente: Irene Martínez Torres

Vocalía 3

- Titular: Luis Bataller Alberola
- Suplente: Rafael Sivera Mascaró

Vocalía 4

- Titular: Nuria Muelas Gómez
- Suplente: Juan Francisco Vázquez Costa

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 90: investigador/a doctor/a especialista Área Medicina Reproductiva. Área: Investigación/Medicina Reproductiva

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Aitana Braza Boïls
- Suplente: Rafael Vázquez Manrique



Vocalia 2

- Titular: José Bellver Pradas
- Suplent: Vicente Serra Serra

Vocalia 3

- Titular: Marcos Meseguer Escrivá
- Suplent: M. José De los Santos Molina

Vocalia 4

- Titular: Nicolás Garrido Puchalt
- Suplent: M. Elisa Varela Sanz

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 91: study coordinator sènior en investigació en limfoma i mieloma. Àrea: Investigació/Hematologia Clínica

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplent: Raquel Amigo Moreno

Vocalia 2

- Titular: Mario Arnao Herranz
- Suplent: Isidro Jarque Ramos

Vocalia 3

- Titular: Rafael Andreu Lapiedra
- Suplent: Elvira Mora Casterá

Vocalia 4

- Titular: Javier De la Rubia Comos
- Suplent: Santiago Bonanad Boix

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 93: gestor/a ciència. Àrea: Gestió/Àrea científica

Presidència

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

- Titular: Delia Castellano Izquierdo
- Suplent: Mónica Cebrián Pinar

Vocalia 2

- Titular: Pilar Sepúlveda Sanchís
- Suplent: Jose María Millán Salvador

Vocalia 3

- Titular: José Vicente Cervera Zamora
- Suplent: Bernardo Valdivieso Martínez

Vocalia 4

- Titular: M. José Carrión Martínez
- Suplent: Máximo Vento Torres

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 94: neuropsicòleg/a clínic/a Àrea Alzheimer. Àrea: Investigació/Neurologia-Alzheimer

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: M. Teresa Sevilla Mantecón
- Suplent: Bonaventura Casanova Estruch

Vocalia 3

- Titular: Vicente Villanueva Haba
- Suplent: Luis Bataller Alberola

Vocalia 4

- Titular: Miguel Baquero Toledo
- Suplent: Carmen Peiró Vilaplana

Secretaria

Vocalia 2

- Titular: José Bellver Pradas
- Suplente: Vicente Serra Serra

Vocalia 3

- Titular: Marcos Meseguer Escrivá
- Suplente: M^a José De los Santos Molina

Vocalia 4

- Titular: Nicolás Garrido Puchalt
- Suplente: M^a Elisa Varela Sanz

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 91: study coordinator sènior en investigaci3n en linfoma y mieloma. Àrea: Investigaci3n/Hematología Clínic

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplente: Raquel Amigo Moreno

Vocalia 2

- Titular: Mario Arnao Herranz
- Suplente: Isidro Jarque Ramos

Vocalia 3

- Titular: Rafael Andreu Lapiedra
- Suplente: Elvira Mora Casterá

Vocalia 4

- Titular: Javier De la Rubia Comos
- Suplente: Santiago Bonanad Boix

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 93: gestor/a ciencia. Àrea: Gestió/Àrea científica

Presidencia

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplente: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

- Titular: Delia Castellano Izquierdo
- Suplente: Mónica Cebrián Pinar

Vocalia 2

- Titular: Pilar Sepúlveda Sanchís
- Suplente: Jose María Millán Salvador

Vocalia 3

- Titular: José Vicente Cervera Zamora
- Suplente: Bernardo Valdivieso Martínez

Vocalia 4

- Titular: M^a José Carrión Martínez
- Suplente: Máximo Vento Torres

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 94: neuropsic3logo/a clínic/a área Alzheimer. Àrea: Investigaci3n/ Neurologí

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplente: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: M^a Teresa Sevilla Mantecón
- Suplente: Bonaventura Casanova Estruch

Vocalia 3

- Titular: Vicente Villanueva Haba
- Suplente: Luis Bataller Alberola

Vocalia 4

- Titular: Miguel Baquero Toledo
- Suplente: Carmen Peiró Vilaplana

Secretaria



- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 96: study coordinator en investigació en reumatologia pediàtrica. Àrea: Investigació/ Reumatologia Pediàtrica

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Elena Grau García
- Suplent: Mónica Cebrián Pinar

Vocalia 2

- Titular: Berta López Montesinos
- Suplent: Lucía Lacruz Pérez

Vocalia 3

- Titular: Adela Cañete Nieto
- Suplent: Begoña Polo Miquel

Vocalia 4

- Titular: Inmaculada Calvo Penades
- Suplent: M. Isabel Izquierdo Macián

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 97: data manager registre leucèmies. Àrea: Investigació/ Hematologia Clínica

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: Pau Montesinos Fernández
- Suplent: Isidro Jarque Ramos

Vocalia 3

- Titular: María Dolores Linares de la Torre
- Suplent: Alberto Montava del Arco

Vocalia 4

- Titular: Javier De la Rubia Comos
- Suplent: Santiago Bonanad Boix

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 98: auxiliar de laboratori. Àrea: Plataforma/UICAB

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Marta Isabel Roca Marugán
- Suplent: Raquel Amigo Moreno

Vocalia 2

- Titular: Ana Vañó Bellver
- Suplent: Cristina Aguado Codina

Vocalia 3

- Titular: Carolina Abril Tormo
- Suplent: Nuria García Flores

Vocalia 4

- Titular: Mónica Hernández Hernández
- Suplent: Ainara Sein Teodoro

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 99: study coordinator sènior en investigació en limfoma i mieloma. Àrea: Investigació/Hematologia clínica

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 96: study coordinator en investigación en reumatología pediátrica. Área: Investigación/ Reumatología Pediátrica

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Elena Grau García
- Suplente: Mónica Cebrián Pinar

Vocalía 2

- Titular: Berta López Montesinos
- Suplente: Lucía Lacruz Pérez

Vocalía 3

- Titular: Adela Cañete Nieto
- Suplente: Begoña Polo Miquel

Vocalía 4

- Titular: Inmaculada Calvo Penades
- Suplente: M^a Isabel Izquierdo Macián

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 97: data manager registro leucemias. Área: Investigación/ Hematología Clínica

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplente: Elena Grau García

Vocalía 2

- Titular: Pau Montesinos Fernández
- Suplente: Isidro Jarque Ramos

Vocalía 3

- Titular: María Dolores Linares de la Torre
- Suplente: Alberto Montava del Arco

Vocalía 4

- Titular: Javier De la Rubia Comos
- Suplente: Santiago Bonanad Boix

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 98: auxiliar de laboratorio. Área: Plataforma/UICAB

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Marta Isabel Roca Marugán
- Suplente: Raquel Amigo Moreno

Vocalía 2

- Titular: Ana Vañó Bellver
- Suplente: Cristina Aguado Codina

Vocalía 3

- Titular: Carolina Abril Tormo
- Suplente: Nuria García Flores

Vocalía 4

- Titular: Mónica Hernández Hernández
- Suplente: Ainara Sein Teodoro

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 99: study coordinator senior en investigación en linfoma y mieloma Área: Investigación/Hematología clínica

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar



- Suplent: Raquel Amigo Moreno
- Vocalia 2
- Titular: Isidro Jarque Ramos
 - Suplent: María Dolores Linares de la Torre
- Vocalia 3
- Titular: Mario Arnao Herranz
 - Suplent: Santiago Furió Rodríguez
- Vocalia 4
- Titular: Javier De la Rubia Comos
 - Suplent: Santiago Bonanad Boix
- Secretaria
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 100: administratiu/iva. Àrea: Gestió
Presidència

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
 - Suplent: Guillermo Sanz Santillana
- Vocalia 1
- Titular: María Isabel Lafuente Alfaro
 - Suplent: Elena Aristoy Gómez-Lechón
- Vocalia 2
- Titular: Esther Almenar García
 - Suplent: Milagros Sierra Benedicto
- Vocalia 3
- Titular: Emma Bonilla Casalei
 - Suplent: Kevin Andrés Cifuentes Pérez
- Vocalia 4
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplent: Cristina Casanova Bayo
- Secretaria
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplent: Aarón Mayol Prósper

Plaça núm. 101: neuropsicòleg/a clínica Àrea Alzheimer. Àrea:
Investigació/Neurologia-Alzheimer
Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplent: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalia 1
- Titular: Mónica Cebrián Pinar
 - Suplent: Elena Grau García
- Vocalia 2
- Titular: M. Teresa Sevilla Mantecón
 - Suplent: Vicente Villanueva Haba
- Vocalia 3
- Titular: Luis Bataller Alberola
 - Suplent: José Ignacio Tembl Ferrairó
- Vocalia 4
- Titular: Miguel Baquero Toledo
 - Suplent: Carmen Peiró Vilaplana
- Secretaria
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 103: tècnic/a en diagnòstic molecular en hematologia.
Àrea: Investigació/Laboratori Hematologia
Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplent: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalia 1
- Titular: Raquel Amigo Moreno
 - Suplent: Aitana Braza Boïls
- Vocalia 2
- Titular: Esperanza Such Taboada
 - Suplent: Ana Isabel Vicente Sánchez
- Vocalia 3
- Titular: Irene Luna del Valle
 - Suplent: Amparo Sempere Talens
- Vocalia 4
- Titular: Javier De la Rubia Comos
 - Suplent: Isidro Jarque Ramos

- Suplente: Raquel Amigo Moreno
- Vocalia 2
- Titular: Isidro Jarque Ramos
 - Suplente: María Dolores Linares de la Torre
- Vocalia 3
- Titular: Mario Arnao Herranz
 - Suplente: Santiago Furió Rodríguez
- Vocalia 4
- Titular: Javier De la Rubia Comos
 - Suplente: Santiago Bonanad Boix
- Secretaria
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 100: administrativo/a. Área: Gestión
Presidencia

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
 - Suplente: Guillermo Sanz Santillana
- Vocalia 1
- Titular: María Isabel Lafuente Alfaro
 - Suplente: Elena Aristoy Gómez-Lechón
- Vocalia 2
- Titular: Esther Almenar García
 - Suplente: Milagros Sierra Benedicto
- Vocalia 3
- Titular: Emma Bonilla Casalei
 - Suplente: Kevin Andrés Cifuentes Pérez
- Vocalia 4
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplente: Cristina Casanova Bayo
- Secretaría
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplente: Aarón Mayol Prósper

Plaza núm. 101: neuropsicólogo/a clínica Área Alzheimer. Área:
Investigación/Neurología-Alzheimer
Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplente: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalia 1
- Titular: Mónica Cebrián Pinar
 - Suplente: Elena Grau García
- Vocalia 2
- Titular: M^a Teresa Sevilla Mantecón
 - Suplente: Vicente Villanueva Haba
- Vocalia 3
- Titular: Luis Bataller Alberola
 - Suplente: José Ignacio Tembl Ferrairó
- Vocalia 4
- Titular: Miguel Baquero Toledo
 - Suplente: Carmen Peiró Vilaplana
- Secretaría
- Titular: Carlota Catalá Gascó
 - Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 103: técnico/a en diagnóstico molecular en hematología.
Área: Investigación/Laboratorio Hematología
Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplente: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalia 1
- Titular: Raquel Amigo Moreno
 - Suplente: Aitana Braza Boïls
- Vocalia 2
- Titular: Esperanza Such Taboada
 - Suplente: Ana Isabel Vicente Sánchez
- Vocalia 3
- Titular: Irene Luna del Valle
 - Suplente: Amparo Sempere Talens
- Vocalia 4
- Titular: Javier De la Rubia Comos
 - Suplente: Isidro Jarque Ramos



Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 104: gestor/a de suport RH. Àrea: Gestió/RH
Presidència

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
 - Suplent: Guillermo Sanz Santillana
- Vocalia 1
- Titular: Elena Aristoy Gómez-Lechón
 - Suplent: M. del Pilar Marín Muela
- Vocalia 2
- Titular: Esther Almenar García
 - Suplent: Milagros Sierra Benedicto
- Vocalia 3
- Titular: Emma Bonilla Casalei
 - Suplent: Kevin Andrés Cifuentes Pérez

Vocalia 4

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Cristina Casanova Bayo

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Aarón Mayol Prósper

Plaça núm. 106: study coordinator en investigació clínica i traslacional en càncer. Àrea: Investigació/Investigació Clínica i Traslacional en Càncer

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplent: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalia 1
- Titular: Mónica Cebrián Pinar
 - Suplent: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

- Titular: Ángel Segura Huerta
- Suplent: Javier Caballero Daroqui

Vocalia 3

- Titular: Roberto Díaz Beveridge
- Suplent: Jorge Aparicio Urtasun

Vocalia 4

- Titular: José Gómez Codina
- Suplent: Helena de la Cueva Sapiña

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 107: tècnic/a de suport a la investigació nefrologia. Àrea: Investigació/Nefrologia

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplent: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalia 1
- Titular: Mónica Cebrián Pinar
 - Suplent: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

- Titular: Maria Dolores Fuentes Giménez
- Suplent: Inmaculada Teruel Vivo

Vocalia 3

- Titular: Isabel Beneyto Castelló
- Suplent: Pilar Sánchez Pérez

Vocalia 4

- Titular: Julio Hernández Jaras
- Suplent: Enrique Garrigós Almerich

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 108: titulat/ada superior especialista en AACC reumatologia pediàtrica. Àrea: Investigació/Reumatologia pediàtrica

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 104: gestor/a de apoyo RRHH. Àrea: Gestión/RRHH
Presidencia

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
 - Suplente: Guillermo Sanz Santillana
- Vocalía 1
- Titular: Elena Aristoy Gómez-Lechón
 - Suplente: M^a del Pilar Marín Muela
- Vocalía 2
- Titular: Esther Almenar García
 - Suplente: Milagros Sierra Benedicto
- Vocalía 3
- Titular: Emma Bonilla Casalei
 - Suplente: Kevin Andrés Cifuentes Pérez

Vocalía 4

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Cristina Casanova Bayo

Secretaría

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Aarón Mayol Prósper

Plaza núm. 106: study coordinator en investigación clínica y traslacional en cáncer. Àrea: Investigación/Investigación Clínica y Traslacional en Càncer

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplente: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalía 1
- Titular: Mónica Cebrián Pinar
 - Suplente: Óscar Castells Perona

Vocalía 2

- Titular: Ángel Segura Huerta
- Suplente: Javier Caballero Daroqui

Vocalía 3

- Titular: Roberto Díaz Beveridge
- Suplente: Jorge Aparicio Urtasun

Vocalía 4

- Titular: José Gómez Codina
- Suplente: Helena de la Cueva Sapiña

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 107: técnico/a de apoyo a la investigación nefrología. Àrea: Investigación/Nefrologia

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplente: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalía 1
- Titular: Mónica Cebrián Pinar
 - Suplente: Óscar Castells Perona

Vocalía 2

- Titular: Maria Dolores Fuentes Giménez
- Suplente: Inmaculada Teruel Vivo

Vocalía 3

- Titular: Isabel Beneyto Castelló
- Suplente: Pilar Sánchez Pérez

Vocalía 4

- Titular: Julio Hernández Jaras
- Suplente: Enrique Garrigós Almerich

Secretaría

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 108: titulado/a superior especialista en EECC reumatologia pediàtrica. Àrea: Investigación/Reumatologia pediàtrica

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez



Vocalia 1

- Titular: Elena Grau García
- Suplent: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

- Titular: Berta López Montesinos
- Suplent: Lucía Lacruz Pérez

Vocalia 3

- Titular: Adela Cañete Nieto
- Suplent: Begoña Polo Miquel

Vocalia 4

- Titular: Inmaculada Calvo Penades
- Suplent: M. Isabel Izquierdo Macián

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Plaça núm. 109: investigador/a doctor/a en reumatologia. Àrea: Investigació/Reumatologia

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: M. del Pilar Marín Muela
- Suplent: Aitana Braza Boïls

Vocalia 2

- Titular: Luis González Puig
- Suplent: Elvira Vicens Bernabeu

Vocalia 3

- Titular: José Rafael Ivorra Cortés
- Suplent: José Eloy Oller Rodríguez

Vocalia 4

- Titular: José Andrés Román Ivorra
- Suplent: Rosa Negueroles Albuixech

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 110: study coordinator en investigació en càncer pulmó. Àrea: Investigació/Biomarcadors i medicina de precisió

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: José Gómez Codina
- Suplent: Ana M. Soler Garrigós

Vocalia 3

- Titular: Agustín Lahoz Rodríguez
- Suplent: Roberto Díaz Beveridge

Vocalia 4

- Titular: Óscar Juan Vidal
- Suplent: Javier Caballero Daroqui

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 111: investigador/a doctor/a especialista en perinatologia. Àrea: Investigació/Perinatologia.

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Marta Isabel Roca Marugán
- Suplent: Aitana Braza Boïls

Vocalia 2

- Titular: Salvador Garrigues Mateo
- Suplent: David Pérez-Guaita

Vocalia 3

- Titular: Coral Barbas Arribas
- Suplent: José Martínez Orgado

Vocalia 1

- Titular: Elena Grau García
- Suplente: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

- Titular: Berta López Montesinos
- Suplente: Lucía Lacruz Pérez

Vocalia 3

- Titular: Adela Cañete Nieto
- Suplente: Begoña Polo Miquel

Vocalia 4

- Titular: Inmaculada Calvo Penades
- Suplente: M^a Isabel Izquierdo Macián

Secretaria

- Titular: Carlota Catalá Gascó
- Suplente: Carlos Miñana Sánchez

Plaza núm. 109: investigador/a doctor/a en reumatología. Área: Investigación/Reumatología

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: M^a del Pilar Marín Muela
- Suplente: Aitana Braza Boïls

Vocalia 2

- Titular: Luis González Puig
- Suplente: Elvira Vicens Bernabeu

Vocalia 3

- Titular: José Rafael Ivorra Cortés
- Suplente: José Eloy Oller Rodríguez

Vocalia 4

- Titular: José Andrés Román Ivorra
- Suplente: Rosa Negueroles Albuixech

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 110: study coordinator en investigación en cáncer pulmón. Área: Investigación/Biomarcadores y medicina de precisión

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplente: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: José Gómez Codina
- Suplente: Ana M^a Soler Garrigós

Vocalia 3

- Titular: Agustín Lahoz Rodríguez
- Suplente: Roberto Díaz Beveridge

Vocalia 4

- Titular: Óscar Juan Vidal
- Suplente: Javier Caballero Daroqui

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 111: investigador/a doctor/a especialista en perinatología. Área: Investigación/Perinatología.

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Marta Isabel Roca Marugán
- Suplente: Aitana Braza Boïls

Vocalia 2

- Titular: Salvador Garrigues Mateo
- Suplente: David Pérez-Guaita

Vocalia 3

- Titular: Coral Barbas Arribas
- Suplente: José Martínez Orgado

Vocalia 4

- Titular: Máximo Vento Torres
 - Suplent: Miguel Saénz de Pipaón
- Secretaria
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 112: monitor/a assajos clínics (data manager). Àrea: Investigació/Investigación clínica i traslacional en càncer

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: Ángel Segura Huerta
- Suplent: Javier Caballero Daroqui

Vocalia 3

- Titular: Roberto Díaz Beveridge
- Suplent: Jorge Aparicio Urtasun

Vocalia 4

- Titular: José Gómez Codina
 - Suplent: Helena de la Cueva Sapiña
- Secretaria
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 113: científic/a de dades sènior. Àrea: Investigació/Big Data

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Óscar Castells Perona
- Suplent: Raquel Amigo Moreno

Vocalia 2

- Titular: Francisco J. Núñez-Benjumea
- Suplent: Vicente Traver Salcedo

Vocalia 3

- Titular: Raúl Hussein Galindo
- Suplent: José Alberto Maldonado Segura

Vocalia 4

- Titular: Bernardo Valdivieso Martínez
 - Suplent: M. Eugenia Gas López
- Secretaria
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 114: investigador/a doctor/a. Àrea: Plataforma/ Biologia Cel·lular/ Microscòpia

Presidència

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplent: M. José Carrión Martínez

Vocalia 1

- Titular: Rafael Vázquez Manrique
- Suplent: Marta Isabel Roca Marugán

Vocalia 2

- Titular: Manuel Portolés Sanz
- Suplent: María Ángeles Tormo Más

Vocalia 3

- Titular: Esther Roselló Lletí
- Suplent: Estefanía Tarazón Melguizo

Vocalia 4

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplent: Pilar Sepúlveda Sanchís
- Secretaria
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplent: Carlota Catalá Gascó

Vocalia 4

- Titular: Máximo Vento Torres
 - Suplente: Miguel Saénz de Pipaón
- Secretaría
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 112: monitor/a ensayos clínicos (data manager). Área: Investigación/Investigación clínica y traslacional en cáncer

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplente: Elena Grau García

Vocalía 2

- Titular: Ángel Segura Huerta
- Suplente: Javier Caballero Daroqui

Vocalía 3

- Titular: Roberto Díaz Beveridge
- Suplente: Jorge Aparicio Urtasun

Vocalía 4

- Titular: José Gómez Codina
 - Suplente: Helena de la Cueva Sapiña
- Secretaría
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 113: científico/a de datos senior. Área: Investigación/Big Data

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Óscar Castells Perona
- Suplente: Raquel Amigo Moreno

Vocalía 2

- Titular: Francisco J. Núñez-Benjumea
- Suplente: Vicente Traver Salcedo

Vocalía 3

- Titular: Raúl Hussein Galindo
- Suplente: José Alberto Maldonado Segura

Vocalía 4

- Titular: Bernardo Valdivieso Martínez
 - Suplente: M^a Eugenia Gas López
- Secretaría
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 114: investigador/a doctor/a. Área: Plataforma/ Biología Celular/ Microscopía

Presidencia

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplente: M^a José Carrión Martínez

Vocalía 1

- Titular: Rafael Vázquez Manrique
- Suplente: Marta Isabel Roca Marugán

Vocalía 2

- Titular: Manuel Portolés Sanz
- Suplente: María Ángeles Tormo Más

Vocalía 3

- Titular: Esther Roselló Lletí
- Suplente: Estefanía Tarazón Melguizo

Vocalía 4

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplente: Pilar Sepúlveda Sanchís
- Secretaría
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplente: Carlota Catalá Gascó



Plaça núm. 115: investigadora/a doctor/a en medicina peroperatoria, anestèsia i reanimació. Àrea: Investigació/ Medicina peroperatoria, anestèsia i reanimació

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Aitana Braza Boïls
- Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

- Titular: Núria García Gregorio
- Suplent: María Vila Montañés

Vocalia 3

- Titular: Ángel Zúñiga Cabrera
- Suplent: Guido Mazzinari

Vocalia 4

- Titular: Óscar Díaz Cambronero
- Suplent: Begoña Ayas Montero

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 117: titulat/ada superior especialista en AACC reumatologia pediàtrica. Àrea: Investigació/Reumatologia Pediàtrica

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Elena Grau García
- Suplent: Mónica Cebrián Pinar

Vocalia 2

- Titular: Berta López Montesinos
- Suplent: Lucía Lacruz Pérez

Vocalia 3

- Titular: Adela Cañete Nieto
- Suplent: Begoña Polo Miquel

Vocalia 4

- Titular: Inmaculada Calvo Penades
- Suplent: M. Isabel Izquierdo Macián

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 118: facultatiu/iva especialista AACC en hematologia leucèmia. Àrea: Investigació/ Hematologia Clínica

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Rafael Vázquez Manrique
- Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: Pau Montesinos Fernández
- Suplent: Mario Arnao Herranz

Vocalia 3

- Titular: Jaime Sanz Caballer
- Suplent: Isidro Jarque Ramos

Vocalia 4

- Titular: Javier De la Rubia Comos
- Suplent: Santiago Bonanad Boix

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 119: study coordinator en investigació en insuficiència i trasplantament cardíac. Àrea: Investigació/Cardiologia: insuficiència i trasplantament cardíac

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar

Plaza núm. 115: investigadora/a doctor/a en medicina perioperatoria, anestesia y reanimación. Área: Investigación/ Medicina perioperatoria, anestesia y reanimación

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Aitana Braza Boïls
- Suplente: M^a del Pilar Marín Muela

Vocalía 2

- Titular: Núria García Gregorio
- Suplente: María Vila Montañés

Vocalía 3

- Titular: Ángel Zúñiga Cabrera
- Suplente: Guido Mazzinari

Vocalía 4

- Titular: Óscar Díaz Cambronero
- Suplente: Begoña Ayas Montero

Secretaría

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 117: titulado/a superior especialista en EECC reumatología pediátrica. Área: Investigación/Reumatología Pediátrica

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Elena Grau García
- Suplente: Mónica Cebrián Pinar

Vocalía 2

- Titular: Berta López Montesinos
- Suplente: Lucía Lacruz Pérez

Vocalía 3

- Titular: Adela Cañete Nieto
- Suplente: Begoña Polo Miquel

Vocalía 4

- Titular: Inmaculada Calvo Penades
- Suplente: M^a Isabel Izquierdo Macián

Secretaría

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 118: facultativo/a especialista EECC en hematología leucemia. Área: Investigación/ Hematología Clínica

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Rafael Vázquez Manrique
- Suplente: Elena Grau García

Vocalía 2

- Titular: Pau Montesinos Fernández
- Suplente: Mario Arnao Herranz

Vocalía 3

- Titular: Jaime Sanz Caballer
- Suplente: Isidro Jarque Ramos

Vocalía 4

- Titular: Javier De la Rubia Comos
- Suplente: Santiago Bonanad Boix

Secretaría

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 119: study coordinator en investigación en insuficiencia y trasplante cardíaco. Área: Investigación/Cardiología: insuficiencia y trasplante cardíaco

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar



- Suplent: Óscar Castells Perona
Vocalia 2
- Titular: Amparo Solé Jover
- Suplent: Esther Zorio Grima
Vocalia 3
- Titular: Ignacio Sánchez Lázaro
- Suplent: Luis Martínez Dolz
Vocalia 4
- Titular: Luís Almenar Bonet
- Suplent: Irene Martínez Torres
Secretaria
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 120: enginyer/a d'organització de l'Àrea Big Data.

Àrea: Investigació/Big Data

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Óscar Castells Perona
- Suplent: Raquel Amigo Moreno

Vocalia 2

- Titular: Vicente Traver Salcedo
- Suplent: Francisco J. Núñez-Benjumea

Vocalia 3

- Titular: José Alberto Maldonado Segura
- Suplent: Raúl Hussein Galindo

Vocalia 4

- Titular: Bernardo Valdivieso Martínez
- Suplent: M. Eugenia Gas López

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 121: study coordinator en investigació en dermatologia.

Àrea: Investigació/Dermatologia

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: Blanca De Unamuno Bustos
- Suplent: Antonio Javier Sauquillo Torralba

Vocalia 3

- Titular: Conrad Pujol Marco
- Suplent: Begoña Escutia Muñoz

Vocalia 4

- Titular: Rafael Botella Estrada
- Suplent: Mercedes Rodríguez Serna

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 122: gestor/a assajos clínics Àrea Farmàcia Hospitalària.

Àrea: Investigació/Farmàcia Hospitalària

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: Eduardo López Briz
- Suplent: Paloma Escobar Cava

Vocalia 3

- Titular: Emilio Monte Boquet
- Suplent: Asunción Albert Marí

Vocalia 4

- Titular: José Luís Poveda Andrés

- Suplente: Óscar Castells Perona
Vocalia 2
- Titular: Amparo Solé Jover
- Suplente: Esther Zorio Grima
Vocalia 3
- Titular: Ignacio Sánchez Lázaro
- Suplente: Luis Martínez Dolz
Vocalia 4
- Titular: Luís Almenar Bonet
- Suplente: Irene Martínez Torres
Secretaria
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 120: ingeniero/a de organización del Área Big Data.

Àrea: Investigación/Big Data

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Óscar Castells Perona
- Suplente: Raquel Amigo Moreno

Vocalia 2

- Titular: Vicente Traver Salcedo
- Suplente: Francisco J. Núñez-Benjumea

Vocalia 3

- Titular: José Alberto Maldonado Segura
- Suplente: Raúl Hussein Galindo

Vocalia 4

- Titular: Bernardo Valdivieso Martínez
- Suplente: M^a Eugenia Gas López

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 121: study coordinator en investigación en dermatología. Àrea: Investigación/Dermatología

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplente: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: Blanca De Unamuno Bustos
- Suplente: Antonio Javier Sauquillo Torralba

Vocalia 3

- Titular: Conrad Pujol Marco
- Suplente: Begoña Escutia Muñoz

Vocalia 4

- Titular: Rafael Botella Estrada
- Suplente: Mercedes Rodríguez Serna

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 122: gestor/a ensayos clínicos Área Farmacia Hospitalaria. Àrea: Investigación/Farmacia Hospitalaria

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplente: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: Eduardo López Briz
- Suplente: Paloma Escobar Cava

Vocalia 3

- Titular: Emilio Monte Boquet
- Suplente: Asunción Albert Marí

Vocalia 4

- Titular: José Luís Poveda Andrés



- Suplent: Javier García Pellicer
- Secretaria
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 123: gestor/a d'innovació. Àrea: Gestió/Àrea d'Innovació

- Presidència
- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
 - Suplent: Guillermo Sanz Santillana
- Vocalia 1
- Titular: Rafael Vázquez Manrique
 - Suplent: Aitana Braza Boïls
- Vocalia 2
- Titular: Sandra Saiz Balbastre
 - Suplent: Vanesa Carretero López
- Vocalia 3
- Titular: M. Carmen Rodrigo Aliaga
 - Suplent: M. Àngeles Sanchís Polo
- Vocalia 4
- Titular: Judith Márquez Climent
 - Suplent: Rita Diranzo Añó
- Secretaria
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 125: infermer/a AACC Àrea Neurologia. Àrea: Investigació/Neurologia-Alzheimer

- Presidència
- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplent: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalia 1
- Titular: Elena Grau García
 - Suplent: Mónica Cebrián Pinar
- Vocalia 2
- Titular: Bonaventura Casanova Estruch
 - Suplent: Luis Bataller Alberola
- Vocalia 3
- Titular: Vicente Villanueva Haba
 - Suplent: M. Teresa Sevilla Mantecón
- Vocalia 4
- Titular: Miguel Baquero Toledo
 - Suplent: Carmen Peiró Vilaplana
- Secretaria
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 126: infermer/a AACC. Àrea: Plataforma/UICAB

- Presidència
- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplent: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalia 1
- Titular: Raquel Amigo Moreno
 - Suplent: Elena Grau García
- Vocalia 2
- Titular: Cristina Aguado Codina
 - Suplent: Ana Vañó Bellver
- Vocalia 3
- Titular: Nuria García Flores
 - Suplent: Carolina Abril Tormo
- Vocalia 4
- Titular: Mónica Hernández Hernández
 - Suplent: Ainara Sein Teodoro
- Secretaria
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 127: monitor/a study coordinator d'assajos clínics. Àrea: Gestió/Investigació

- Presidència
- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
 - Suplent: Guillermo Sanz Santillana

- Suplente: Javier García Pellicer
- Secretaría
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 123: gestor/a de innovación. Àrea: Gestión/Àrea de Innovación

- Presidencia
- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
 - Suplente: Guillermo Sanz Santillana
- Vocalía 1
- Titular: Rafael Vázquez Manrique
 - Suplente: Aitana Braza Boïls
- Vocalía 2
- Titular: Sandra Saiz Balbastre
 - Suplente: Vanesa Carretero López
- Vocalía 3
- Titular: M^a Carmen Rodrigo Aliaga
 - Suplente: M^a Àngeles Sanchís Polo
- Vocalía 4
- Titular: Judith Márquez Climent
 - Suplente: Rita Diranzo Añó
- Secretaría
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 125: enfermero/a EECC Àrea Neurología. Àrea: Investigación/Neurología-Alzheimer

- Presidencia
- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplente: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalía 1
- Titular: Elena Grau García
 - Suplente: Mónica Cebrián Pinar
- Vocalía 2
- Titular: Bonaventura Casanova Estruch
 - Suplente: Luis Bataller Alberola
- Vocalía 3
- Titular: Vicente Villanueva Haba
 - Suplente: M^a Teresa Sevilla Mantecón
- Vocalía 4
- Titular: Miguel Baquero Toledo
 - Suplente: Carmen Peiró Vilaplana
- Secretaría
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 126: enfermero/a EECC. Àrea: Plataforma/UICAB

- Presidencia
- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplente: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalía 1
- Titular: Raquel Amigo Moreno
 - Suplente: Elena Grau García
- Vocalía 2
- Titular: Cristina Aguado Codina
 - Suplente: Ana Vañó Bellver
- Vocalía 3
- Titular: Nuria García Flores
 - Suplente: Carolina Abril Tormo
- Vocalía 4
- Titular: Mónica Hernández Hernández
 - Suplente: Ainara Sein Teodoro
- Secretaría
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 127: monitor/a study coordinator de ensayos clínicos. Àrea: Gestión/Investigación

- Presidencia
- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
 - Suplente: Guillermo Sanz Santillana



Vocalia 1

- Titular: Elena Grau García
- Suplent: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

- Titular: María Cortell Ballester
- Suplent: Begoña Jeweinat Figuerola

Vocalia 3

- Titular: Laura Segura Martí
- Suplent: Elena García Martín

Vocalia 4

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplent: Judith Márquez Climent

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 128: study coordinator en investigació en leucèmia aguda i síndromes mielodisplàstiques. Àrea: Investigació/Hematologia clínica

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Raquel Amigo Moreno
- Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: Pau Montesinos Fernández
- Suplent: Santiago Furió Rodríguez

Vocalia 3

- Titular: Elvira Mora Casterá
- Suplent: Aitana Balaguer Roselló

Vocalia 4

- Titular: Javier De la Rubia Comos
- Suplent: Isidro Jarque Ramos

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 129: gestió i coordinació Grup d'Investigació Biomèdica en Imatge. Àrea: Investigació/Imatge Mèdica

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: M. del Pilar Marín Muela
- Suplent: Raquel Amigo Moreno

Vocalia 2

- Titular: Ignacio Blanquer Espert
- Suplent: Fernando Aparici Robles

Vocalia 3

- Titular: Carlos Muñoz Núñez
- Suplent: José Miguel Carot Sierra

Vocalia 4

- Titular: Luís Martí Bonmatí
- Suplent: José Joaquín Martínez Rodrigo

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 130: infermer/a gestor/a AACC Patologia Neuromuscular. Àrea: Investigació/Patologia Neuromuscular i Atàxies.

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Aitana Braza Boïls
- Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

- Titular: M. Teresa Sevilla Mantecón
- Suplent: Irene Martínez Torres

Vocalia 3

- Titular: Luis Bataller Alberola

Vocalia 1

- Titular: Elena Grau García
- Suplente: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

- Titular: María Cortell Ballester
- Suplente: Begoña Jeweinat Figuerola

Vocalia 3

- Titular: Laura Segura Martí
- Suplente: Elena García Martín

Vocalia 4

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplente: Judith Márquez Climent

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 128: study coordinator en investigación en leucemia aguda y síndromes mielodisplásicos. Área: Investigación/Hematología clínica

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Raquel Amigo Moreno
- Suplente: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: Pau Montesinos Fernández
- Suplente: Santiago Furió Rodríguez

Vocalia 3

- Titular: Elvira Mora Casterá
- Suplente: Aitana Balaguer Roselló

Vocalia 4

- Titular: Javier De la Rubia Comos
- Suplente: Isidro Jarque Ramos

Secretaría

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 129: gestión y coordinación Grupo de Investigación Biomédica en Imagen. Área: Investigación/Imagen Médica

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: M^a del Pilar Marín Muela
- Suplente: Raquel Amigo Moreno

Vocalia 2

- Titular: Ignacio Blanquer Espert
- Suplente: Fernando Aparici Robles

Vocalia 3

- Titular: Carlos Muñoz Núñez
- Suplente: José Miguel Carot Sierra

Vocalia 4

- Titular: Luís Martí Bonmatí
- Suplente: José Joaquín Martínez Rodrigo

Secretaría

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 130: enfermero/a gestor/a EECC Patología Neuromuscular. Área: Investigación/Patología Neuromuscular y Ataxias.

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Aitana Braza Boïls
- Suplente: M^a del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

- Titular: M^a Teresa Sevilla Mantecón
- Suplente: Irene Martínez Torres

Vocalia 3

- Titular: Luis Bataller Alberola



- Suplent: Miguel Baquero Toledo
- Vocalia 4
- Titular: Juan Francisco Vázquez Costa
 - Suplent: Nuria Muelas Gómez
- Secretaria
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 131: infermer/a - tècnic/a AACC. Àrea: Plataforma/
UICAB

- Presidència
- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplent: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalia 1
- Titular: Raquel Amigo Moreno
 - Suplent: Elena Grau García
- Vocalia 2
- Titular: Cristina Aguado Codina
 - Suplent: Ana Vañó Bellver
- Vocalia 3
- Titular: Nuria García Flores
 - Suplent: Carolina Abril Tormo
- Vocalia 4
- Titular: Mónica Hernández Hernández
 - Suplent: Ainara Sein Teodoro
- Secretaria
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 132: study coordinator sènior en investigació en tras-
plantament pulmonar i fibrosi quística. Àrea: Investigació/Infecció greu

- Presidència
- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplent: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalia 1
- Titular: Mónica Cebrián Pinar
 - Suplent: Óscar Castells Perona
- Vocalia 2
- Titular: Javier Pemán García
 - Suplent: María Ángeles Tormo Más
- Vocalia 3
- Titular: Sandra Cuellar Tovar
 - Suplent: M. José Selma Ferrer
- Vocalia 4
- Titular: Amparo Solé Jover
 - Suplent: Gabriel Sales Badia
- Secretaria
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 134: tècnic/a superior qualitat hematologia clínica.
Àrea: Investigació/Hematologia Clínica.

- Presidència
- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplent: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalia 1
- Titular: Raquel Amigo Moreno
 - Suplent: Marta Isabel Roca Marugán
- Vocalia 2
- Titular: Federico Soldado Senchermés
 - Suplent: Inés Gómez Seguí
- Vocalia 3
- Titular: Pilar Solves Alcaina
 - Suplent: Gema Felicidad Plumé Gimeno
- Vocalia 4
- Titular: Javier De la Rubia Comos
 - Suplent: Isidro Jarque Ramos
- Secretaria
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplent: Carlota Catalá Gascó

- Suplente: Miguel Baquero Toledo
- Vocalia 4
- Titular: Juan Francisco Vázquez Costa
 - Suplente: Nuria Muelas Gómez
- Secretaría
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 131: enfermero/a técnico/a EECC. Área: Plataforma/
UICAB

- Presidencia
- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplente: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalía 1
- Titular: Raquel Amigo Moreno
 - Suplente: Elena Grau García
- Vocalía 2
- Titular: Cristina Aguado Codina
 - Suplente: Ana Vañó Bellver
- Vocalía 3
- Titular: Nuria García Flores
 - Suplente: Carolina Abril Tormo
- Vocalía 4
- Titular: Mónica Hernández Hernández
 - Suplente: Ainara Sein Teodoro
- Secretaría
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 132: study coordinator senior en investigación en tras-
plante pulmonar y fibrosis quística. Área: Investigación/ Infección grave

- Presidencia
- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplente: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalía 1
- Titular: Mónica Cebrián Pinar
 - Suplente: Óscar Castells Perona
- Vocalía 2
- Titular: Javier Pemán García
 - Suplente: María Ángeles Tormo Más
- Vocalía 3
- Titular: Sandra Cuellar Tovar
 - Suplente: M^a José Selma Ferrer
- Vocalía 4
- Titular: Amparo Solé Jover
 - Suplente: Gabriel Sales Badia
- Secretaría
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 134: técnico/a superior calidad hematología clínica.
Área: Investigación/Hematología Clínica.

- Presidencia
- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplente: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalía 1
- Titular: Raquel Amigo Moreno
 - Suplente: Marta Isabel Roca Marugán
- Vocalía 2
- Titular: Federico Soldado Senchermés
 - Suplente: Inés Gómez Seguí
- Vocalía 3
- Titular: Pilar Solves Alcaina
 - Suplente: Gema Felicidad Plumé Gimeno
- Vocalía 4
- Titular: Javier De la Rubia Comos
 - Suplente: Isidro Jarque Ramos
- Secretaría
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 135: investigador/a angiologia i cirurgia vascular. Àrea: Investigació/Angiologia i cirurgia vascular

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Aitana Braza Boïls
- Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

- Titular: Manuel Ignacio Sánchez Nevarez
- Suplent: Manuel Arrebola López

Vocalia 3

- Titular: Álvaro Torres Blanco
- Suplent: Raquel Rovira Safont

Vocalia 4

- Titular: Manuel Miralles Hernández
- Suplent: Vicente Molina Nácher

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 136: infermer/a AACC. Àrea: Plataforma/UICAB

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Raquel Amigo Moreno
- Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: Cristina Aguado Codina
- Suplent: Ana Vañó Bellver

Vocalia 3

- Titular: Nuria García Flores
- Suplent: Carolina Abril Tormo

Vocalia 4

- Titular: Mónica Hernández Hernández
- Suplent: Ainara Sein Teodoro

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 137: tècnic/a superior. Àrea: Investigació/Investigació Clínica i Traslacional en Càncer

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Delia Castellano Izquierdo
- Suplent: Marta Isabel Roca Marugán

Vocalia 2

- Titular: Julia Balaguer Guill
- Suplent: María del Mar Andrés Moreno

Vocalia 3

- Titular: Victoria Castel Sánchez
- Suplent: Antonio Juan Ribelles

Vocalia 4

- Titular: Adela Cañete Nieto
- Suplent: Pablo Berlanga Charriel

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 139: tècnic/a laboratori Biobanc Àrea: Plataforma/Biobanc

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: M. del Pilar Marín Muela
- Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: Pilar Solves Alcaina

Plaza núm. 135: investigador/a angiología y cirugía vascular. Àrea: Investigació/Angiología y cirugía vascular

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Aitana Braza Boïls
- Suplente: M^a del Pilar Marín Muela

Vocalía 2

- Titular: Manuel Ignacio Sánchez Nevarez
- Suplente: Manuel Arrebola López

Vocalía 3

- Titular: Álvaro Torres Blanco
- Suplente: Raquel Rovira Safont

Vocalía 4

- Titular: Manuel Miralles Hernández
- Suplente: Vicente Molina Nácher

Secretaría

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 136: enfermero/a EECC. Àrea: Plataforma/UICAB

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Raquel Amigo Moreno
- Suplente: Elena Grau García

Vocalía 2

- Titular: Cristina Aguado Codina
- Suplente: Ana Vañó Bellver

Vocalía 3

- Titular: Nuria García Flores
- Suplente: Carolina Abril Tormo

Vocalía 4

- Titular: Mónica Hernández Hernández
- Suplente: Ainara Sein Teodoro

Secretaría

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 137: técnico/a superior. Àrea: Investigación/Investigación Clínica y Traslacional en Càncer

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Delia Castellano Izquierdo
- Suplente: Marta Isabel Roca Marugán

Vocalía 2

- Titular: Julia Balaguer Guill
- Suplente: María del Mar Andrés Moreno

Vocalía 3

- Titular: Victoria Castel Sánchez
- Suplente: Antonio Juan Ribelles

Vocalía 4

- Titular: Adela Cañete Nieto
- Suplente: Pablo Berlanga Charriel

Secretaría

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 139: técnico/a laboratorio Biobanco. Àrea: Plataforma/Biobanco

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: M^a del Pilar Marín Muela
- Suplente: Elena Grau García

Vocalía 2

- Titular: Pilar Solves Alcaina



- Suplent: Inés Gómez Seguí
- Vocalia 3
- Titular: Mónica del Pilar Roselló Piera
 - Suplent: Àngel Zúñiga Cabrera
- Vocalia 4
- Titular: José Vicente Cervera Zamora
 - Suplent: Esperanza Such Taboada
- Secretaria
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 140: study coordinator sènior en investigació clínica i traslacional en càncer. Àrea: Investigació/Investigació Clínica i Traslacional en Càncer

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Elena Grau García
- Suplent: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

- Titular: Óscar Juan Vidal
- Suplent: Javier Caballero Daroqui

Vocalia 3

- Titular: Roberto Díaz Beveridge
- Suplent: Jorge Aparicio Urtasun

Vocalia 4

- Titular: José Gómez Codina
- Suplent: Helena de la Cueva Sapiña

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 141: tècnic/a laboratori AACC. Àrea: Plataforma/UICAB

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Marta Isabel Roca Marugán
- Suplent: Raquel Amigo Moreno

Vocalia 2

- Titular: Cristina Aguado Codina
- Suplent: Ana Vañó Bellver

Vocalia 3

- Titular: Carolina Abril Tormo
- Suplent: Nuria García Flores

Vocalia 4

- Titular: Mónica Hernández Hernández
- Suplent: Ainara Sein Teodoro

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 142: infermer/a AACC Àrea Càncer de Pulmó. Àrea: Investigació/Biomarcadors i Medicina de Precisió

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: Óscar Juan Vidal
- Suplent: Javier Caballero Daroqui

Vocalia 3

- Titular: Roberto Díaz Beveridge
- Suplent: Jorge Aparicio Urtasun

Vocalia 4

- Titular: José Gómez Codina
- Suplent: Helena de la Cueva Sapiña

Secretaria

- Suplente: Inés Gómez Seguí
- Vocalia 3
- Titular: Mónica del Pilar Roselló Piera
 - Suplente: Àngel Zúñiga Cabrera
- Vocalia 4
- Titular: José Vicente Cervera Zamora
 - Suplente: Esperanza Such Taboada
- Secretaria
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 140: study coordinator senior en investigación clínica y traslacional en cáncer. Área: Investigación/Investigación Clínica y Traslacional en Cáncer

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Elena Grau García
- Suplente: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

- Titular: Óscar Juan Vidal
- Suplente: Javier Caballero Daroqui

Vocalia 3

- Titular: Roberto Díaz Beveridge
- Suplente: Jorge Aparicio Urtasun

Vocalia 4

- Titular: José Gómez Codina
- Suplente: Helena de la Cueva Sapiña

Secretaría

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 141: técnico/a laboratorio EECC. Àrea: Plataforma/UICAB

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Marta Isabel Roca Marugán
- Suplente: Raquel Amigo Moreno

Vocalia 2

- Titular: Cristina Aguado Codina
- Suplente: Ana Vañó Bellver

Vocalia 3

- Titular: Carolina Abril Tormo
- Suplente: Nuria García Flores

Vocalia 4

- Titular: Mónica Hernández Hernández
- Suplente: Ainara Sein Teodoro

Secretaría

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 142: enfermero/a EECC Àrea Càncer de Pulmón. Àrea: Investigación/Biomarcadores y Medicina de Precisión

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplente: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: Óscar Juan Vidal
- Suplente: Javier Caballero Daroqui

Vocalia 3

- Titular: Roberto Díaz Beveridge
- Suplente: Jorge Aparicio Urtasun

Vocalia 4

- Titular: José Gómez Codina
- Suplente: Helena de la Cueva Sapiña

Secretaría



- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 143: monitor/a study coordinator d'assajos clínics. Àrea: Gestió/Investigació Clínica

Presidència

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

- Titular: Óscar Castells Perona
- Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: Begoña Jeweinat Figuerola
- Suplent: Maria Cortell Ballester

Vocalia 3

- Titular: Elena García Martín
- Suplent: Laura Segura Martí

Vocalia 4

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplent: Judith Márquez Climent

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 144: investigador/a doctor/a especialista en hematologia. Àrea: Investigació/Hematologia Laboratori

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Rafael Vázquez Manrique
- Suplent: Aitana Braza Boïls

Vocalia 2

- Titular: Amparo Sempere Talens
- Suplent: Ana Isabel Vicente Sánchez

Vocalia 3

- Titular: Leonor Senent Peris
- Suplent: María Dolores Linares de la Torre

Vocalia 4

- Titular: Javier De la Rubia Comos
- Suplent: Isidro Jarque Ramos

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 145: tècnic/a superior diagnòstic molecular hematologia. Àrea: Investigació/Hematologia Laboratori

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Aitana Braza Boïls
- Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

- Titular: Esperanza Such Taboada
- Suplent: Amparo Sempere Talens

Vocalia 3

- Titular: Irene Luna del Valle
- Suplent: Ana Isabel Vicente Sánchez

Vocalia 4

- Titular: Javier De la Rubia Comos
- Suplent: Isidro Jarque Ramos

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 146: study coordinator en investigació en oncohematologia pediàtrica. Àrea: Investigació/Investigació Clínica i Traslacional en Càncer

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 143: monitor/a study coordinator de ensayos clínicos. Àrea: Gestión/Investigación Clínica

Presidencia

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplente: Guillermo Sanz Santillana

Vocalía 1

- Titular: Óscar Castells Perona
- Suplente: Elena Grau García

Vocalía 2

- Titular: Begoña Jeweinat Figuerola
- Suplente: María Cortell Ballester

Vocalía 3

- Titular: Elena García Martín
- Suplente: Laura Segura Martí

Vocalía 4

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplente: Judith Márquez Climent

Secretaría

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 144: investigador/a doctor/a especialista en hematología. Àrea: Investigación/Hematología Laboratorio

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Rafael Vázquez Manrique
- Suplente: Aitana Braza Boïls

Vocalía 2

- Titular: Amparo Sempere Talens
- Suplente: Ana Isabel Vicente Sánchez

Vocalía 3

- Titular: Leonor Senent Peris
- Suplente: María Dolores Linares de la Torre

Vocalía 4

- Titular: Javier De la Rubia Comos
- Suplente: Isidro Jarque Ramos

Secretaría

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 145: técnico/a superior diagnóstico molecular hematología. Àrea: Investigación/Hematología Laboratorio

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Aitana Braza Boïls
- Suplente: M^a del Pilar Marín Muela

Vocalía 2

- Titular: Esperanza Such Taboada
- Suplente: Amparo Sempere Talens

Vocalía 3

- Titular: Irene Luna del Valle
- Suplente: Ana Isabel Vicente Sánchez

Vocalía 4

- Titular: Javier De la Rubia Comos
- Suplente: Isidro Jarque Ramos

Secretaría

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 146: study coordinator en investigación en oncohematología pediátrica. Àrea: Investigación/Investigación Clínica y Traslacional en Càncer

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez



Vocalia 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: Julia Balaguer Guill
- Suplent: María del Mar Andrés Moreno

Vocalia 3

- Titular: Victoria Castel Sánchez
- Suplent: Antonio Juan Ribelles

Vocalia 4

- Titular: Adela Cañete Nieto
- Suplent: Pablo Berlanga Charriel

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 147: tècnic/a superior de investigació Àrea Investigació Clínica i Traslacional en Càncer. Àrea: Investigació/Investigació Clínica i Traslacional en Càncer

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Elena Grau García
- Suplent: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

- Titular: Eva Barragán González
- Suplent: Marta Llop García

Vocalia 3

- Titular: Inmaculada De Juan Jiménez
- Suplent: Roberto Díaz Beveridge

Vocalia 4

- Titular: Sarai Palanca Suela
- Suplent: José Gómez Codina

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 149: enginyer/a especialista en Àrea d'Imatge Digital Biomèdica. Àrea: Investigació/Imatge Mèdica

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Raquel Amigo Moreno
- Suplent: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

- Titular: Ignacio Blanquer Espert
- Suplent: Fernando Aparici Robles

Vocalia 3

- Titular: Carlos Muñoz Núñez
- Suplent: José Miguel Carot Sierra

Vocalia 4

- Titular: Luís Martí Bonmatí
- Suplent: José Joaquín Martínez Rodrigo

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 150: infermer/a-aux. laboratori en malaltia inflamatòria intestinal. Àrea: Investigació Malaltia Inflamatòria Intestinal

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Elena Grau García
- Suplent: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

- Titular: Marisa Iborra Colomino
- Suplent: Elena Cerrillo Bataller

Vocalia 3

Vocalia 1

- Titular: Mónica Cebrián Pinar
- Suplente: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: Julia Balaguer Guill
- Suplente: María del Mar Andrés Moreno

Vocalia 3

- Titular: Victoria Castel Sánchez
- Suplente: Antonio Juan Ribelles

Vocalia 4

- Titular: Adela Cañete Nieto
- Suplente: Pablo Berlanga Charriel

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 147: técnico/a superior de investigación Área Investigación Clínica y Traslacional en Cáncer. Área: Investigación/Investigación Clínica y Traslacional en Cáncer

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Elena Grau García
- Suplente: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

- Titular: Eva Barragán González
- Suplente: Marta Llop García

Vocalia 3

- Titular: Inmaculada De Juan Jiménez
- Suplente: Roberto Díaz Beveridge

Vocalia 4

- Titular: Sarai Palanca Suela
- Suplente: José Gómez Codina

Secretaría

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 149: ingeniero/a especialista en área de imagen digital biomédica. Área: Investigación/Imagen Médica

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Raquel Amigo Moreno
- Suplente: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

- Titular: Ignacio Blanquer Espert
- Suplente: Fernando Aparici Robles

Vocalia 3

- Titular: Carlos Muñoz Núñez
- Suplente: José Miguel Carot Sierra

Vocalia 4

- Titular: Luís Martí Bonmatí
- Suplente: José Joaquín Martínez Rodrigo

Secretaría

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 150: enfermero/a aux. laboratorio en enfermedad inflamatoria intestinal. Área: Investigación Enfermedad Inflamatoria Intestinal

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Elena Grau García
- Suplente: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

- Titular: Marisa Iborra Colomino
- Suplente: Elena Cerrillo Bataller

Vocalia 3



- Titular: Mariam Aguas Peris
 - Suplent: Alejandro Garrido Marín
- Vocalía 4
- Titular: Pilar Nos Mateu
 - Suplent: Guillermo Bastida Paz
- Secretaria
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 151: tècnic/a auxiliar laboratori en regeneració cardíaca.
Àrea: Investigació/Regeneració Cardíaca

- Presidència
- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplent: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalía 1
- Titular: Aitana Braza Boïls
 - Suplent: M. del Pilar Marín Muela
- Vocalía 2
- Titular: Clara Guzmán Prieto
 - Suplent: Nuria Maria Trigo
- Vocalía 3
- Titular: Rubén Carrero García
 - Suplent: Maria Rosa Buil Albertus
- Vocalía 4
- Titular: Pilar Sepúlveda Sanchís
 - Suplent: Jaime Font de Mora
- Secretaria
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 152: study coordinator en leucèmia aguda, trasplament i síndromes mielodisplàstiques. Àrea: Investigació/Hematologia Clínica

- Presidència
- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplent: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalía 1
- Titular: Elena Grau García
 - Suplent: Raquel Amigo Moreno
- Vocalía 2
- Titular: Pau Montesinos Fernández
 - Suplent: Santiago Furió Rodríguez
- Vocalía 3
- Titular: Elvira Mora Casterá
 - Suplent: Jaime Sanz Caballer
- Vocalía 4
- Titular: Javier De la Rubia Comos
 - Suplent: Isidro Jarque Ramos
- Secretaria
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 153: gestor/a de suport de l'Àrea Econòmica. Àrea: Gestió/Àrea Econòmica

- Presidència
- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
 - Suplent: Guillermo Sanz Santillana
- Vocalía 1
- Titular: Elena Aristoy Gómez-Lechón
 - Suplent: Marta Isabel Roca Marugán
- Vocalía 2
- Titular: Consuelo López Riera
 - Suplent: Vera Marín Bonrós
- Vocalía 3
- Titular: M. José Rosalén Caparrós
 - Suplent: Estíbaliz López Fernández de Villaverde
- Vocalía 4
- Titular: Cristina Clemente Parrilla
 - Suplent: M. José Carrión Martínez
- Secretaria
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplent: Carlota Catalá Gascó

- Titular: Mariam Aguas Peris
 - Suplente: Alejandro Garrido Marín
- Vocalía 4
- Titular: Pilar Nos Mateu
 - Suplente: Guillermo Bastida Paz
- Secretaría
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 151: técnico/a auxiliar laboratorio en regeneración cardíaca. Área: Investigación/Regeneración Cardíaca

- Presidencia
- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplente: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalía 1
- Titular: Aitana Braza Boïls
 - Suplente: M^a del Pilar Marín Muela
- Vocalía 2
- Titular: Clara Guzmán Prieto
 - Suplente: Nuria Maria Trigo
- Vocalía 3
- Titular: Rubén Carrero García
 - Suplente: Maria Rosa Buil Albertus
- Vocalía 4
- Titular: Pilar Sepúlveda Sanchís
 - Suplente: Jaime Font de Mora
- Secretaría
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 152: study coordinator en leucemia aguda, trasplante y síndromes mielodisplásicos. Área: Investigación/Hematología Clínica

- Presidencia
- Titular: Guillermo Sanz Santillana
 - Suplente: Ainhoa Genovés Martínez
- Vocalía 1
- Titular: Elena Grau García
 - Suplente: Raquel Amigo Moreno
- Vocalía 2
- Titular: Pau Montesinos Fernández
 - Suplente: Santiago Furió Rodríguez
- Vocalía 3
- Titular: Elvira Mora Casterá
 - Suplente: Jaime Sanz Caballer
- Vocalía 4
- Titular: Javier De la Rubia Comos
 - Suplente: Isidro Jarque Ramos
- Secretaría
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaza núm. 153: gestor/a de apoyo del Área Económica. Área: Gestión/Área Económica

- Presidencia
- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
 - Suplente: Guillermo Sanz Santillana
- Vocalía 1
- Titular: Elena Aristoy Gómez-Lechón
 - Suplente: Marta Isabel Roca Marugán
- Vocalía 2
- Titular: Consuelo López Riera
 - Suplente: Vera Marín Bonrós
- Vocalía 3
- Titular: M^a José Rosalén Caparrós
 - Suplente: Estíbaliz López Fernández de Villaverde
- Vocalía 4
- Titular: Cristina Clemente Parrilla
 - Suplente: M^a José Carrión Martínez
- Secretaría
- Titular: Carlos Miñana Sánchez
 - Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 154: tècnic/a de qualitat. Àrea: Gestió/Àrea de Qualitat

Presidència

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

- Titular: Raquel Amigo Moreno
- Suplent: Marta Isabel Roca Marugán

Vocalia 2

- Titular: Bernardo Valdivieso Martínez
- Suplent: Luis María Fernández Formoso

Vocalia 3

- Titular: Rosario María Pellejero Pascua
- Suplent: Maria Escabias Parejo

Vocalia 4

- Titular: M. José Carrión Martínez
- Suplent: Lucas Espuig Peiró

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 156: tècnic/a laboratori Biobanc. Àrea: Plataforma/Biobanc

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: M. del Pilar Marín Muela
- Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

- Titular: Pilar Solves Alcaina
- Suplent: Inés Gómez Seguí

Vocalia 3

- Titular: Mónica del Pilar Roselló Piera
- Suplent: Àngel Zúñiga Cabrera

Vocalia 4

- Titular: José Vicente Cervera Zamora
- Suplent: Esperanza Such Taboada

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 157: investigador/a doctor en investigació clínica i traslacional en càncer. Àrea: Investigació/Investigació Clínica i Traslacional en Càncer

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Rafael Vázquez Manrique
- Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

- Titular: Deborah Burks
- Suplent: Germán Torregrosa Bernabé

Vocalia 3

- Titular: Luke Noon
- Suplent: Juan Bautista Salom

Vocalia 4

- Titular: Jaime Font de Mora
- Suplent: Pilar Nos Mateu

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 158: investigador/a doctor/a en regeneració i trasplantament cardíac. Àrea: Investigació/Regeneració Cardíaca

Presidència

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

- Titular: Aitana Braza Boïls
- Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Plaça núm. 154: tècnic/a de calidad. Àrea: Gestión/Àrea de Calidad

Presidencia

- Titular: Ainhoa Genovés Martínez
- Suplente: Guillermo Sanz Santillana

Vocalía 1

- Titular: Raquel Amigo Moreno
- Suplente: Marta Isabel Roca Marugán

Vocalía 2

- Titular: Bernardo Valdivieso Martínez
- Suplente: Luis María Fernández Formoso

Vocalía 3

- Titular: Rosario María Pellejero Pascua
- Suplente: Maria Escabias Parejo

Vocalía 4

- Titular: M^a José Carrión Martínez
- Suplente: Lucas Espuig Peiró

Secretaría

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 156: tècnic/a laboratorio Biobanco. Àrea: Plataforma/Biobanco

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: M^a del Pilar Marín Muela
- Suplente: Elena Grau García

Vocalía 2

- Titular: Pilar Solves Alcaina
- Suplente: Inés Gómez Seguí

Vocalía 3

- Titular: Mónica del Pilar Roselló Piera
- Suplente: Àngel Zúñiga Cabrera

Vocalía 4

- Titular: José Vicente Cervera Zamora
- Suplente: Esperanza Such Taboada

Secretaría

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 157: investigador/a doctor en investigación clínica y traslacional en cáncer. Àrea: Investigación/Investigación Clínica y Traslacional en Càncer

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Rafael Vázquez Manrique
- Suplente: M^a del Pilar Marín Muela

Vocalía 2

- Titular: Deborah Burks
- Suplente: Germán Torregrosa Bernabé

Vocalía 3

- Titular: Luke Noon
- Suplente: Juan Bautista Salom

Vocalía 4

- Titular: Jaime Font de Mora
- Suplente: Pilar Nos Mateu

Secretaría

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 158: investigador/a doctor/a en regeneración y trasplante cardíaco. Àrea: Investigación/Regeneración Cardíaca

Presidencia

- Titular: Guillermo Sanz Santillana
- Suplente: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalía 1

- Titular: Aitana Braza Boïls
- Suplente: M^a del Pilar Marín Muela



Vocalia 2

- Titular: Vicente Hernández Rabaza
- Suplent: Ana Agustí Feliu

Vocalia 3

- Titular: Inmaculada Conejos Sánchez
- Suplent: Marina Romaní Pérez

Vocalia 4

- Titular: Pilar Sepúlveda Sanchís
- Suplent: Jaime Font de Mora

Secretaria

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplent: Carlota Catalá Gascó

Vocalia 2

- Titular: Vicente Hernández Rabaza
- Suplente: Ana Agustí Feliu

Vocalia 3

- Titular: Inmaculada Conejos Sánchez
- Suplente: Marina Romaní Pérez

Vocalia 4

- Titular: Pilar Sepúlveda Sanchís
- Suplente: Jaime Font de Mora

Secretaría

- Titular: Carlos Miñana Sánchez
- Suplente: Carlota Catalá Gascó

Ajuntament d'Alacant

Anunci de convocatòria i bases específiques per a cobrir com a funcionaris i funcionàries de carrera places d'oficial o oficiala de l'SPEIS. [2023/8735]

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Alacant, en la sessió celebrada el dia 11 de juliol de 2023, va acordar aprovar la convocatòria i les bases específiques de les proves selectives per a la provisió de personal funcionari de carrera per a cobrir dues places d'oficial del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, una pel torn lliure i una altra pel torn de promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2022 de l'Ajuntament d'Alacant.

Aquestes convocatòries es regiran per les esmentades bases genèriques, així com per les indicades bases específiques, que estaran a la disposició dels interessats en el tauler d'edictes de la corporació (<https://sedeelectronica.alicante.es/edictos.php>), en el Servei de Recursos Humans de l'Ajuntament d'Alacant i en la pàgina web municipal (<https://w3.alicante.es/rrhh/oposiciones/>).

El termini de presentació de sol·licituds per a participar en les proves selectives serà de vint dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el *Boletín Oficial del Estado*.

Alacant, 31 de juliol de 2023.– El vicesecretari: Germán Pascual-Ruiz Valdepeñas.

Ayuntamiento de Alicante

Anuncio de convocatoria y bases específicas para cubrir como funcionarios y funcionarias de carrera plazas de oficial u oficiala del SPEIS. [2023/8735]

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante, en su sesión celebrada el día 11 de julio de 2023, acordó aprobar la convocatoria y las bases específicas de las pruebas selectivas para la provisión de personal funcionario de carrera para cubrir dos plazas de oficial del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento, una por el turno libre y otra por el turno de promoción interna, correspondientes a la oferta de empleo público del año 2022 del Ayuntamiento de Alicante.

Estas convocatorias se regirán por las citadas Bases Genéricas así como las indicadas bases específicas, que estarán a disposición de los interesados en el tablón de edictos de la corporación (<https://sedeelectronica.alicante.es/edictos.php>), en el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alicante y en la página web municipal (<https://w3.alicante.es/rrhh/oposiciones/>).

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el *Boletín Oficial del Estado*.

Alicante, 31 de julio de 2023.– El vicesecretario: Germán Pascual-Ruiz Valdepeñas.

Ajuntament d'Elda

Anunci d'aprovació de convocatòria per a la provisió, amb caràcter definitiu, dels llocs de treball de naturalesa funcional de direcció. [2023/8779]

En el *Butlletí Oficial de la Província d'Alacant* núm. 149, de 3 d'agost de 2023 https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2023/08/03_149/2023_006790.pdf, s'ha publicat l'Acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Elda, d'aprovació de la convocatòria per a la provisió, amb caràcter definitiu, dels llocs de treball de naturalesa funcional de direcció de negociat, secció, servei i oficina.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el *Boletín Oficial del Estado*.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.

Elda, 3 d'agost de 2023.– L'alcalde en funcions: José Antonio Amat Melgarejo.

Ayuntamiento de Elda

Anuncio de aprobación de convocatoria para la provisión, con carácter definitivo, de los puestos de trabajo de naturaleza funcional de jefaturas. [2023/8779]

En el *Boletín Oficial de la Provincia de Alicante* núm. 149, de 3 de agosto de 2023 https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2023/08/03_149/2023_006790.pdf, se ha publicado el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elda, de aprobación de la convocatoria para la provisión, con carácter definitivo, de los puestos de trabajo de naturaleza funcional de jefaturas de negociado, sección, servicio y oficina.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el *Boletín Oficial del Estado*.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Elda, 3 de agosto de 2023.– El alcalde en funciones: José Antonio Amat Melgarejo.

Ajuntament de Cocentaina

Anunci sobre la contractació de personal laboral fix.
[2023/8774]

Es fa pública la contractació de personal laboral fix d'aquest ajuntament, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 19 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, una vegada finalitzat el procés extraordinari d'estabilització de l'ocupació (DA 6a i 8a Llei 20/2021, de 28 desembre), que seguidament es relaciona:

<i>Cognoms i nom</i>	<i>DNI</i>	<i>Plaça/Lloc</i>	<i>Grup/Subgrup</i>	<i>Resolució</i>
Tomás Calatrava-Vilaplana, Eva	***6510**	Educadora social	C1	Decret 1485/2023, de 30 de juny
Dominguez Blanes, Inmaculada	***5560**	Educadora social	C1	Decret 1485/2023, de 30 de juny
Cardona Jover, Maria Milagro	***5255**	Educadora social	C1	Decret 1572/2023, de 11 de juliol

* * * * *

<i>Apellidos y nombre</i>	<i>DNI</i>	<i>Plaza/Puesto</i>	<i>Grupo/Subgrupo</i>	<i>Resolución</i>
Tomás Calatrava-Vilaplana, Eva	***6510**	Educadora social	C1	Decreto 1485/2023, de 30 de junio
Dominguez Blanes, Inmaculada	***5560**	Educadora social	C1	Decreto 1485/2023, de 30 de junio
Cardona Jover, Maria Milagro	***5255**	Educadora social	C1	Decreto 1572/2023, de 11 de julio

Cocentaina, 3 d'agost de 2023.– L'alcalde: Jordi Pla Valor.

Ayuntamiento de Cocentaina

Anuncio sobre la contratación de personal laboral fijo.
[2023/8774]

Se hace pública la contratación de personal laboral fijo de este ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la función pública valenciana, finalizado proceso extraordinario de estabilización del empleo (DA 6ª y 8ª Ley 20/2021, de 28 diciembre), que seguidamente se relaciona:

Cocentaina, 3 de agosto de 2023.– El alcalde: Jordi Pla Valor.

Universitat Miguel Hernández d'Elx

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1, amb destinació en el Servei de Gestió de la Contractació. Referència 2023/34136. [2023/8513]

Trobant-se vacant el lloc de treball de naturalesa funcional indicat en l'annex I, dotat pressupostàriament, i inclòs en la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

D'acord amb el que estableix la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, i altres articles i normes concordants.

Vist el II Pla d'igualtat 2022-2026 de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, aprovat pel Consell de Govern amb data de 20 de juliol de 2022, es fa constar que la distribució percentual de personal en el lloc de cap de secció és de: 56,52 % homes i 43,48 % dones.

D'acord amb el que estableix l'article 66 dels Estatuts d'aquesta universitat i en virtut de l'Acord de modificació del barem del concurs de mèrits per a llocs catalogats com a A1 i com a A1/A2, del personal d'administració i serveis de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, aprovat pel Consell de Govern amb data de 22 de febrer de 2023.

Vist l'Acord del Consell de Govern amb data de 28 de març de 2023.

Aquest rectorat resol convocar un concurs específic de mèrits per a proveir el lloc de treball que es detalla en l'annex I, conformement a les següents

Bases de la convocatòria

1. Requisits dels aspirants

1.1. Poden prendre part en el present concurs els funcionaris de carrera de la Universitat Miguel Hernández, sempre que complisquen els requisits que indica l'annex I en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació, siga quina siga la seua situació administrativa, excepte el suspens en ferm, mentre dure la suspensió, el personal que, per sanció de demèrit, estiga impossibilitat per a participar en procediments de provisió dels llocs convocats, mentre dure la sanció i l'excedent voluntari per interès particular durant el termini legal obligatori de permanència en aquesta situació.

1.2. El personal funcionari ha de romandre un mínim de dos anys en el lloc de treball obtingut amb destinació definitiva per a poder participar en els concursos de provisió de llocs de treball, excepte en els supòsits següents:

a) Quan el seu lloc de treball haja sigut amortitzat o obtingut a conseqüència d'un pla d'ordenació de recursos humans.

b) Quan n'haja sigut remogut o cessat per alguna de les causes previstes en la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana.

c) Quan es tracte de la primera destinació definitiva obtinguda després de la superació d'un procediment d'accés.

1.3. Les condicions a què es refereixen els apartats anteriors s'han de reunir en el moment de finalització del termini de presentació d'instàncies i gaudir-ne durant tot el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió.

2. Vacants

El lloc vacant que es convoca a concurs de mèrits, i les seues característiques, és el que detalla l'annex I de la present convocatòria.

3. Sol·licituds

3.1. En virtut de la Resolució rectoral publicada en el *Bulletí Oficial de la Universitat Miguel Hernández d'Elx* amb data de 9 de novembre de 2022, per la qual s'incorporen els tràmits de PROMOCIÓ PAS i PROVISIÓ PAS, en totes les seues modalitats, al catàleg de procedi-

Universidad Miguel Hernández de Elche

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2023 de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que convoca concurso de méritos para la provisión del puesto de trabajo vacante del grupo A, subgrupo A1, con destino en el Servicio de Gestión de la Contratación. Referencia 2023/34136 [2023/8513]

Encontrándose vacante puesto de trabajo de naturaleza funcional indicado en el anexo I, dotado presupuestariamente, e incluido en la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de esta Universidad Miguel Hernández de Elche.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, y demás artículos y normas concordantes

Visto el II Plan de Igualdad 2022-2026 de la Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobado por el Consejo de Gobierno en fecha 20 de julio de 2022, se hace constar que la distribución porcentual de personal en el puesto Jefe/a de Servicio es de: 56,52 % hombres y 43,48 % mujeres.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de los Estatutos de esta Universidad y en virtud del Acuerdo de modificación del barem del concurso de méritos para puestos catalogados como A1 y como A1/A2, del personal de administración y servicios de la Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobado por el Consejo de Gobierno en fecha 22 de febrero de 2023.

Visto el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28 de marzo de 2023,

Este Rectorado resuelve convocar concurso específico de méritos para proveer el puesto de trabajo que se relaciona en el anexo I, con arreglo a las siguientes

Bases de la convocatoria

1. Requisitos de los aspirantes

1.1. Podrán tomar parte en el presente concurso los funcionarios de carrera de la cualquier Administración Pública, siempre que cumplan los requisitos que se indican en el anexo I en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto el suspenso en firme, mientras dure la suspensión, el personal que, por sanción de demérito, esté imposibilitado para participar en procedimientos de provisión de los puestos convocados, mientras dure la sanción y el excedente voluntario por interès particular durante el plazo legal obligatorio de permanencia en dicha situación.

1.2. El personal funcionario deberá permanecer un mínimo de dos años en el puesto de trabajo obtenido con destino definitivo para poder participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo, excepto en los siguientes supuestos:

a) Cuando su puesto de trabajo haya sido amortizado u obtenido como consecuencia de un plan de ordenación de recursos humanos.

b) Cuando haya sido removido o cesado del mismo por alguna de las causas previstas en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana.

c) Cuando se trate del primer destino definitivo obtenido tras la superación de un procedimiento de acceso.

1.3. Las condiciones a que se refiere en los apartados anteriores deberán reunirse en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias y gozar de las mismas durante todo el proceso selectivo, hasta el momento de la toma de posesión.

2. Vacantes

El puesto vacante que se convoca a concurso de méritos, y sus características, es el que se relaciona en el anexo I de la presente convocatoria.

3. Solicitudes.

3.1. En virtud de la Resolució Rectoral publicada en el *Boletín Oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche* en fecha 9 de noviembre de 2022, por la que se incorporan los trámites de PROMOCIÓ PAS y PROVISIÓ PAS, en todas sus modalidades, al Catálogo



ments i serveis electrònics de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, i per consegüent la tramitació per mitjans electrònics exclusiva i obligatòria per a les persones interessades en aquests tràmits, s'ha de presentar la sol·licitud de participació adreçada al rector de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, en el termini de 15 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el *Butlletí Oficial de la Universitat Miguel Hernández*, a través de la Seu Electrònica en el portal <https://sede.umh.es/ca/procedimientos/>, triant l'opció «PROVISIÓ PAS-Concurs», o per mitjà de la URL: <https://universite.umh.es/espacio-opositor>.

3.2. Cal adjuntar a la sol·licitud la següent documentació, dins del termini de presentació d'instàncies:

- a) Una còpia del document nacional d'identitat
- b) Si escau, document justificatiu de bonificació/exempció de taxes.

c) Documentació fefaent acreditativa dels mèrits que al·leguen cadascun dels aspirants.

d) Llistat d'elecció de places.

3.3. La justificació de les circumstàncies personals i administratives del concursant, així com la seua situació i antiguitat, s'ha d'efectuar mitjançant certificacions, que han de ser expedides per la unitat a la qual corresponga la gestió del personal de la universitat o administració en què preste o haja prestat els seus serveis el funcionari, i presentades pels interessats dins del termini de presentació d'instàncies.

Les titulacions acadèmiques s'han de justificar mitjançant títols originals o certificats expedits, bé pels centres oficials on s'hagen superat els corresponents estudis, bé pels propis òrgans gestors de personal al·ludit en l'anterior apartat, i han de ser presentades pels interessats dins del termini de presentació d'instàncies.

També s'han d'acreditar, documentalment, els mèrits que els interessats al·leguen com a determinants de la seua idoneïtat, i han de ser presentats pels interessats dins del termini de presentació d'instàncies.

S'admeten còpies simples en la documentació presentada per la Seu Electrònica. Per això, consta, en la sol·licitud d'inscripció en la convocatòria, per a ser signada per la persona aspirant, la declaració responsable següent:

«D'acord amb l'art. 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la persona que subscriu DECLARA, sota la seua responsabilitat, que totes les dades i documents que s'adjunten a la present sol·licitud són verídiques, que compleix amb els requisits establits en les bases de la convocatòria i en la normativa vigent i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i queda a la disposició de la Universitat per a la comprovació, control i inspecció que s'estimen oportuns. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s'adjunte o incorpore a la present sol·licitud determinarà la impossibilitat de continuar amb la tramitació corresponent, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertocaren.»

La no declaració d'aquest punt comportarà l'exclusió en la convocatòria.

Es pot afegir més documentació relativa als mèrits, sempre dins del termini de presentació d'instàncies, per mitjà de l'aplicació Espai Opositor. Es pot accedir a l'aplicació de les maneres següents:

- Per mitjà de la URL: <https://universite.umh.es/espacio-opositor>
- O bé per mitjà del botó «Tramitar» de qualsevol dels procediments de selecció PAS publicats en la Seu Electrònica.

Si els interessats fan ús del dret que els assisteix de no presentar documentació que ja estiga en poder de l'administració convocant, han de fer referència expressa de quin expedient i a quina documentació en concret es refereix, així com en quina unitat o circumstàncies es pot localitzar.

Qui participe en el concurs trobant-se en situació de suspens, ha d'aportar una certificat oficial en què conste la data de compliment de la sanció; i, per al cas de l'excedent voluntari per interès particular, una certificació de les dates per la qual aquesta excedència ha sigut sol·licitada.

Qui participa en el concurs trobant-se en situació d'excedent voluntari per cura de familiars, ha d'aportar una certificació de les dates per la qual aquesta excedència ha sigut sol·licitada.

de procedimientos y servicios electrónicos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y por consiguiente la tramitación por medios electrónicos exclusiva y obligatoria para las personas interesadas en dichos trámites, se deberá presentar solicitud de participación dirigida al Rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Universidad Miguel Hernández, a través de la Sede Electrónica en el portal <https://sede.umh.es/procedimientos/>, eligiendo la opción PROVISION PAS-Concurso, o por medio de la url: <https://universite.umh.es/espacio-opositor>.

3.2. A la solicitud se unirá la siguiente documentación, dentro del plazo de presentación de instancias:

- a) Una copia del documento nacional de identidad
- b) En su caso, documento justificativo de bonificación/exención de tasas.

c) Documentación fehaciente acreditativa de los méritos que

d) aleguen cada uno de los aspirantes

e) Listado de elección de plazas

3.3. La justificación de las circunstancias personales y administrativas del concursante, así como su situación y antigüedad, ha de efectuarse mediante certificaciones, que deberán ser expedidas por la unidad a la que corresponda la gestión del personal de la universidad o administración en que preste, o haya prestado servicios el funcionario, y presentadas por los interesados dentro del plazo de presentación de instancias.

Las titulaciones académicas deberán justificarse mediante títulos originales o certificados expedidos, bien por los centros oficiales donde se hayan superado los correspondientes estudios, bien por los propios órganos gestores de personal aludido en el anterior apartado, y presentadas por los interesados dentro del plazo de presentación de instancias.

También deberá acreditarse, documentalment, los méritos que los interesados aleguen como determinantes de su idoneidad, y presentarse por los interesados dentro del plazo de presentación de instancias.

Se admitirán copias simples en la documentación presentada por la SEDE Electrónica. Por ello, consta, en la Solicitud de inscripción en la convocatoria, para ser firmada por la persona aspirante, la siguiente declaración responsable:

De acuerdo al Art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la persona que suscribe DECLARA, bajo su responsabilidad, que todos los datos y documentos que acompañan a la presente solicitud son verídicos, que cumple con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria y en la normativa vigente y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita, quedando a disposición de la Universidad para la comprobación, control e inspección que se estimen oportunos. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la presente solicitud determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

La no declaración de este punto conllevará la exclusión en la convocatoria.

Se podrá añadir más documentación relativa a los méritos, siempre dentro de plazo de presentación de instancias, por medio de la aplicación Espacio Opositor. A la aplicación se puede acceder de los siguientes modos:

- Por medio de la url: <https://universite.umh.es/espacio-opositor>
- O bien por medio del botón «Tramitar» de cualquiera de los procedimientos de selección PAS publicados en la sede electrónica.

Si los interesados hicieran uso del derecho que les asiste de no presentar documentación que ya obre en poder de la administración convocante, deberán hacer referencia expresa de en qué expediente y a que documentación en concreto se refiere, así como en que unidad o circunstancias se pueden localizar.

Quienes participan en el concurso hallándose en situación de suspensos, deberán aportar certificado oficial en que conste la fecha de cumplimiento de la sanción; y, para el caso del excedente voluntario por interès particular, certificación de las fechas por la que dicha excedencia ha sido solicitada.

Quienes participan en el concurso hallándose en situación de excedente voluntario por cuidado de familiares, certificación de las fechas por la que dicha excedencia ha sido solicitada.

Qui participa en el concurs trobant-se en qualsevol altra situació administrativa diferent a servei actiu, ha d'aportar els documents que acrediten les dates d'inici i, si escau, fi de la situació administrativa corresponent

Les dades relatives a les circumstàncies personals i administratives dels concursants, així com les concernents als mèrits que hi al·leguen, s'han de presentar en el termini establert per a la presentació d'instàncies, i acreditar degudament i han de ser les que en efecte corresponguen a la data de la terminació de presentació de sol·licituds de participació.

En cas de noves obertures de terminis, els mèrits seran valorats amb els efectes de la primera publicació.

La data indicada aprofitarà de referència per a efectuar els còmputos que s'hagen de realitzar, però no justificarà, en cap cas, l'adjudicació de les places a qui amb posterioritat a aquesta haguera quedat en situació de suspens o haguera deixat de reunir els requisits exigits, quant a cos o escala, per a accedir al lloc sol·licitat. En aquests casos, els concursants estan obligats a manifestar per escrit els impediments en qüestió.

3.4. Els drets de participació en convocatòria són de 30,00 euros

El pagament s'ha d'efectuar mitjançant targeta bancària de manera telemàtica a través de la plataforma que està inclosa en la Seu de manera simultània a la presentació de la instància de participació.

Conforme al que estableix l'article 18.1.2 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, estan exempts del pagament de la taxa:

a) Els aspirants amb una discapacitat igual o superior al 33 %. Per a gaudir d'aquesta exempció cal adjuntar-hi la certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o òrgans competents d'altres administracions públiques, que acredite discapacitat igual o superior al 33 %.

b) Els membres de famílies nombroses de categoria especial o de famílies monoparentals de categoria especial. Per al gaudi de l'exempció cal adjuntar-hi a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite la condició esmentada.

c) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

d) Les persones que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

Així mateix, conforme al que estableix l'article 18.1.6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, gaudeixen d'una bonificació del 50 % de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria general o de famílies monoparentals de categoria general.

3.5. En cap cas el tràmit de pagament en l'oficina bancària és substitutiu del tràmit de presentació esmentat, dins del termini i en la forma escaient, de l'imprès de la sol·licitud davant de l'òrgan convocant, o del justificant en el qual conste el codi de l'autorització.

3.6. Els mers errors de fet de la sol·licitud que es puguem corregir com a tals es poden esmenar en qualsevol moment, d'ofici o a petició de l'interessat.

3.7. La informació bàsica sobre la protecció de dades és la següent:

Responsable: Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Finalitat: Gestió de la selecció de personal aspirant a un lloc de treball en la Universitat Miguel Hernández d'Elx, així com la gestió de la provisió de llocs de treball. Publicació de llistats d'admesos i exclosos, realització de proves selectives, llistat d'aprovats i valoració de mèrits, d'acord amb la normativa aplicable.

Legitimació: Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (art.6.1.e) i obligacions legals (art. 6.1 c) RGPD.

Cessions/transferències internacionals: Publicitat en els processos de selecció en els butlletins oficials oportuns i aquells que siguem obligatoris per ministeri de la llei. No es preveuen transferències internacionals de dades.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades personals, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional.

Quienes participen en el concurso hallándose en cualquier otra situación administrativa distinta a servicio activo, deberán aportar los documentos que acrediten las fechas de inicio y, en su caso fin, de la situación administrativa correspondiente

Los datos relativos a las circunstancias personales y administrativas de los concursantes, así como los concernientes a los méritos que aleguen, tendrán que presentarse en el plazo establecido para la presentación de instancias, acreditarse debidamente y han de ser los que en efecto correspondan a la fecha de la terminación de presentación de solicitudes de participación.

En caso de nuevas aperturas de plazos, los méritos serán valorados con los efectos de la primera publicación.

La indicada fecha servirá de referencia para efectuar los cálculos que hayan de realizarse, pero no justificará, en ningún caso, la adjudicación de las plazas a quien con posterioridad a ella hubiese quedado en situación de suspenso o hubiera dejado de reunir los requisitos exigidos, en cuanto a cuerpo o escala, para acceder al puesto solicitado. En tales supuestos, los concursantes vienen obligados a manifestar por escrito los impedimentos en cuestión.

3.4. Los derechos de participación en convocatoria serán de 30,00 euros

El pago deberá efectuarse mediante tarjeta bancaria de manera telemática a través de la plataforma que está incluida en la SEDE de forma simultánea a la presentación de la instancia de participación

Conforme a lo establecido en el artículo 18.1-2 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, están exentos del pago de la tasa:

a) Los aspirantes con una discapacidad igual o superior al 33 %. Para disfrutar de esta exención se deberá adjuntar certificación de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas u órganos competentes de otras administraciones públicas, que acredite discapacidad igual o superior al 33 %.

b) Los miembros de familias numerosas de categoría especial o de familias monoparentales de categoría especial. Para el disfrute de la exención se deberá adjuntar a la solicitud la fotocopia de la documentación oficial en vigor que acredite la citada condición.

c) Las víctimas de actos de violencia sobre la mujer que acrediten esta condición mediante cualquiera de los medios de prueba previstos en el artículo 9.1 y 9.2 de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

d) Las personas que estén en situación de exclusión social y esta se acredite por el órgano competente en materia de bienestar social del ayuntamiento de residencia.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 18.1-6. de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, disfrutarán de una bonificación del 50 % de la tasa, los miembros de familias numerosas de categoría general o de familias monoparentales de categoría general.

3.5. En ningún caso el trámite de pago en la oficina bancaria será sustitutivo del citado trámite de presentación, en tiempo y forma, del impreso de la solicitud ante el órgano convocante, o del justificante en el que conste el código de la autorización.

3.6. Los meros errores de hecho que de la solicitud pudieran corregirse como tales, podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.

3.7. La información básica sobre la protección de datos es la siguiente:

Responsable: Universidad Miguel Hernández de Elche

Finalidad: Gestión de la selección de personal aspirante a un puesto de trabajo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, así como la gestión de la provisión de puestos de trabajo. Publicación de listados de admitidos y excluidos, realización de pruebas selectivas, listado de aprobados y valoración de méritos, de acuerdo a la normativa aplicable.

Legitimación: ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (art.6.1.e) y obligaciones legales (art. 6.1 c) RGPD.

Cesiones/transferencias internacionales: Publicidad en los procesos de selección en los boletines oficiales oportunos y aquellos que sean obligatorios por ministerio de la Ley. No se prevén transferencias internacionales de datos.

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir tus datos personales, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Més informació:

https://serviciopas.umh.es/files/2021/07/segunda-capa-procesos-selectivos_v4_bilig%C3%BCe.pdf

S'informa que, per a facilitar la transparència, es procedirà a la publicació, en la pàgina web o en qualsevol altre espai establert a aquest efecte, de les dades de caràcter personal necessàries per als actes de tràmit així com les publicacions de les qualificacions obtingudes en les diferents proves que es deriven del procés selectiu.

Les dades personals, domicili, adreça de correu electrònic, telèfon, així com qualsevol altra declarada pel participant en la sol·licitud en aquest procés selectiu es consideren com les úniques vàlides a l'efecte de les notificacions que, si escau, s'hagen de practicar, i és responsabilitat d'aquell la veracitat d'aquestes, així com la corresponent comunicació a l'òrgan convocant de qualsevol canvi en les dades inicialment consignades.

En cas d'haver de fer alguna notificació individual, es realitzarà per mitjans electrònics a través de la compareixença en la Seu Electrònica de la UMH. L'avís de la posada a la disposició de la notificació s'enviarà a l'adreça electrònica i/o telèfon mòbil indicats per l'interessat.

3.8. Es declara el mes d'agost inhàbil a l'efecte del còmput dels terminis establits per a la resolució del concurs de mèrits convocat.

4. Admissió d'aspirants

4.1. Expirat el termini de presentació d'instàncies, prèviament amb la verificació del compliment de tots els requisits de participació assenyalats en aquesta convocatòria, el rector dictarà una resolució que contindrà la relació provisional de persones admeses i excloses. Necessàriament en aquesta relació hauran de constar els cognoms i nom de totes les persones aspirants i motius d'exclusió, si escau.

4.2. Les persones aspirants excloses poden esmenar el defecte que haja motivat la seua exclusió, o realitzar les al·legacions que consideren oportunes, en el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones que hagen d'esmenar errors o causes d'exclusió ho han de fer a través de la Seu Electrònica, en el seu propi expedient electrònic que es troba en «Els meus tràmits/Els meus expedients», i han de punxar en «Detall» de l'expedient, opció «Esmenar/ altres tràmits».

En cap cas, aquest termini es podrà utilitzar per a la presentació de documentació acreditativa de mèrits que no s'haguera presentat en el termini de presentació d'instàncies.

4.3. Transcorregut el termini de 10 dies, esmenats els defectes si fora procedent, i vistes les al·legacions que corresponguen, es dictarà una resolució que contindrà la relació definitiva de persones admeses i excloses.

4.4. Són causes d'exclusió, a més de l'incompliment del que estableixen aquestes bases, no abonar, dins del termini, les taxes de participació, així com la no presentació de la còpia de DNI vigent.

4.5. Les resolucions referenciades adés es publicaran en el *Butlletí Oficial de la Universitat Miguel Hernández d'Elx*.

5. Barem

La valoració dels mèrits per a l'adjudicació de la plaça s'efectuarà d'acord amb el barem establert en l'annex II d'aquesta convocatòria.

Els supòsits de la prova pràctica escrita prevista en l'annex II versen sobre el temari previst en l'annex III d'aquesta convocatòria, vigent en la data final de presentació d'instàncies.

6. Comissió de valoració

Els mèrits són valorats per una comissió integrada per cinc membres que han de pertànyer a cossos o escales de grup de titulació igual o superior a l'exigida per als llocs convocats.

Els membres de la comissió de valoració són nomenats pel rector, atés el que disposa l'article 67 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, i concordants del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, mitjançant una reso-

Más información:

https://serviciopas.umh.es/files/2021/07/segunda-capa-procesos-selectivos_v4_bilig%C3%BCe.pdf

Se informa de que, en aras a la transparencia, se procederá a la publicación en la página web o en cualquier otro espacio establecido a tal efecto, de los datos de carácter personal necesarios para los actos de trámite así como las publicaciones de las calificaciones obtenidas en las diferentes pruebas que se deriven del proceso selectivo.

Los datos personales, domicilio, dirección de correo electrónico, teléfono, así como cualquier otro declarado por el participante en su solicitud en este proceso selectivo, serán considerados como los únicos válidos a efectos de las notificaciones que, en su caso, hubieran de practicarse, siendo responsabilidad de aquel la veracidad de los mismos, así como la correspondiente comunicación al órgano convocante de cualquier cambio en los datos inicialmente consignados.

En el caso de tener que realizar alguna notificación individual, se realizará por medios electrónicos mediante comparecencia en la Sede electrónica de la UMH. El aviso de la puesta a disposición de la notificación se enviará al e-mail y/o teléfono móvil indicados por el interesado.

3.8. Declarar el mes de agosto inhábil a efectos del cómputo de los plazos establecidos para la resolución del concurso de méritos convocado.

4. Admisión de aspirantes

4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, previa verificación del cumplimiento de todos los requisitos de participación señalados en esta convocatoria, el Rector dictará resolución que contendrá relación provisional de personas admitidas y excluidas. Necesariamente en dicha relación deberán constar los apellidos y nombre de todas las personas aspirantes y motivos de exclusión en su caso.

4.2. Las personas aspirantes excluidas podrán, en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la lista provisional de personas admitidas y excluidas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, subsanar el defecto que haya motivado su exclusión, o realizar las alegaciones que consideren oportunas.

Las personas que deban subsanar errores o causas de exclusión lo realizarán a través de la Sede Electrónica, en su propio expediente electrónico que se encuentra en Mis trámites/ Mis expedientes. Pinchando en Detalle del expediente, opción Subsanar/ otros trámites.

En ningún caso, dicho plazo se podrá utilizar para la presentación de documentación acreditativa de méritos que no se hubiere presentado en el plazo de presentación de instancias.

4.3. Transcurrido el plazo de 10 días, subsanados los defectos si procediera, y vistas las alegaciones que correspondan, se dictará una resolución que contendrá la relación definitiva de personas admitidas y excluidas.

4.4. Serán causas de exclusión, además del incumplimiento de lo establecido en estas bases, no abonar, en plazo, las tasas de participación, así como, la no presentación de copia de DNI vigente.

4.5. Las Resoluciones antes referenciadas se publicarán en el *Boletín Oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche*.

5. Baremo

La valoración de los méritos para la adjudicación de la plaza se efectuará de acuerdo con el baremo establecido en el anexo II de esta convocatoria.

Los supuestos de la prueba práctica escrita prevista en el anexo II, versarán sobre el temario previsto en el anexo III de esta convocatoria, vigente a fecha fin de presentación de instancias.

6. Comisión de Valoración

Los méritos serán valorados por una comisión integrada por cinco miembros que deberán pertenecer a cuerpos o escalas de grupo de titulación igual o superior al exigido para los puestos convocados.

Los miembros de la comisión de valoración serán nombrados por el Rector, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, y concordantes del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del



lució que es farà pública en el *Butlletí Oficial de la Universitat Miguel Hernández d'Elx*.

El seu funcionament s'adaptarà al que estableix la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Contra els actes de la comissió, els interessats hi poden interposar el recurs d'alçada previst en l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació o recepció de la notificació, si escau, o de tres mesos si no hi ha acte exprés. El recurs es pot interposar davant de l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant del rector com a òrgan competent per a resoldre'l.

La comissió de valoració pot disposar la incorporació als seus treballs d'assessors especialistes per a les proves corresponents dels exercicis que estimen pertinents, els quals es limitaran a prestar-ne la col·laboració en les seues especialitats tècniques. La designació d'aquests assessors s'ha de comunicar al rector de la Universitat.

A l'efecte de comunicació i altres incidències la comissió té la seu en el Servei de Personal d'Administració i Serveis (edifici Rectorat i Consell Social) d'aquesta universitat.

7. Proposta d'adjudicació

La comissió corresponent elevarà al rector la corresponent proposta per a l'adjudicació de la plaça, d'acord amb les avaluacions que consten en l'acta alçada a aquest efecte, i aprovada en la mateixa sessió, i en ordre de major a menor puntuació; tot això sense perjudici del que estableixen els apartats següents.

El resultat d'aquesta avaluació i adjudicació provisionals es reflectirà en una relació comprensiva de la totalitat del personal concursant, ordenada de major a menor puntuació total, amb indicació per a cadascun de l'obtinguda segons el barem que consta en l'annex II, i amb expressió del lloc adjudicat.

En el cas que diversos aspirants al mateix lloc de treball tinguen igual puntuació, cal ajustar-se al que disposa l'annex II «Resolució d'empats».

La comissió pot declarar desert el procediment en el cas que les persones aspirants no aconseguisquen la puntuació mínima exigida o en el cas que els mèrits específics al·legats no determinen la seua idoneïtat per al lloc.

La proposta d'adjudicació provisional serà exposada al públic durant 10 dies hàbils en el *Butlletí Oficial de la Universitat Miguel Hernández d'Elx*, en el termini de la qual podran els interessats formular reclamacions.

Transcorregut el termini esmentat, i resoltes les reclamacions presentades, la comissió formularà la proposta de relació definitiva d'adjudicació de llocs i la remetrà al rector perquè formule la resolució, que es publicarà en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, i en el *Butlletí Oficial de la Universitat Miguel Hernández d'Elx*.

8. Irrenunciabilitat de les destinacions

8.1. Els participants poden desistir de la sol·licitud dins del termini de presentació de sol·licituds. Després de transcorregut aquest termini no s'acceptarà cap desistiment i els participants quedaran vinculats al resultat del concurs.

8.2. Les destinacions adjudicades són irrenunciables, excepte que abans de finalitzar el termini de presa de possessió s'obtinga una altra destinació per convocatòria pública, i en aquest cas s'ha de comunicar per escrit a la Gerència.

9. Presa de possessió

En la resolució administrativa resolutòria del concurs s'indica la data en què ha d'efectuar-se el cessament en els llocs de treball que estiguen exercint les persones adjudicatàries així com la data de la presa de possessió de les destinacions adjudicades, excepte casos de força major degudament justificats.

El termini de presa de possessió és com a màxim d'un mes.

El còmput dels terminis possessoris es considera de servei actiu amb caràcter general i s'inicia quan finalitzen els permisos o les llicències que s'hagen concedit als interessats, llevat que per causes justificades s'acorde la suspensió del gaudi d'aquests.

Empleado Público, mediante resolución que se hará pública en el *Boletín Oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche*.

Su funcionamiento se adaptará a lo que establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

Contra los actos de la comisión, los interesados podrán interponer el recurso de alzada previsto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de su publicación, o recepción de la notificación, en su caso, o de tres meses si no hay acto expreso. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el Rector, como órgano competente para resolverlo.

La Comisión de Valoración, podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estimen pertinentes limitándose los mismos a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designación de tales asesores deberá comunicarse al Rector de la Universidad.

A efectos de comunicación y demás incidencias la Comisión tendrá su sede en el Servicio de Personal de Administración y Servicios (edificio Rectorado y Consejo Social) de esta Universidad.

7. Propuesta de adjudicación

La Comisión correspondiente elevará al Rector la correspondiente propuesta para la adjudicación de la plaza, de acuerdo con las evaluaciones que consten en acta levantada al efecto, y aprobada en la misma sesión, y en orden de mayor a menor puntuación; todo ello sin perjuicio de lo que se establece en los siguientes apartados.

El resultado de dicha evaluación y adjudicación provisionales se reflejará en una relación comprensiva de la totalidad del personal concursante, ordenada de mayor a menor puntuación total, con indicación para cada uno de ellos de la obtenida según el baremo que consta en el anexo II, y con expresión del puesto adjudicado.

En el caso de que varios aspirantes al mismo puesto de trabajo tengan igual puntuación, se estará a lo dispuesto en el anexo II, Resolución de empates.

La comisión podrá declarar desierto el procedimiento en el supuesto de que las personas aspirantes al mismo no alcanzaran la puntuación mínima exigida o en el caso de que los méritos específicos alegados no determinen su idoneidad para el puesto.

La propuesta de adjudicación provisional será expuesta al público durante diez días hábils en el *Boletín Oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche*, en cuyo plazo podrán los interesados formular reclamacions.

Transcurrido el referido plazo, y resueltas las reclamaciones presentadas, la Comisión formulará propuesta de relación definitiva de adjudicación de puestos, remitiéndola al Rector, para la formulación de resolución, que se publicará en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, y en el *Boletín Oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche*.

8. Irrenunciabilidad de los destinos

8.1. Los participantes pueden desistir de la solicitud dentro del plazo de presentación de solicitudes. Después de transcurrido este plazo no se aceptará ningún desistimiento y los participantes quedarán vinculados al resultado del concurso.

8.2. Los destinos adjudicados son irrenunciables, excepto que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera obtenido otro destino por convocatoria pública, y en este caso deberá comunicarse por escrito a la Gerencia.

9. Toma de Posesión.

En la resolución administrativa resolutoria del concurso se indicará la fecha en que debe efectuarse el cese en los puestos de trabajo que estuvieran desempeñando las personas adjudicatarias así como la fecha de la toma de posesión de los destinos adjudicados, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados.

El plazo de toma de posesión será como máximo de un mes.

El cómputo de los plazos posesorios se considerará de servicio activo a todos los efectos y se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas se acuerde la suspensión del disfrute de los mismos.

10. Participació

La participació en el concurs implica l'acceptació de totes les bases.

11. Norma final

Contra la convocatòria, les seues bases i tots els actes administratius que se'n deriven, que esgoten la via administrativa, s'hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Contenciós Administratiu d'Elx en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb el que estableixen l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'article 38.4 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament s'hi pot interposar un recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució, davant del rector, de conformitat amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant de les actuacions del tribunal relatives a l'acta de resultat de la fase oposició o acta de baremació de mèrits, es pot presentar un escrit de reclamacions i esmenes en el termini de 10 dies davant del mateix tribunal.

Contra la resta de les actuacions del tribunal, s'hi pot interposar el recurs d'alçada previst en l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de les publicacions o notificacions. El recurs es pot interposar davant de l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant del rector com a òrgan competent per a resoldre'l.

Tots els actes de notificació dels procediments que s'inicien a conseqüència d'admetre els anteriors recursos, es faran, amb text íntegre, en el *Butlletí Oficial de la Universitat Miguel Hernández d'Elx*, i amb ressenya indicativa en el *Butlletí Oficial de la Província d'Alacant*.

Elx, 25 de juliol de 2023.— El rector: Juan José Ruiz Martínez.

ANNEX I

Requisits i característiques del lloc vacant convocat

Núm. de lloc: f55491

Grup: A

Nivell complement destinació: 27

Subgrup: A1

Nivell complement específic: 50

Unitat: Servei de gestió de la contractació

Àrea funcional del lloc: Gestió

Àrea funcional assimilada: Econòmica i Acadèmica

Requisit: ser funcionari de carrera del grup A, subgrup A1 de qualsevol administració pública.

Funcions:

Les funcions generals establides per als grups A, subgrups A1 (caps de servei), en l'Acord adoptat pel Consell de Govern reunit amb data de 13 de desembre de 2017, pel qual s'aprova la descripció detallada de les funcions corresponents de cada lloc tipus de la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

ANNEX II

Barem per al lloc

La puntuació màxima que es pot obtenir per tots els apartats és de 100 punts, i és requisit per a obtenir el lloc haver obtingut un mínim de 37,5 punts en la suma dels apartats B, D, E i els punts 1 i 4 de l'apartat C.

10. Participación

La participación en el concurso implica la aceptación de todas las bases.

11. Norma final

Contra la convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de esta, que agotan la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Elche en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el artículo 38.4 de la Ley orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y potestativamente podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente, ante el rector, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.

Frente a las actuaciones del tribunal relativas al Acta de Resultado de la Fase oposición o Acta de Baremación de méritos, podrá presentarse escrito de reclamaciones y subsanaciones en el plazo de diez días ante el propio tribunal.

Contra el resto de las actuaciones del tribunal, podrá interponerse recurso de alzada previsto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de sus publicaciones o notificaciones. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el Rector como órgano competente para resolverlo.

Todos los actos de notificación de los procedimientos que se inicien como consecuencia de admitir los anteriores recursos, se harán, con texto íntegro, en el *Boletín Oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche*, y con reseña indicativa en el *Boletín Oficial de la Provincia de Alicante*.

Elche, 25 de julio de 2023.— El rector: Juan José Ruiz Martínez.

ANEXO I

Requisitos y características del puesto vacante convocado.

Núm. de puesto: F55491

Grupo: A

Nivel complemento destino: 27

Subgrupo A1

Nivel complemento específico: 50

Unidad: Servicio De gestión de la contratación,

Área funcional del puesto: Gestión

Área funcional asimilada: Económica y Académica

Requisito: Ser funcionario de Carrera del Grupo A, Subgrupo A1 de cualquier Administración Pública.

Funciones:

Las funciones generales establecidas para los Grupos A, Subgrupos A1 (Jefe de Servicio), en Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno reunido en fecha 13 de diciembre de 2017, por el que se aprueba la descripción detallada de las funciones correspondientes de cada puesto tipo de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de la Universidad Miguel Hernández de Elche

ANEXO II

Baremo para el puesto

La puntuación máxima a obtener por todos los apartados será de 100 puntos, siendo requisito para la obtención del puesto haber obtenido un mínimo de 37,5 puntos, en la suma de los apartados B), D), E) y los puntos 1 y 4 del apartado C).



A fi d'obtindre la puntuació mínima i en relació amb els punts 1 i 4 de l'apartat C, únicament es tenen en compte els cursos de formació específics de la plaça que es convoca (màxim de 5 punts) i la titulació, en cas que es tracte de titulació relacionada amb les funcions del lloc (màxim de 5 punts).

A) Antiguitat i grau. La puntuació màxima possible que es pot obtindre en el present apartat és de 15 punts.

1. Antiguitat, i fins a un màxim de 12 punts,
– es valora 0,066 punts per cada mes complet de serveis en actiu en la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

– es valora 0,033 punts per cada mes complet de serveis en actiu altres administracions públiques diferent a l'anterior, fins a un màxim de 6 punts, a l'empara del que disposa la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement dels serveis previs en l'administració pública.

2. Grau: el grau personal consolidat pels aspirants es valora en la forma següent:

a) Grau consolidat igual o superior al del lloc sol·licitat: 3 punts.

b) Grau consolidat inferior, com a màxim 4 nivells al del lloc sol·licitat: 2 punt.

c) Grau consolidat inferior en més de 4 nivells al del lloc sol·licitat: 1 punt.

B) Experiència en l'acompliment de llocs en funció dels subgrups i l'àrea funcional del lloc convocat. La puntuació màxima que es pot obtindre per aquest apartat és de 22 punts distribuïts de la manera que segueix:

Experiència en acompliment de lloc dins de la Universitat Miguel Hernández:

Mesos complets ocupant llocs en el subgrup superior de titulació del lloc convocat i en igual àrea que la convocada: 0,305 punts/mes

Mesos complets ocupant llocs en el subgrup inferior de titulació del lloc convocat, així com en subgrups inferiors i en igual àrea que la convocada: 0,235 punts/mes

Mesos complets ocupant llocs en el subgrup superior de titulació del lloc convocat i en àrea assimilada a la convocada 0,229 punts/mes

Mesos complets ocupant llocs en el subgrup inferior de titulació del lloc convocat, així com en subgrups inferiors i en àrea assimilada a la convocada 0,176 punts/mes

Mesos complets ocupant llocs en el subgrup superior de titulació del lloc convocat i en diferent àrea a la convocada: 0,152 punts/mes

Mesos complets ocupant llocs en el subgrup inferior de titulació del lloc convocat, així com en subgrups inferiors i en diferent àrea a la convocada: 0,132 punts/mes

Experiència en acompliment de lloc en altres universitats/administracions públiques, amb un màxim d'11 punts

Mesos complets ocupant llocs en el subgrup superior de titulació del lloc convocat en altres universitats i en la mateixa àrea que la convocada: 0,101 punts/mes

Mesos complets ocupant llocs en el subgrup superior de titulació del lloc convocat en altres administracions públiques i en la mateixa àrea que la convocada: 0,092 punts/mes

Mesos complets ocupant llocs en el subgrup inferior de titulació del lloc convocat, així com en subgrups inferiors en altres universitats i en la mateixa àrea que la convocada: 0,076 punts/mes

Mesos complets ocupant llocs en el subgrup inferior de titulació del lloc convocat, així com en subgrups inferiors en altres administracions públiques i en la mateixa àrea que la convocada: 0,071 punts/mes

C) Formació. La puntuació màxima possible que es pot obtindre en el present apartat és de 20 punts.

1. Cursos de formació i perfeccionament, rebuts amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria: fins a un màxim de 5 punts.

Es valoren els cursos de formació i perfeccionament específics de la plaça que es convoca a 0,012 punts per hora, amb un mínim de 3 hores i fins a un màxim de 400 hores per curs, que hagen sigut cursats

Al objeto de obtener la puntuación mínima y en relación a los puntos 1 y 4 del apartado C), únicamente se tendrán en cuenta los cursos de formación específicos de la plaza que se convoca (máximo de 5 puntos) y la titulación, en caso de que se trate de titulación relacionada con las funciones del puesto (máximo de 5 puntos).

A) Antigüedad y grado. La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado será de 15 puntos.

1. Antigüedad, y hasta un máximo de 12 puntos,
– se valorará 0,066 puntos por cada mes completo de servicios en activo en la Universidad Miguel Hernández de Elche.

– se valorará 0,033 puntos por cada mes completo de servicios en activo otras Administraciones Públicas distinta a la anterior, hasta un máximo de 6 puntos, al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento de los Servicios Previos en la Administración Pública.

2. Grado: el grado personal consolidado por los aspirantes se valorará en la forma siguiente:

a) Grado consolidado igual o superior al del puesto solicitado: 3 puntos.

b) Grado consolidado inferior, como máximo 4 niveles al del puesto solicitado: 2 punto.

c) Grado consolidado inferior en más de 4 niveles al del puesto solicitado: 1 punto.

B) Experiencia en el desempeño de puestos en función de los subgrupos y el área funcional del puesto convocado. La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 22 puntos distribuidos de la manera que sigue:

Experiencia en desempeño de puesto dentro de la Universidad Miguel Hernández:

Mesos completos desempeñando puestos en el subgrupo superior de titulación del puesto convocado y en igual área que la convocada: 0,305 puntos/mes

Mesos completos desempeñando puestos en el subgrupo inferior de titulación del puesto convocado, así como en subgrupos inferiores y en igual área que la convocada: 0,235 puntos/mes

Mesos completos desempeñando puestos en el subgrupo superior de titulación del puesto convocado y en área asimilada a la convocada 0,229 puntos/mes

Mesos completos desempeñando puestos en el subgrupo inferior de titulación del puesto convocado, así como en subgrupos inferiores y en área asimilada a la convocada: 0,176 puntos/mes

Mesos completos desempeñando puestos en el subgrupo superior de titulación del puesto convocado y en distinta área a la convocada: 0,152 puntos/mes

Mesos completos desempeñando puestos en el subgrupo inferior de titulación del puesto convocado, así como en subgrupos inferiores y en distinta área a la convocada: 0,132 puntos/mes

Experiencia en desempeño de puesto en otras Universidades/Administraciones Públicas, con un máximo de 11 puntos

Mesos completos desempeñando puestos en el subgrupo superior de titulación del puesto convocado en otras Universidades y en la misma área que la convocada: 0,101 puntos/mes.

Mesos completos desempeñando puestos en el subgrupo superior de titulación del puesto convocado en otras Administraciones Públicas y en la misma área que la convocada: 0,092 puntos/mes.

Mesos completos desempeñando puestos en el subgrupo inferior de titulación del puesto convocado, así como en subgrupos inferiores en otras Universidades y en la misma área que la convocada: 0,076 puntos/mes.

Mesos completos desempeñando puestos en el subgrupo inferior de titulación del puesto convocado, así como en subgrupos inferiores en otras Administraciones Públicas y en la misma área que la convocada: 0,071 puntos/mes.

C) Formación. La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado será de 20 puntos.

1. Cursos de formación y perfeccionamiento, recibidos con anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria: hasta un máximo de 5 puntos.

Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento, específicos de la plaza que se convoca, a 0,012 puntos por hora, con un mínimo de 3 horas y hasta un máximo de 400 horas por curso, que hayan sido



per l'interessat, i que hagen sigut convocats o homologats per la Universitat o per qualsevol centre o organisme públic, dins dels seus plans de formació. Els cursos de prevenció de riscos laborals es consideren com a cursos específics.

Es valoren els cursos de formació i perfeccionament generals relacionats amb l'acompliment de la funció pública a 0,006 punts per hora, amb un mínim de 3 hores i fins a un màxim de 400 hores per curs, que hagen sigut cursats per l'interessat, i que hagen sigut convocats o homologats per la Universitat o per qualsevol centre o organisme públic, dins dels seus plans de formació. La puntuació màxima que es pot obtenir per aquesta mena de cursos és de 2,5 punts.

En cap cas es puntuen en el present subapartat els cursos de valencià i d'idiomes, ni els cursos pertanyents a una carrera universitària, cursos de doctorat i els dels diferents instituts de les universitats quan formen part del pla d'estudis del centre ni els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans d'ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que s'ocupen.

Així mateix, el tribunal pot valorar dins d'aquest apartat cursos de formació impartits per entitats privades de reconegut prestigi, el contingut dels quals siga específic de la plaça que es convoca.

2. Valencià: 5 punts com a màxim.

El coneixement del valencià es valora, amb l'acreditació prèvia d'estar en possessió del corresponent certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o per la Universitat Miguel Hernández d'Elx, o per altres universitats valencianes, així com per escoles oficials d'idiomes a 0,833 punts cada nivell, fins a un màxim de 5 punts.

Només es valora la de major nivell acreditat.

Nivell A1: 0,833 punts

Nivell A2: 1,666 punts

Nivell B1: 2,50 punts

Nivell B2: 3,333 punts

Nivell C1: 4,166 punts

Nivell C2: 5 punts

3. Idiomes comunitaris: 5 punts com a màxim.

El coneixement dels idiomes comunitaris es valora, amb l'acreditació prèvia d'estar en possessió del corresponent certificat a 0,833 punts per cada nivell amb un màxim de 5 punts, d'acord amb l'escala següent.

Només es valora la de major nivell acreditat.

Nivell A1: 0,833 punts

Nivell A2: 1,666 punts

Nivell B1: 2,50 punts

Nivell B2: 3,333 punts

Nivell C1: 4,166 punts

Nivell C2: 5 punts

Les equivalències d'estudis establides d'acord amb la legislació actual, respecte als nivells de certificació de competència lingüística, són les publicades en l'Ordre 93/2013, d'11 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'annex únic denominat certificats i diplomes que acrediten la competència en llengües estrangeres del Decret 61/2013, de 17 de maig, i el Decret 242/2019, de 25 d'octubre, d'establiment dels ensenyaments i del currículum d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana.

Els cursos d'idiomes comunitaris convocats o homologats per la Universitat Miguel Hernández es valoren amb la mateixa puntuació que els anteriors.

Per a la valoració d'aquests idiomes en cap cas es consideren els cursos superats d'idiomes inclosos en els plans d'estudis reglats, així com aquells que es consideren cursos de formació.

4. Altres titulacions: 5 punts com a màxim.

Es valora qualsevol altra titulació acadèmica oficial de nivell igual o superior a l'exigit per a accedir al grup objecte de la convocatòria, excepte la que hi va servir de base, amb un màxim de 5 punts, si es tracta d'una titulació relacionada amb les funcions del lloc i, amb un màxim de 2,50, si es tracta d'una titulació general no relacionada amb les funcions del lloc. A aquest efecte, es puntuarà únicament una sola titulació, la del nivell més alt de titulació acreditada, de manera que s'entén que hi estan incloses aquelles altres titulacions necessàries per a obtindre-la.

cursados por el interesado, y que hayan sido convocados u homologados por la Universidad o por cualquier centro u organismo público, dentro de sus planes de formación. Los cursos de prevención de riesgos laborales serán considerados como cursos específicos.

Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento, generales relacionados con el desempeño de la función pública, a 0,006 puntos por hora, con un mínimo de 3 horas y hasta un máximo de 400 horas por curso, que hayan sido cursados por el interesado, y que hayan sido convocados u homologados por la Universidad o por cualquier centro u organismo público, dentro de sus planes de formación. La puntuación máxima a obtener por este tipo de cursos será de 2,5 puntos.

En ningún caso se puntuarán en el presente subapartado los cursos de valenciano y de idiomas, ni los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los de los diferentes institutos de las universidades cuando formen parte del plan de estudios del centro ni los cursos derivados de procesos selectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación del régimen jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan.

Asimismo, el tribunal podrá valorar dentro de este apartado cursos de formación impartidos por entidades privadas de reconocido prestigio, cuyo contenido sea específico de la plaza que se convoca.

2. Valenciano: 5 puntos como máximo.

El conocimiento del valenciano se valorará, previa acreditación de estar en posesión del correspondiente certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Conocimientos de Valenciano, o por la Universidad Miguel Hernández de Elche, o por otras universidades valencianas, así como por escuelas oficiales de idiomas a 0,833 puntos cada nivel, hasta un máximo de 5 puntos:

Sólo se valorará la de mayor nivel acreditado.

Nivel A1: 0,833 puntos

Nivel A2: 1,666 puntos

Nivel B1: 2,50 punto

Nivel B2: 3,333 puntos

Nivel C1: 4,166 puntos

Nivel C2: 5 puntos

3. Idiomas Comunitarios: 5 puntos como máximo

El conocimiento de los idiomas comunitarios se valorará, previa acreditación de estar en posesión del correspondiente certificado, a 0,833 puntos por cada nivel con un máximo de 5 puntos, de acuerdo con la siguiente escala.

Sólo se valorará la de mayor nivel acreditado:

Nivel A1: 0,833 puntos

Nivel A2: 1,666 puntos

Nivel B1: 2,50 punto

Nivel B2: 3,333 puntos

Nivel C1: 4,166 puntos

Nivel C2: 5 puntos

Las equivalencias de estudios establecidas de acuerdo con la legislación actual, con respecto a los niveles de certificación de competencia lingüística, son las publicadas en la Orden 93/2013, de 11 de noviembre, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se modifica el anexo único denominado certificados y diplomas que acreditan la competencia en lenguas extranjeras del Decreto 61/2013, de 17 de mayo, y el Decreto 242/2019, de 25 de octubre, de establecimiento de las enseñanzas y del currículum de idiomas de régimen especial en la Comunitat Valenciana.

Los cursos de idiomas comunitarios convocados u homologados por la Universidad Miguel Hernández se valorarán con la misma puntuación que los anteriores.

Para la valoración de estos idiomas en ningún caso se considerarán los cursos superados de idiomas incluidos en los planes de estudios reglados, así como aquellos que se consideren cursos de formación.

4. Otras titulaciones: 5 Puntos como máximo.

Se valorará cualquier otra titulación académica oficial de nivel igual o superior al exigido para acceder al grupo objeto de la convocatoria, excepto la que sirvió de base para ello, con un máximo de 5 puntos, si se trata de titulación relacionada con las funciones del puesto y con un máximo de 2,50 si se trata de una titulación general, no relacionada con las funciones del puesto. A estos efectos, se puntuará únicamente una sola titulación, la del nivel más alto de titulación acreditada, entendiéndose incluido en él aquellas otras titulaciones necesarias para su obtención.

S'estableix l'escala de puntuació següent:

Titulació general:

– 0,625 punts per un títol de diplomat o enginyer tècnic o equivalent.

– 1,25 punts per un títol de graduat, llicenciat, enginyer o equivalent.

– 1,875 punts per un títol de per títol de màster oficial o equivalent.

– 2,50 punts per un títol de per títol de doctor o equivalent.

Titulació relacionada amb les funcions del lloc:

– 3,125 punts per un títol de diplomat o enginyer tècnic o equivalent.

– 3,75 punts per un títol de graduat, llicenciat o enginyer o equivalent.

– 4,375 punts per títol de màster oficial o equivalent.

– 5 punts per un títol de doctor o equivalent.

En aquest apartat només es puntuen titulacions diferents a les requerides per a presentar-se al lloc. En cap cas es valora una titulació sense el seu corresponent certificat oficial acreditatiu.

D) Altres mèrits: 3 punts com a màxim

Es valoren els cursos impartits relacionats amb el lloc de treball a raó de 0,015 punts per hora impartida, fins a un màxim d'1 punt.

Així mateix, es valoren les titulacions no oficials com els màsters propis relacionats amb la plaça convocada, fins a un màxim d'1 punt.

També es valoren la participació activa en congressos, les publicacions relacionades amb les funcions del lloc i altres actuacions realitzades per l'interessat sempre que aquestes activitats estiguen relacionades amb les funcions del lloc.

E) Prova pràctica no eliminatòria

La puntuació màxima que es pot obtenir per aquest apartat és de 40 punts.

Amb la finalitat de comprovar i valorar els coneixements dels aspirants en relació amb el lloc convocat s'estableix la següent prova pràctica que constarà de dos exercicis:

1r exercici: Consisteix en la resolució de 55 preguntes tipus test, en un temps de 90 minuts, en què s'inclouen preguntes de tot el temari, tant general com específic, i es puntuarà de 0 a 20 punts.

Els errors es penalitzen segons la fórmula següent:

$$N = \left\{ \frac{A - \frac{E}{d-1}}{n} \right\} \times P$$

On:

N= nota resultant

A= nombre d'encerts

E= nombre d'errors

d= nombre d'opcions per a cada pregunta

n= nombre de preguntes

P= puntuació total

Aquest exercici inclou tres preguntes addicionals de reserva per a substituir aquelles que puguen ser objecte d'anul·lació.

2a exercici: Consisteix en el desenvolupament per escrit d'un tema triat per sorteig referit únicament al temari específic. L'aspirant disposa de 90 minuts per a desenvolupar-lo per escrit. Després es llegirà davant del tribunal. El desenvolupament i la seua lectura tenen una puntuació única, que és com a màxim 20 punts.

Resolució d'empats:

Els empats es resolen atesa la puntuació obtinguda en l'apartat A «Antiguitat i grau». Si persisteix l'empat, s'atendrà l'apartat C «Formació»; si persistira s'atendria la puntuació en l'apartat B «Acompliment de llocs» i, finalment, si persistira es tindria en compte l'apartat de E «Prova pràctica no eliminatòria».

Se establece la siguiente escala de puntuación:

Titulación General:

– 0,625 puntos por un título de diplomado o ingeniero técnico o equivalente.

– 1,25 puntos por un título de graduado, licenciado, ingeniero o equivalente.

– 1,875 puntos por un título de por título de master oficial o equivalente.

– 2,50 puntos por un título de por título de Doctor o equivalente.

Titulación relacionada con las funciones del puesto:

– 3,125 puntos por un título de diplomado o ingeniero técnico o equivalente.

– 3,75 puntos por un título de graduado, licenciado o ingeniero o equivalente.

– 4,375 puntos por título de master oficial o equivalente.

– 5 puntos por un título de Doctor o equivalente.

En este apartado solo se puntuarán titulaciones diferentes a las requeridas para presentarse al puesto. En ningún caso se valorará una titulación sin su correspondiente certificado oficial acreditativo.

D) Otros meritos: 3 puntos como máximo

Se valorarán los cursos impartidos relacionados con el puesto de trabajo, a razón de 0,015 puntos por hora impartida, hasta un máximo de 1 punto.

Asimismo, se valorarán las titulaciones no oficiales como los másteres propios relacionados con la plaza convocada, hasta un máximo de 1 punto.

También se valorarán la participación activa en Congresos, publicaciones relacionadas con las funciones del puesto y otras actuaciones realizadas por el interesado siempre y cuando estas actividades estén relacionadas con las funciones del puesto.

E) Prueba práctica no eliminatòria:

La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 40 puntos.

Con la finalidad de comprobar y valorar los conocimientos de los aspirantes en relación con el puesto convocado se establecen la siguiente prueba práctica que constará de dos ejercicios:

1º ejercicio: Consistirá en la resolución de 55 preguntas tipo test, en un tiempo de 90 minutos en los que se incluirán preguntas de todo el temario, tanto general como específico y se puntuará de 0 a 20 puntos.

Los errores se penalizarán según la fórmula siguiente:

$$N = \left\{ \frac{A - \frac{E}{d-1}}{n} \right\} \times P$$

Donde:

N= nota resultante

A= número de aciertos

E= número de errores

d= número de opciones para cada pregunta

n= número de preguntas

P= puntuación total

Este ejercicio incluirá 3 preguntas adicionales de reserva para sustituir a aquellas que pudieran ser objeto de anulación.

2º ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido por sorteo referido únicamente al temario específico. El/la aspirante dispondrá de 90 minutos para desarrollarlo por escrito. Después se leerá ante el tribunal. El desarrollo y su lectura tendrán una puntuación única, que será como máximo 20 puntos.

Resolución de empates:

Los empates se resolverán atendiendo a la puntuación obtenida en el apartado A) Antigüedad y Grado. De persistir el empate se atenderá al apartado C) Formación, si persistiese se atenderá a la puntuación en el apartado B) Desempeño de puestos y por último, si persistiese se tendría en cuenta el apartado de E) prueba práctica no eliminatòria.

ANNEX III

*Temes lloc núm. F55491 amb destinació
en el Servei de Gestió de la Contractació*

Temari general

1. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Títol preliminar: Disposicions generals. Títol primer: Dels interessats en el procediment. Títol segon: De l'activitat de les Administracions Públiques.

2. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Títol preliminar: Disposicions generals. Dels òrgans de les Administracions Públiques. Funcionament electrònic del sector públic. Dels Convenis.

3. Llei 1/2022, de 13 d'abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana Títol preliminar. Títol I. Transparència de l'activitat pública.

4. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Títol I: Disposicions Generals. Títol II: Principis de protecció de dades. Títol III: Drets de les persones.

5. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Secció 3a Dels efectes, compliment i extinció dels contractes administratius, del capítol I del títol I del llibre segon.

Temari específic

1. Objecte del contracte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seua revisió.

2. Preparació dels contractes de les administracions públiques: consultes preliminars del mercat. Expedient de contractació. Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.

3. Recurs especial en matèria de contractació.

4. Modificació dels contractes.

ANEXO III

*Temas puesto núm. F55491 con destino
en el Servicio de Gestión de la Contracción*

Temario General

1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Título preliminar: Disposiciones generales. Título primero: De los interesados en el procedimiento. Título segundo: De la actividad de las Administraciones Públicas.

2. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. Título preliminar: Disposiciones generales. De los órganos de las Administraciones Públicas. Funcionamiento electrónico del sector público. De los Convenios.

3 Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana Títol preliminar. Títol I. Transparencia de la actividad pública.

4 Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Título I: Disposiciones Generales. Título II: Principios de protección de datos. Título III: Derechos de las personas.

5 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Sección 3ª De los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, del Capítulo I del Título I del Libro Segundo.

Temario Específico

1. Objeto del contrato, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión.

2. Preparación de los contratos de las Administraciones Públicas: Consultas preliminares del mercado. Expediente de contratación. Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

3. Recurso especial en materia de contratación.

4. Modificación de los contratos.

Ajuntament d'Algar de Palància

Anunci de nomenament de funcionàries de carrera i personal laboral fix. Procés d'estabilització. [2023/8752]

Per Resolució núm. 298/2023, de 2 d'agost de 2023, de l'Alcaldia de l'Ajuntament d'Algar de Palància, després de la finalització del procés selectiu, ha sigut nomenada funcionària de carrera Araceli Juan Aucejo, amb DNI ****397** per a cobrir la plaça d'auxiliar administratiu, pertanyent al subgrup C2, escala d'administració general, subescala auxiliar.

Per Resolució núm. 299/2023, de 2 d'agost de 2023, de l'Alcaldia de l'Ajuntament d'Algar de Palància, després de la finalització del procés selectiu, ha sigut nomenada funcionària de carrera Andrea López Diego, amb DNI ****391** per a cobrir la plaça d'agent de desenvolupament local, pertanyent al grup A, subgrup A2, escala d'administració especial, subescala de serveis especials.

Per Resolució núm. 300/2023, de 2 d'agost de 2023, de l'Alcaldia de l'Ajuntament d'Algar de Palància, després de la finalització del procés selectiu, ha sigut nomenat personal laboral fix Claudio Chust Salvador, amb DNI ****510** per a cobrir la plaça de subaltern.

Cosa que es fa pública a efectes del que es disposa en l'article 62.1.b del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i en l'article 68.1.b de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana.

Algar de Palància, 2 d'agost de 2023.– L'alcalde: Amable Mondragón Salt.

Ayuntamiento de Algar de Palància

Anuncio de nombramiento de funcionarias de carrera y personal laboral fijo. Proceso de estabilización. [2023/8752]

Por Resolución núm. 298/2023, de 2 de agosto de 2023, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Algar de Palància, tras la finalización del proceso selectivo, ha sido nombrada funcionaria de carrera Araceli Juan Aucejo, con DNI ****397** para cubrir la plaza de auxiliar administrativa, perteneciente al subgrupo C2, escala de administración general, subescala auxiliar.

Por Resolución núm. 299/2023, de 2 de agosto de 2023, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Algar de Palància, tras la finalización del proceso selectivo, ha sido nombrada funcionaria de carrera Andrea López Diego, con DNI ****391** para cubrir la plaza de agente de desarrollo local, perteneciente al grupo A, subgrupo A2, escala de administración especial, subescala de servicios especiales.

Por Resolución 300/2023, de 2 de agosto de 2023, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Algar de Palància, tras la finalización del proceso selectivo, ha sido nombrada como personal fijo Claudio Chust Salvador, con DNI ****510** para cubrir la plaza de subalterno.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en el artículo 62.1.b del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y en el artículo 68.1.b de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat de la función pública valenciana.

Algar de Palància, 2 de agosto de 2023.– El alcalde: Amable Mondragón Salt.

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos superior tècnic de psicologia A1-20, sector administració general, convocatòria 20/16, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, en execució de la Sentència 81/2023, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. [2023/8984]

Vista l'Ordre 33/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de psicologia, A1-20, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 20/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8169, 14.11.2017).

Vista la Resolució de 8 de maig de 2023, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es disposa l'execució de la Sentència 81/2023, de 3 de febrer, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (DOGV 9600 / 22.05.2023).

De conformitat amb l'article 20 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, i vista la base 10 de l'ordre de convocatòria, els qui no hagen acreditat els seus coneixements de valencià de grau mitjà o C1, mitjançant certificat expedid o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, hauran de realitzar l'exercici específic que es convoque a aquest efecte i, en cas de no superar-ho, assistir als cursos de perfeccionament que a aquest efecte s'organitzen.

Comprovat que Paula Melero Rueda ha presentat la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits, és procedent el seu nomenament com a personal funcionari de carrera amb efectes de la data de presa de possessió de la convocatòria 20/16, tal com s'estableix en la base 12 de l'ordre de convocatòria, i en l'article 68.1.b de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana.

De conformitat amb la correspondència prevista en l'annex II de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, la persona nomenada per aquesta resolució s'integrarà en el cos A1-07 superior facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala A1-07-02 psicologia.

En virtut d'això, i fent ús de la competència establida en l'article 8.1.o de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, resol:

Primer. Nomenament

Nomenar personal funcionari de carrera del cos A1-07 superior facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala A1-07-02 psicologia, sector administració especial, Paula Melero Rueda, amb DNI ***5449**, que ha superat les proves selectives de la convocatòria 20/16, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

Segon. Adquisició de la condició de personal funcionari de carrera

Per a adquirir la condició de personal funcionari de carrera, les persones nomenades mitjançant la present resolució hauran de prendre possessió del lloc de treball adjudicat, dins del termini establert i després del jurament o promesa a què es refereix l'apartat c de l'article 68.1 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana.

Tercer. Efectes administratius i econòmics

Els efectes econòmics i administratius del present nomenament seran del dia 1 d'abril de 2021.

Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública

RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2023, de la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera del cuerpo superior técnico de psicología A1-20, sector administración general, convocatoria 20/16, turno de acceso libre y turno de personas con diversidad funcional, en ejecución de la Sentencia 81/2023, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. [2023/8984]

Vista la Orden 33/2017, de 18 de octubre, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al cuerpo superior técnico de psicología, A1-20, sector administración especial, turno de acceso libre y turno de personas con diversidad funcional, convocatoria 20/16, correspondiente a la oferta de empleo público de 2016 para el personal de la Administración de la Generalitat (DOGV 8169 / 14.11.2017).

Vista la Resolución de 8 de mayo de 2023, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se dispone la ejecución de la Sentencia 81/2023, de 3 de febrero, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (DOGV 9600 / 22.05.2023).

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos y movilidad del personal de la función pública valenciana, y vista la base 10 de la orden de convocatoria, quienes no hayan acreditado sus conocimientos de valenciano de grau mitjà o C1, mediante certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, deberán realizar el ejercicio específico que se convoque al efecto y, en caso de no superarlo, asistir a los cursos de perfeccionamiento que a este fin se organicen.

Comprobado que Paula Melero Rueda ha presentado la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos, procede su nombramiento como personal funcionario de carrera con efectos de la fecha de toma de posesión de la convocatoria 20/16, tal y como se establece en la base 12 de la orden de convocatoria, y en el artículo 68.1.b de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana.

De conformidad con la correspondencia prevista en el anexo II, de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, la persona nombrada por esta resolución se integrará en el cuerpo A1-07 superior facultativo de acción social, administración de servicios sociales y socio sanitarios, escala A1-07-02 psicología.

En su virtud, y en uso de la competencia establecida en el artículo 8.1.o) de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la función pública valenciana, resuelvo:

Primero. Nombramiento

Nombrar personal funcionario de carrera del cuerpo A1-07 superior facultativo de acción social, administración de servicios sociales y socio sanitarios, escala A1-07-02 psicología, sector administración especial, a Paula Melero Rueda, con DNI ***5449**, que ha superado las pruebas selectivas de la convocatoria 20/16, turno de acceso libre y turno de personas con diversidad funcional, correspondiente a la oferta de empleo público de 2016 para el personal de la Administración de la Generalitat.

Segundo. Adquisición de la condición de personal funcionario de carrera

Para adquirir la condición de personal funcionario de carrera, las personas nombradas mediante la presente resolución deberán tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado, dentro del plazo establecido y previo el juramento o promesa a que se refiere el apartado c del artículo 68.1 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la función pública valenciana.

Tercero. Efectos administrativos y económicos

Los efectos económicos y administrativos del presente nombramiento serán del día 1 de abril de 2021.



Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar un recurs de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això de conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 10, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que les persones interessades puguen exercir, si escau, qualsevol altre que estimen procedent.

València, 7 d'agost de 2023.– La consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública: Ruth Maria Merino Peña.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. Asimismo, con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 114, 115, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y los artículos 10, 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

València, 7 de agosto de 2023.– La consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública: Ruth María Merino Peña.

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

RESOLUCIÓ de 21 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les pesones que han superat les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de prevenció riscos laborals, C2-08-01, sector administració especial, convocatòria 144/18, torn lliure general, i convocatòria 145/18 torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2023/8987]

Vista l'Ordre 83/2020, de 15 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de prevenció riscos laborals, C2-08-01, sector administració especial, convocatòria 144/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8912, 24.09.2020).

Vista l'Ordre 84/2020, de 15 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos de serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de prevenció de riscos laborals, C2-08-01, sector administració especial, convocatòria 145/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8912, 24.09.2020).

Vistes les resolucions de 6 d'abril de 2023 i d'11 d'abril de 2023, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per les quals es publiquen les relacions de pesones que han superat les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de prevenció riscos laborals, C2-08-01, sector administració especial, convocatòria 144/18, torn lliure general, i convocatòria 145/18 torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9580, 21.04.2023).

Vist l'apartat 1 de la disposició transitòria sisena de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, que disposa que, les persones aspirants que accedisquen a la funció pública de l'Administració de la Generalitat, mitjançant les convocatòries en curs a l'entrada en vigor de la Llei, quedaran integrades en el cos, escala o agrupació funcional corresponent al lloc de treball al qual opten, d'acord amb els criteris establits en aquesta llei. De conformitat amb la correspondència prevista en els annexos II i III, de l'esmentada Llei 4/2021, les persones aprovades en les convocatòries 144/18 i 145/18 s'integraran, en el cos de serveis auxiliars C2-03, escala serveis auxiliars generals C2-03-01, agrupació de llocs de treball APT-C2-03-01-06 de serveis auxiliars de seguretat i salut laboral.

De conformitat amb l'article 20 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, i vista la base 10 de l'ordre de convocatòria, els qui no hagen acreditat els seus coneixements de valencià de grau Elemental o B1, mitjançant certificat expedid o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, hauran de realitzar l'exercici específic que es convoque a aquest efecte i, en cas de no superar-ho, assistir als cursos de perfeccionament que a aquest efecte s'organitzen.

Una vegada comprovat que les persones esmentades han presentat la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits, correspon el seu nomenament com a personal funcionari de carrera, tal com s'estableix en la base 11 de l'ordre de convocatòria, i en l'article

Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública

RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2023, de la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera a quienes han superado las pruebas selectivas de acceso al cuerpo servicios auxiliares de seguridad y salud laborales de la Administración de la Generalitat, escala auxiliar de prevención riesgos laborales, C2-08-01, sector administración especial, convocatoria 144/18, turno libre general, y convocatoria 145/18, turno de promoción interna, por el sistema de concurso-oposición, correspondientes a la oferta de empleo público ordinaria de 2018 para personal de la Administración de la Generalitat. [2023/8987]

Vista la Orden 83/2020, de 15 de septiembre, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al cuerpo servicios auxiliares de seguridad y salud laborales de la Administración de la Generalitat, escala auxiliar de prevención riesgos laborales, C2-08-01, sector administración especial, convocatoria 144/18, turno libre general, por el sistema de concurso-oposición, correspondientes a la oferta de empleo público ordinaria de 2018 para personal de la Administración de la Generalitat (DOGV 8912, 24.09.2020).

Vista la Orden 84/2020, de 15 de septiembre, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al cuerpo servicios auxiliares de seguridad y salud laborales de la Administración de la Generalitat, escala auxiliar de prevención riesgos laborales, C2-08-01, sector administración especial, convocatoria 145/18, turno de promoción interna, por el sistema de concurso-oposición correspondiente a la oferta de empleo público ordinaria de 2018 para personal de la Administración de la Generalitat (DOGV 8912, 24.09.2020).

Vistas las resoluciones de 6 de abril de 2023 y de 11 de abril de 2023, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, por las que se publican las relaciones de personas que han superado las pruebas selectivas de acceso al cuerpo servicios auxiliares de seguridad y salud laborales de la Administración de la Generalitat, escala auxiliar de prevención riesgos laborales, C2-08-01, sector administración especial, convocatoria 144/18, turno libre general, y convocatoria 145/18, turno de promoción interna, por el sistema de concurso-oposición, correspondientes a la oferta de empleo público ordinaria de 2018 para personal de la Administración de la Generalitat (DOGV 9580, 21.04.2023).

Visto el apartado 1 de la disposición transitòria sexta, de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, que dispone que, las personas aspirantes que accedan a la funció pública de la Administración de la Generalitat, mediante las convocatorias en curso a la entrada en vigor de la Ley, quedarán integradas en el cuerpo, escala o agrupación funcional correspondiente al puesto de trabajo al que optan, de acuerdo con los criterios establecidos en la presente Ley. De conformidad con la correspondencia prevista en los anexos II y III, de la citada Ley 4/2021, las personas aprobadas en las convocatorias 144/18 y 145/18 se integrarán, en el cuerpo de servicios auxiliares C2-03, escala servicios auxiliares generales C2-03-01, agrupación de puestos de trabajo APT-C2-03-01-06 de servicios auxiliares de seguridad y salud laborales.

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisió de puestos y movilidad del personal de la funció pública valenciana, y vista la base 10 de la orden de convocatoria, quienes no hayan acreditado sus conocimientos de valenciano de grau Elemental o B1, mediante certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, deberán realizar el ejercicio específico que se convoque al efecto y, en caso de no superarlo, asistir a los cursos de perfeccionamiento que a este fin se organicen.

Comprobado que las personas citadas han presentado la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos, procede su nombramiento como personal funcionari de carrera, tal y como se establece en la base 11 de la orden de convocatoria, y en el artículo

68.1.b de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana.

En virtut d'això, i fent ús de la competència establida en l'article 8.1.o de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, resolc:

Primer. Nomenament

Nomenar personal funcionari de carrera del cos de serveis auxiliars C2-03, escala serveis auxiliars generals C2-03-01, agrupació de llocs de treball APT-C2-03-01-06 de serveis auxiliars de seguretat i salut laboral, sector administració especial, a les persones que han superat les proves selectives de les convocatòries 144/18, torn lliure general i 145/18 torn de promoció interna, i, que s'indiquen en l'annex d'aquesta resolució.

Segon. Adquisició de la condició de personal funcionari de carrera

Per a adquirir la condició de personal funcionari de carrera, les persones nomenades mitjançant aquesta resolució hauran de prendre possessió del lloc de treball adjudicat, dins del termini establert i amb el jurament previ o promesa a què fa referència l'apartat c de l'article 68.1 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana.

Tercer. Efectes administratius i econòmics

Els efectes econòmics i administratius d'aquest nomenament seran del dia de la presa de possessió.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua publicació. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això de conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 10, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, sense perjudici que les persones interessades puguen exercitar, si escau, qualsevol altre que consideren procedent.

València, 21 d'agost de 2023.– La consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública: Ruth Maria Merino Peña.

68.1.b de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana.

En su virtud, y en uso de la competencia establecida en el artículo 8.1.o de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la función pública valenciana, resuelvo:

Primero. Nombramiento

Nombrar personal funcionario de carrera del cuerpo de servicios auxiliares C2-03, escala servicios auxiliares generales C2-03-01, agrupación de puestos de trabajo APT-C2-03-01-06 de servicios auxiliares de seguridad y salud laborales, sector administración especial, a las personas que han superado las pruebas selectivas de las convocatorias 144/18, turno libre general, y 145/18 turno de promoción interna, y, que se relacionan en el anexo de esta resolución.

Segundo. Adquisición de la condición de personal funcionario de carrera

Para adquirir la condición de personal funcionario de carrera, las personas nombradas mediante la presente resolución deberán tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado, dentro del plazo establecido y previo el juramento o promesa a que se refiere el apartado c del artículo 68.1 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la función pública valenciana.

Tercero. Efectos administrativos y económicos

Los efectos económicos y administrativos del presente nombramiento serán del día de la toma de posesión.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. Asimismo, con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 114, 115, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y los artículos 10, 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

València, 21 de agosto de 2023.– La consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública: Ruth Maria Merino Peña.

ANEXO /ANNEX

DNI	Cognom1	Cognom2	Nom
***8338**	CERVERA	BALAGUER	RAQUEL
***4601**	MOLTÓ	ELBAL	ANA ROCÍO
***3028**	ROIG	TORRES	JUAN
***8479**	VALLEJO	LOZANO	CLARA

Ajuntament de Xirivella

Edicte sobre nomenament de funcionaris de carrera.
[2023/8473]

Mitjançant el present edicte es fa públic el nomenament de personal funcionari de carrera, d'acord amb les bases que van regir en la convocatòria corresponent, i en compliment del que s'estableix en l'article 62 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i l'article 68 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, mitjançant les pertinents resolucions, de la Regidoria Delegada de Recursos Humans, que a continuació es detallen, en extracte, prèvia dissociació de dades de caràcter personal:

Per Resolució número 1625/2023 de 8 de juny (exp. 1419395H), s'ha nomenat funcionari de carrera:

– Víctor Pablo Martínez Berlanga, amb DNI: ***6389** en el lloc de treball núm. 26.b), denominat intendent Àrea de Recursos Humans, Unitat Administrativa i Protecció Civil, pertanyent a l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, policia local i auxiliar, escala tècnica, grup A, subgrup A2.

Per Resolució número 1734/2023 de 13 de juny (exp. 1311262Y), s'ha nomenat funcionari de carrera:

– Gerardo Romero Esteve, amb DNI, ***4492**, en el lloc de treball número 39 de la relació de llocs de treball, denominat administratiu de gestió de la informació, cap de negociat, pertanyent a l'escala d'administració general, subescala administrativa, grup C, subgrup C1.

– Alfredo Germán Muñoz Barrera, amb DNI, ***3028**, en el lloc de treball número 51 de la relació de llocs de treball, denominat administratiu de contractació i compres, cap de negociat, pertanyent a l'escala d'administració general, subescala administrativa, grup C, subgrup C1.

Cosa que es fa pública, als efectes legals oportuns, i es fa saber que contra aquestes resolucions, que posen fi a la via administrativa, podrà interposar-se per les parts interessades, potestativament, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, recurs administratiu de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci en el diari oficial corresponent, davant l'òrgan que va dictar l'acord, o, en defecte d'això, interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció, davant els jutjats contenciosos administratius, segons el que es disposa en el número 1 de l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que pugua fer ús de qualsevol altre que crega convenient.

Xirivella, 26 de juliol de 2023.– La regidora delegada de Recursos Humans: Pilar Ureña Sancho.

Ayuntamiento de Xirivella

Edicto sobre nombramiento como funcionarios de carrera.
[2023/8473]

Mediante el presente edicto se hace público el nombramiento de personal funcionario de carrera, de acuerdo con las bases que rigieron en la convocatoria correspondiente, y en cumplimiento de lo que se establece en el artículo 62 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y el artículo 68 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de ordenación y gestión de la función pública valenciana, mediante las pertinentes resoluciones, de la Concejalía Delegada de Recursos Humanos, que a continuación se detallan, en extracto, previa disociación de datos de carácter personal:

Por Resolución número 1625/2023, de 8 de junio (exp. 1419395H), se ha nombrado funcionario de carrera a:

– Víctor Pablo Martínez Berlanga, con DNI: ***6389** en el puesto de trabajo núm. 26.b), denominado intendente Área de Recursos Humanos, Unidad Administrativa y Protección Civil, perteneciente a la escala de administración especial, subescala servicios especiales, policía local y auxiliar, escala técnica, grupo A, subgrupo A2.

Por Resolución número 1734/2023 de 13 de junio (exp. 1311262Y), se ha nombrado funcionario de carrera a:

– Gerardo Romero Esteve, con DNI: ***4492**, en el puesto de trabajo número 39 de la relación de puestos de trabajo, denominado administrativo de gestión de la información, jefe de negociado, perteneciente a la escala de administración general, subescala administrativa, grupo C, subgrupo C1.

– Alfredo Germán Muñoz Barrera, con DNI: ***3028**, en el puesto de trabajo número 51 de la relación de puestos de trabajo, denominado administrativo de contratación y compras, jefe de negociado, perteneciente a la escala de administración general, subescala administrativa, grupo C, subgrupo C1.

Lo que se hace público a los efectos legales oportunos, y se hace saber frente a dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse por las partes interesadas, potestativamente, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el diario oficial correspondiente, ante el órgano que dictó el acuerdo, o, en su defecto, interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su recepción, ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, según lo dispuesto en el número 1 del artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro que crea conveniente.

Xirivella, 26 de julio de 2023.– La concejala delegada de Recursos Humanos: Pilar Ureña Sancho.

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2023, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'atorga a I-DE Redes Elèctriques Intel·ligentes, SA Unipersonal, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació, per ampliació dels sistemes de 20 kV i 132 kV, i ampliació de la potència de transformació mitjançant la instal·lació d'un nou transformador denominat T-4, de 32/40 MVA (ONAN/ONAF) i relació 132/20 kV, de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Alcúdia, ubicada al terme municipal de l'Alcúdia de Crespins, província de València, i es desestima la sol·licitud de declaració de la utilitat pública, en concret, d'aquestes instal·lacions. Expedient ATRCCT/2018/1/46. [2023/9012]

Antecedents

Amb data 22 de març de 2018, Iberdrola Distribució Elèctrica, SA Unipersonal, a través de representant degudament acreditat, va presentar a través del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana, imprès normalitzat on sol·licitava:

– Autorització administrativa prèvia per a la modificació, per ampliació dels sistemes de 20 kV i 132 kV, i ampliació de potència amb una nova unitat de transformació mitjançant la instal·lació d'un nou transformador denominat T-4, de 32/40 MVA (ONAN/ONAF) i relació 132/20 kV, de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Alcúdia, titularitat d'I-DE Redes Elèctriques Intel·ligentes, SA Unipersonal, ubicada al terme municipal de l'Alcúdia de Crespins, província de València.

– Autorització administrativa de construcció de la modificació indicada.

– I declaració d'utilitat pública, en concret, d'aquesta instal·lació.

Juntament amb l'escrit de presentació d'aquestes peticions s'adjuntava la documentació següent:

– Projecte tècnic administratiu titulat «Ampliació subestació transformadora de 132/66/20 kV ST Alcúdia de data 19 de març de 2018, per a l'execució de les instal·lacions esmentades, signat per persona tècnica titulada competent, i acompanyat de declaració responsable d'aquesta, de data 21 de febrer de 2018.

– La relació concreta i individualitzada de béns i drets que es consideren d'expropiació necessària, disposada en el projecte tècnic, on la interessada consta com a única titular de les instal·lacions de distribució on es pretén emplaçar les instal·lacions objecte d'aquesta resolució.

– I declaració responsable de la persona tècnica competent projectista, acreditativa del compliment de la normativa aplicable al projecte d'acord amb el que estableix l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

Amb data 14 de maig de 2018, el sol·licitant va acreditar en l'expedient l'abonament de les taxes administratives corresponents al tràmit instat.

Per requeriment del Servei Territorial amb data 23 de novembre de 2018, la interessada presenta justificació de la necessitat de sol·licitar la declaració d'utilitat pública de la instal·lació objecte d'aquestes autoritzacions i manifesta, en síntesi, que:

– La sol·licitud té com a objectiu, en aquells casos en què no es necessita la tramitació ulterior de cap procediment expropiatori, aconseguir una major celeritat en l'execució de les instal·lacions, tal com es recull en el capítol XX «De les infraestructures del sector energètic», de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat Valenciana, modificat per la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, pel qual s'eximeix per a l'execució de les instal·lacions d'aplicació de tràmits urbanístics davant l'Administració local.

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2023, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorgan a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación, por ampliación de los sistemas de 20 kV y 132 kV, y ampliación de la potencia de transformación mediante la instalación de un nuevo transformador, denominado T-4, de 32/40 MVA (ONAN/ONAF) y relación 132/20 kV, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Alcúdia, ubicada en el término municipal de L'Alcúdia de Crespins, y se desestima la solicitud de declaración de la utilidad pública, en concreto, de estas instalaciones. Expediente ATRCCT/2018/1/46. [2023/9012]

Antecedentes

Con fecha 22 de marzo de 2018, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó a través del registro telemático de la Generalitat Valenciana, impreso normalizado solicitando:

– autorización administrativa previa para la modificación, por ampliación de los sistemas de 20 kV y 132 kV, y ampliación de potencia con una nueva unidad de transformación, denominado T-4, de 32/40 MVA (ONAN/ONAF) y relación 132/20 kV, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Alcúdia, titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de L'Alcúdia de Crespins, provincia de Valencia, y

– autorización administrativa de construcción de la referida modificación, y

– declaración de utilidad pública, en concreto, de esta instalación.

Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:

– proyecto técnico administrativo titulado «Ampliació subestació transformadora de 132/66/20 kV ST Alcúdia de fecha 19 de marzo de 2018, para la ejecución de las instalaciones citadas, firmado por persona técnica titulada competente, y acompañado de declaración responsable de la misma, de fecha 21 de febrero de 2018,

– la relación concreta e individualizada de bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación, dispuesta en el proyecto técnico, en donde la interesada consta como única titular de las instalaciones de distribución donde se pretende emplazar las instalaciones objeto de esta resolución, y

– declaración responsable de la persona técnica competente proyectista, acreditativa del cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto conforme establece el artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.

Con fecha 14 de mayo de 2018, el solicitante acreditó en el expediente el abono de las tasas administrativas correspondientes al trámite instado.

Por requerimiento del Servicio Territorial con fecha 23 de noviembre de 2018, la interesada presenta justificación de la necesidad de solicitar la declaración de utilidad pública de la instalación objeto de estas autorizaciones, manifestando en síntesis que:

– la solicitud tiene por objetivo, en aquellos casos en que no es precisa la tramitación ulterior de procedimiento expropiatorio alguno, conseguir una mayor celeridad en la ejecución de las instalaciones, tal y como se recoge en el «Capítulo XX. De las infraestructuras del sector energético», de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, modificado por la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, por el que se exime para la ejecución de las instalaciones de aplicación de trámites urbanísticos ante la Administración local; y



– I la declaració d'utilitat pública dota la instal·lació dels efectes establits en l'article 149 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

En relació amb la sol·licitud de declaració d'utilitat pública de la instal·lació objecte d'aquesta autorització, es fa notar que la interessada manifesta, de conformitat amb la relació de béns i drets afectats presentada, ser l'única titular de la parcel·la on s'emplaça la subestació ST Alcúdia.

Posteriorment, amb data 1 de febrer de 2019, la distribuïdora, a través de representant degudament acreditat, va presentar davant el llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, el projecte segmentat per a remissió als organismes afectats, per a l'obtenció dels condicionants tècnics; en aquest cas, a l'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins i al Servei Territorial d'Urbanisme de València, equiparant aquesta informació a les corresponents separades.

El procediment administratiu corresponent a aquesta sol·licitud ha sigut tramitat amb l'expedient de referència ATRCCT/2018/1/46, incoat a aquest efecte pel llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.

Amb data 9 de juliol de 2019, ha sigut publicada en el *Boletín Oficial del Registro Mercantil* (núm. 129) la inscripció del canvi de denominació social d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, per la denominació I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal.

En el mateix sentit, en data d'aquesta resolució, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, es troba inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors amb el número de registre R1-001 (registre accessible des del lloc web del Ministeri per a la Transició Ecològica), inscripció per a la qual cal acreditar el compliment de les capacitats esmentades en els articles 37 i 121.3 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

Les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica per a la qual se sol·licita autorització s'ubiquen al carrer de la Costera, 7, amb referència cadastral 7060302YJ0176S0001PX, del terme municipal de l'Alcúdia de Crespins (València), concretament a l'interior de la subestació transformadora de distribució existent ST Alcúdia, titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal.

Consten com a antecedents de la subestació els actes administratius següents:

– Resolució de 6 de març de 1968, de la Direcció General de l'Energia, del llavors Ministeri d'Indústria, per la qual s'atorga autorització a Hidroeléctrica Española, SA, per a la instal·lació de la subestació d'energia elèctrica de 138/66/22 kV.

– Resolució de 10 de juliol de 1989, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza l'ampliació de l'estació transformadora de 132/66/20 kV a l'Alcúdia de Crespins (València). (DOGV 1120, 04.08.1989)

– Acta de data 13 d'octubre de 1989, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, sobre la inspecció realitzada per a la comprovació de l'ampliació de l'estació transformadora de l'Alcúdia de Crespins, autoritzada per la Resolució de 10 de juliol de 1989, expedient 1216/89

– Resolució de 21 de febrer de 2001, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza administrativament a Iberdrola, SA, i s'aprova el projecte d'execució d'ampliació de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada ST l'Alcúdia de Crespins, a l'Alcúdia de Crespins (València), expedient ATASCT/2000/196 (DOGV 3971, 02.04.2001).

– Document de posada en funcionament, de data 2 d'octubre de 2001, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, sobre ampliació de la subestació transformadora de l'Alcúdia de Crespins, autoritzada per la Resolució de 21 de febrer de 2001 expedient ATASCT/2000/196.

– Resolució de la Conselleria d'Economia, Indústria i Energia d'1 de març de 2012, del Servei Territorial d'Energia de València, relatiu a l'autorització administrativa i l'aprovació de projecte d'ampliació de la subestació transformadora ST Alcúdia de Crespins expedient ATASCT/2011/135/46 (BOP núm. 70 de 22.03.2012).

– la declaración de utilidad pública dota a la instalación de los efectos establecidos en el artículo 149 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

En relación con la solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación objeto de esta autorización, se hace notar, que la interesada manifiesta, de conformidad con la relación de bienes y derechos afectados presentada, ser la única titular de la parcela donde se emplaza la subestación ST Alcúdia.

Posteriormente, con fecha 1 de febrero de 2019, la distribuidora, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, el proyecto segmentado para remisión a los organismos afectados, para la obtención de los condicionados técnicos, en este caso al ayuntamiento de L'Alcúdia de Crespins y el Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia, equiparando esta información a las correspondientes separatas.

El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia ATRCCT/2018/1/46, incoado al efecto por el entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.

Con fecha 9 de julio de 2019, ha sido publicado en el *Boletín Oficial del Registro Mercantil* (núm. 129), la inscripción del cambio de denominación social de «Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal» por la denominación «I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal».

En el mismo sentido, a fecha de la presente, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuïdors con el número de registro R1-001, (registro accesible desde el sitio web del Ministerio para la Transición Ecológica), inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas en los artículos 37 y 121.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Las instalaciones de distribución de energía eléctrica para la que se solicita autorización se sitúan en la C/ De la Costera,7 con referencia catastral 7060302YJ0176S0001PX, del término municipal de L'Alcúdia de Crespins (Valencia), concretamente en el interior de la subestación transformadora de distribución existente ST Alcúdia, titularidad de I-DE Redes eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal.

Constan como antecedentes de la subestación, los siguientes actos administrativos:

– Resolución, de 6 de marzo de 1968, de la Dirección General de la Energía, del entonces Ministerio de Industria, por la que se otorga autorización a Hidroeléctrica Española, SA, para la instalación de la subestación de energía eléctrica de 138/66/22 kV.

– Resolución de 10 de julio de 1989, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza la ampliación de la estación transformadora de 132/66/20 kV, en L'Alcúdia de Crespins (Valencia) (DOGV 1120, 04.08.1989).

– Acta, de fecha 13 de octubre de 1989, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia sobre la inspección realizada para la comprobación de la ampliación de la estación transformadora de L'Alcúdia de Crespins, autorizada por Resolución 10 de julio de 1989, expediente 1216/89.

– Resolución, de 21 de febrero de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola, SA, y se aprueba el proyecto de ejecución de ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada ST l'Alcúdia de Crespins, en L'Alcúdia de Crespins (Valencia) expediente ATASCT/2000/196 (DOGV 3971, 02.04.2001).

– Documento de puesta en funcionamiento, de fecha 2 de octubre de 2001, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia sobre ampliación de la subestación transformadora de L'Alcúdia de Crespins, autorizada por Resolución de 21 de febrero de 2001, expediente ATASCT/2000/196.

– Resolución, de la Conselleria de Economía, Industria y Energía de 1 de marzo de 2012, del Servicio Territorial de Energía de Valencia, relativo a la autorización administrativa y aprobación de proyecto de ampliación de la subestación transformadora ST Alcúdia de Crespins, expediente ATASCT/2011/135/46 (BOP núm. 70 de 22.03.2012).



La sol·licitud d'autorització administrativa de construcció de la instal·lació i de reconeixement, en concret, de la seua utilitat pública, ha sigut objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 de l'esmentat Decret 88/2005, de 29 d'abril, i en l'article 144 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, respectivament, durant el termini de vint dies en:

- El *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de 6 de març de 2019 (DOGV 8500).
- El *Butlletí Oficial de la Província de València*, de 21 de febrer de 2019 (BOPV núm. 37).
- El diari de premsa *Levante El Mercantil Valenciano*, edició València, de 29 de març de 2019.

Així mateix, el projecte ha sigut exposat per a consulta pública en l'adreça electrònica següent <http://www.indi.gva.es/es/web/energia>, en castellà, i <http://www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio>, en valencià, en l'apartat «Informació pública».

Amb la mateixa finalitat i el mateix termini, el Servei Territorial va remetre a l'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins, per a la seua exposició al tauler d'anuncis, la sol·licitud de reconeixement, en concret, d'utilitat pública de la instal·lació, juntament amb el projecte i la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel procediment d'expropiació forçosa del ple domini o per a la imposició de servitud de pas d'energia elèctrica. Consta en l'expedient diligència de l'Ajuntament acreditativa de l'exposició.

D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient no s'hi han presentat al·legacions.

D'acord amb el procediment reglamentàriament establert, a fi que en el termini de vint dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si era procedent, els corresponents condicionants tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, se'n va remetre separata referida a la corresponent part de la instal·lació a les següents administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interès general, amb béns o drets a càrrec seu que puguen ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:

- Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins. Mitjançant informe de data 27.08.2019, els serveis tècnics emeten informe favorable de la documentació rebuda, per la qual cosa no hi ha inconvenients que es procedisca a la corresponent autorització. Pel que fa a la consulta en matèria urbanística, l'Ajuntament manifesta que el sol·licitant ha de procedir a la presentació de la documentació necessària per a realitzar la sol·licitud de la llicència d'obres. Remés l'informe a la interessada, aquesta manifesta que la instal·lació no està sotmesa a llicència d'obres a l'empara de la normativa aplicable. Traslladades les objeccions a l'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins, no consta en l'expedient resposta d'aquest.

Ha d'advertir-se, pel que fa a la llicència d'obres, que atés el resolució tercer, això és la desestimació de la sol·licitud de declaració, en concret, d'utilitat pública de les instal·lacions, aquestes no estan exemptes de llicència urbanística o qualsevol altre acte de control preventiu municipal, de conformitat amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, modificat per la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

- Servei Territorial d'Urbanisme de València. Amb data 16.07.2019 consta en l'expedient l'emissió d'informe denominat «sol·licituds d'informe sobre línies elèctriques», on aquest servei territorial motiva que no és el competent per a emetre aquest tipus d'informes.

En relació amb l'avaluació d'impacte ambiental del projecte, la interessada en el seu imprès de sol·licitud manifesta que aquesta actuació no està sotmesa al tràmit ambiental. S'ha d'entendre que per part de la interessada es considera que, de conformitat amb l'**Informe sobre projectes de reforma en subestacions** de data 22 d'agost de 2017, dictat per la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental, les modificacions consistents en l'ampliació dels sistemes de 20 kV i 132 kV, i ampliació de la potència de transformació mitjançant la instal·lació d'un nou transformador denominat T-4, de 32/40 MVA (ONAN/ONAF) i relació 132/20 kV, sense ampliació de la parcel·la barrada de la subestació, no es troba sotmesa a avaluació d'impacte ambiental, per no tindre efectes adversos significatius sobre el medi ambient,

La sol·licitud de autorització administrativa de construcció de la instal·lació i de reconeixement, en concreto, de su utilidad pública, ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril y en el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, respectivamente, durante el plazo de veinte días en:

- el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, del 6 de marzo de 2019, (DOGV núm. 8500),
- el *Butlletí Oficial de la Província de València*, del 21 de febrero de 2019, (BOPV núm. 37), y
- el diario de prensa *Levante El Mercantil Valenciano*, edición Valencia, de 29 de marzo de 2019.

Asimismo, el proyecto ha sido expuesto para consulta pública en la siguiente dirección electrónica <http://www.indi.gva.es/es/web/energia>, en castellano y <http://www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio>, en valenciano, en el apartado «Información pública».

Con la misma finalidad y plazo, el Servicio Territorial remitió al Ayuntamiento de L'Alcúdia de Crespins, para su exposición en el tablón de anuncios, la solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública de la instalación, junto con el proyecto y la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica. Consta en el expediente diligencia del ayuntamiento acreditativa de la exposición.

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones.

Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de veinte días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:

- Ayuntamiento de L'Alcúdia de Crespins. Mediante informe, de fecha 27.08.2019 los servicios técnicos informan favorablemente a la documentación recibida, por lo que no existe inconveniente en que se proceda a la correspondiente autorización. Por lo que respecta a la consulta en materia urbanística, el Ayuntamiento manifiesta, que el solicitante debe proceder a la presentación de la documentación necesaria para realizar la solicitud de la licencia de obras. Remitido el informe a la interesada, esta manifiesta que la instalación no está sometida a licencia de obras al amparo de la normativa de aplicación. Trasladado los reparos al Ayuntamiento de L'Alcúdia de Crespins, no consta en el expediente respuesta de este.

Debe advertirse respecto a la licencia de obras que, en atención al resuelto tercero, esto es la desestimación de la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública de las instalaciones objeto, estas no están exentas de licencia urbanística o a cualquier otro acto de control preventivo municipal, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, modificado por la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

- Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia. Con fecha 16.07.2019, consta en el expediente la emisión de informe denominado «solicitudes de informe sobre líneas eléctricas», donde este servicio territorial motiva que no es la competente para emitir este tipo de informes.

En relación con la evaluación de impacto ambiental del proyecto, la interesada en su impreso de solicitud manifiesta que esta actuación no está sometida al trámite ambiental. Debe entenderse que, por parte de la interesada se estima que, de conformidad con el «Informe sobre proyectos de reforma en subestaciones» de fecha 22 de agosto de 2017, dictado por la Subdirección General de Evaluación Ambiental, las modificaciones consistentes en la ampliación de los sistemas de 20 kV y 132 kV, y ampliación de la potencia de transformación mediante la instalación de un nuevo transformador, denominado T-4, de 32/40 MVA (ONAN/ONAF) y relación 132/20 kV, sin ampliación de la parcela vallada de la subestación, no se encuentra sometido a evaluación de impacto ambiental, al no tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente,



d'acord amb els criteris indicats en l'article 7.2.c de la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental.

La modificació plantejada en el projecte tècnic presentat es concreta en l'ampliació, amb nova configuració de la subestació, amb l'abast següent:

– Sistema de 132 kV instal·lat en intempèrie. Es divideix l'embarat principal en dos subembarats A1 i A2, i es passa a una configuració de simple barra partida (SBP):

En la subbarra A1 s'instal·larà un (1) nou sistema de mesura de tensió en barra convencional, una (1) nova posició (numerada com 86) de transformador de potència amb interruptor per a atendre l'actual T-1 132/66 kV – 30 MVA de potència nominal que canvia d'ubicació, una (1) nova posició de línia (numerada com 87) per a connectar la L/132 kV Juan de Urrutia existent, i una (1) posició d'unió de barres sense interruptor (numerada com 88) (actualment de reserva sense aparellatge) que connectarà amb la posició de partició (numerada com 81) de la subbarra A2.

En la subbarra A2 es configurarà l'actual (1) posició de línia (que atenia l'L/132 kV Juan de Urrutia) (numerada com 81) com a posició de partició de barres convencional amb interruptor, reutilitzant els equips existents.

– Sistema de 66 kV instal·lat en intempèrie. Modificació de la interconnexió del sistema de 66 kV des de la posició 63 existent fins al costat de baixa tensió (66 kV) del transformador de potència T-1, per canvi d'ubicació d'aquest.

– Sistema de 20 kV en interior de doble barra. S'ampliarà amb una (1) nova cel·la de transformador de potència (per al nou T-4) amb interruptor en el mòdul 2. I es configurarà com a cel·la de línia amb interruptor en reserva l'actual cel·la de transformador de potència (numerada com 50) del mòdul 1, en no connectar-se el terciari del transformador de potència T-1 del sistema de 20 kV.

– En la transformació de potència:

– Canvi d'ubicació del transformador T-1 132/66 kV – 30 MVA existent, que passarà a emplaçar-se i connectar a la subbarra A1, i deixarà de prestar servei el seu tercer debanament (20/11,8 kV), i desmantellant-se la seua reactància trifàsica de connexió a terra TZ-1. S'instal·laran tres (3) nous parallamps de 66 kV pròxims als borns del transformador, i es reutilitzaran i reubicaran els tres (3) existents de 132 kV.

– S'instal·larà un (1) nou transformador de potència (denominat T-4) de 132/21,5 kV i 32/40 MVA de potència nominal (ONAN/ONAF), d'instal·lació en exterior, aïllat en oli mineral, connexió YNd11, amb regulació en càrrega, juntament amb la seua reactància trifàsica de connexió a terra de 1.000 A – 10 segons (TZ-4), en sèrie amb una resistència monofàsica (R1) de connexió a terra de 500 A – 15 segons en l'eixida de 20 kV, a situar en la bancada ocupada pel T-1 (que es desplaça) i amb connexió a la subbarra A2. S'instal·laran tres (3) nous parallamps de 132 kV i tres (3) nous parallamps de 20 kV.

La necessitat d'aquesta instal·lació, com a requisit previ a justificar pel sol·licitant i a avaluar per l'òrgan competent per a la seua autorització, està determinada, essencialment, d'acord amb el que expressa la distribuïdora en la documentació, perquè en l'actualitat la demanda en l'àrea d'influència de l'ST Alcúdia, presenta un suport limitat a través de la xarxa de mitjana tensió de la resta de subestacions de la zona, ateses les condicions geogràfiques d'alt valor mediambiental de l'entorn, així com les dificultats orogràfiques. Aquesta circumstància fa necessari ampliar el sistema de 132 kV per a evolucionar la subestació de la configuració de simple barra (SB) a simple barra partida (SBP), així com dotar-lo d'una nova posició de transformador. Així mateix, amb la finalitat de millorar el repartiment de càrregues i la fiabilitat del sistema caldrà reubicar l'actual (T-1) 132/66 kV – 30 MVA en una nova posició amb connexió en la nova subbarra (A1) i instal·lar en l'actual posició del T-1, el nou transformador (T-4) 132/20 kV – 32/40 MVA (ONAN/ONAF) objecte d'aquesta justificació. De la mateixa manera, caldrà ampliar el mòdul 2 del sistema de 20 kV amb una posició de transformador (per a ser alimentat des del nou T-4).

S'ha d'entendre que la instal·lació no generarà incidències negatives en el sistema, tenint en compte que la instal·lació en qüestió forma part d'un conjunt d'actuacions la finalitat de les quals és atendre les necessitats d'infraestructura elèctrica de la zona i versa sobre una modificació al parc de distribució d'una subestació existent i en servei.

de acuerdo con los criterios indicados en el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental.

La modificación planteada en el proyecto técnico presentado se concreta en la ampliación, con nueva configuración de la subestación, con el siguiente alcance:

– Sistema de 132 kV instalado en intemperie. Se divide el embarro principal en dos subembarros A1 y A2, pasando a una configuración de Simple Barra Partida (SBP):

En la sub-barra A1 se instalará un (1) nuevo sistema de medida de tensión en barra convencional, una (1) nueva posición (numerada como 86) de transformador de potencia con interruptor para atender el actual T-1 132/66 kV – 30 MVA de potencia nominal que cambia de ubicación, una (1) nueva posición de línea (numerada como 87) para conectar la L/132 kV Juan de Urrutia existente, y una (1) posición de unión de barras sin interruptor (numerada como 88) (actualmente de reserva sin apartamento) que conectará con la posición de partición (numerada como 81) de la sub-barra A2.

En la sub-barra A2 se configurará la actual (1) posición de línea (que atendía a la L/132 kV Juan de Urrutia) (numerada como 81) como posición de partición de barras convencional con interruptor, reutilizando los equipos existentes.

– Sistema de 66 kV instalado en intemperie. Modificación de la interconexión del sistema de 66 kV desde la posición 63 existente hasta el lado de baja tensión (66 kV) del transformador de potencia T-1, por cambio de ubicación de este.

– Sistema de 20 kV en interior de doble barra. Se ampliará con una (1) nueva celda de transformador de potencia (para el nuevo T-4) con interruptor en el Módulo 2. Y se configurará como celda de línea con interruptor en reserva, la actual celda de transformador de potencia (numerada como 50) del módulo 1, al no conectarse el terciario del transformador de potencia T-1 del sistema de 20 kV.

– En la transformación de potencia:

– Cambio de ubicación del transformador T-1 132/66 kV – 30 MVA existente, que pasará a emplazarse y conectar a la sub-barra A1, dejando de prestar servicio su tercer devanado (20/11,8 kV), y desmantelándose su reactancia trifàsica de puesta a tierra TZ-1. Se instalarán tres (3) nuevos pararrayos de 66 kV cercanos a las bornas del transformador, reutilizando y reubicando los tres (3) existentes de 132 kV.

– Se instalará un (1) nuevo transformador de potencia (denominado T-4) de 132/21,5 kV y 32/40 MVA de potencia nominal (ONAN/ONAF), de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión YNd11, con regulación en carga, junto con su reactancia trifàsica de puesta a tierra de 1.000 A – 10 segundos (TZ-4), en serie con una resistencia monofàsica (R1) de puesta a tierra de 500 A – 15 segundos en la salida de 20 kV, a ubicar en la bancada ocupada por el T-1 (que se desplaza) y con conexión a la sub-barra A2. Se instalarán tres (3) nuevos pararrayos de 132kV y tres (3) nuevos pararrayos de 20 kV.

La necesidad de esta instalación, como requisito previo a justificar por el solicitante y a evaluar por el órgano competente para su autorización, viene determinada, esencialmente, conforme expresa la distribuïdora en la documentación, porque en la actualidad la demanda en el área de influencia de la ST Alcúdia, presenta un apoyo limitado a través de la red de Media Tensión del resto de subestaciones de la zona, dadas las condiciones geográficas de alto valor medioambiental del entorno, así como las dificultades orogràfiques. Esta circunstancia hace necesario ampliar el sistema de 132 kV para evolucionar la subestación de la configuración de simple barra (SB) a simple barra partida (SBP), así como dotarlo de una nueva posición de transformador. Asimismo, con el fin de mejorar el reparto de cargas y la fiabilidad del sistema será preciso reubicar el actual (T-1) 132/66 kV – 30 MVA en una nueva posición con conexión en la nueva sub-barra (A1) e instalar en la actual posición del T-1, el nuevo transformador (T-4) 132/20 kV – 32/40 MVA (ONAN/ONAF) objeto de esta justificació. Del mismo modo, será necesario ampliar el Módulo 2 del sistema de 20 kV con una posición de transformador (para ser alimentado desde el nuevo T-4).

Debe entenderse que la instalación no generará incidencias negativas en el Sistema, teniendo en consideración que la instalación en cuestión forma parte de un conjunto de actuaciones cuyo fin es atender las necesidades de infraestructura elèctrica de la zona, y versa sobre una modificación en el parque de distribución de una subestación existente y en servicio.

A l'efecte de la seua justificació, ha d'indicar-se que l'ampliació de la subestació de transformació ST Alcúdia, objecte d'aquesta resolució, ha sigut prevista en els plans d'inversió anuals i triennals presentats per la I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, concretament:

– En el Pla d'inversió anual 2017 i triennal 2017-2019, amb informe favorable d'aquesta direcció general, es va recollir l'ampliació del transformador de 132/20 kV i 40 MVA de la subestació ST Alcúdia, com a inversió prevista per al 2017, codi d'obra 100544418 i inversió bruta d'1.380.734,75 €, i no estan previstos ingressos sufragats per tercers per a aquesta actuació. S'ha d'assenyalar que consta resolució de la Secretaria d'Estat d'Energia del llavors Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, de 30 de desembre de 2016, que aprova la quantia màxima del pla d'inversions de la xarxa de distribució per a l'any 2017 a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal.

– En l'últim pla d'inversió de la distribuïdora, Pla d'inversió anual 2024 i triennal 2024-2026, amb l'informe favorable d'aquesta direcció general, aquesta actuació, ampliació del transformador de 132/20 kV i 32/40 MVA de la subestació ST Alcúdia i el passi a la configuració d'SBP en el sistema de 132 kV, així com una nova posició en el sistema de 20 kV, reubicar l'actual T-1 132/66 kV de 30 MVA en la nova posició de la nova semibarra, i instal·lar en l'actual posició del T-1 el nou transformador T-4 de 132/20 kV – 40 MVA, es va recollir amb codi d'obra 00003412-100549588, i es va incrementar la inversió bruta a 2.258.300,45 €, i no estan previstos ingressos sufragats per tercers per a aquesta actuació.

Consta en l'expedient l'informe favorable del llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia de València i la proposta de resolució del Servei d'Infraestructures i Subministraments Energètics, que ha sigut elevada per la Subdirecció General d'Energia i Mines a aquest centre directiu per a la seua resolució.

Fonaments de dret

La instrucció i resolució d'aquest procediment administratiu correspon a la Generalitat, en estar la instal·lació elèctrica objecte del procediment ubicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les previstes en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat.

D'acord amb el que es disposa en l'article 4.1.a i el punt 2 de la disposició adicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica, que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 13 del Decret 175/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, desenvolupat mitjançant l'Ordre 10/2022, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball, i de conformitat amb el títol VIII del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, correspon a la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines d'aquest departament la resolució del present procediment.

D'acord amb l'article 38.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i amb l'article 38.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, la instal·lació elèctrica objecte de la sol·licitud constitueix part de les xarxes de distribució.

D'acord amb el que es disposa en l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l'article 37 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i econòmicofinancera exigible per a la realització de cadascun dels projectes que presenten; tot això, sense perjudici del que es preveu en aquest últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'aquestes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als qui exercisquen l'activitat.

A los efectos de su justificación debe indicarse que la ampliación de la subestación de transformación ST Alcúdia, objeto de la presente resolución, ha sido prevista en los planes de inversión anuales y trienales presentados por la I-DE Redes eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, concretamente:

– En el Plan de Inversión Anual 2017 y Trienal 2017-2019, informados favorablemente por esta dirección general, se recogió la ampliación del transformador de 132/20 kV y 40 MVA de la subestación ST Alcúdia, como inversión prevista para el 2017, código de obra 100544418, e inversión bruta de 1.380.734,75 €, no estando previstos ingresos sufragados por terceros para esta actuación. Debe señalarse que consta Resolución de la Secretaría de Estado de Energía del entonces Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, de 30 de diciembre de 2016, aprobando la cuantía máxima del plan de inversiones de la red de distribución para el año 2017 a I-DE Redes eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal.

– En el último plan de inversión de la distribuïdora, Plan de Inversión Anual 2024 y Trienal 2024-2026, informados favorablemente por esta dirección general, esta actuación, ampliación del transformador de 132/20 kV y 32/40 MVA de la subestación ST Alcúdia y el paso a la configuración de SBP en el sistema de 132 kV, así como una nueva posición en el sistema de 20 kV, reubicar el actual T-1 132/66 kV de 30 MVA en la nueva posición de la nueva semibarra, e instalar en la actual posición del T-1 el nuevo transformador T-4 de 132/20 kV – 40 MVA, se recogió con código de obra 00003412-100549588, e incrementándose la inversión bruta a 2.258.300,45 € no estando previstos ingresos sufragados por terceros para esta actuación.

Consta en el expediente informe favorable del entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, y propuesta de resolución del Servicio de Infraestructuras y Suministros Energéticos, la cual ha sido elevada por la Subdirección General de Energía y Minas a este centro directivo para su resolución.

Fundamentos de derecho

La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, al estar la instal·lació elèctrica objecte del mismo de este radicada íntegrament en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración general del Estado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 13 del Decreto 175/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, desarrollado mediante la Orden 10/2022, de 26 de septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y Trabajo, y de conformidad con el título VIII del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las Consellerias de la Generalitat, corresponde a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de este departamento la resolución del presente procedimiento.

D'acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y con el artículo 38.1 de la Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la instalación eléctrica objeto de la solicitud constituye parte de las redes de distribución.

D'acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico; el artículo 37 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.



D'acord amb els articles 39 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i els articles 7.1.a i b) del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció, inclosa la seua modificació, d'instal·lacions elèctriques pertanyents a la xarxa de distribució requereix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció.

De conformitat amb l'article 7.2.c de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, s'estableix que serà objecte d'una avaluació d'impacte ambiental simplificada qualsevol modificació de les característiques d'un projecte consignat en l'annex I o en l'annex II, diferents de les modificacions descrites en l'article 7.1.c ja autoritzats, executat o en procés d'execució, quan valorades per l'òrgan ambiental competent tinguen efectes adversos significatius sobre el medi ambient, d'acord amb els criteris de valoració definits en l'esmentat article 7.2.c. En relació amb aquest pronunciament, s'ha tingut en consideració l'Informe sobre projectes de reforma en subestacions de data 22 d'agost de 2017, dictat per la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental, al qual ens remetem per precisió i per a evitar reproduccions innecessàries (accessible en la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, seguint la ruta: Avaluació ambiental – Avaluació d'impacte ambiental (tramitació no telemàtica) – Procediment de tramitació i aprovació de projectes).

D'acord amb l'incís a) de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer, en estar emplaçada dins d'una subestació de transformació amb tensió en algun dels seus costats igual o superior a 36 kV.

Per a les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte d'aquest procediment dins del grup primer.

D'acord amb l'apartat 2.A.4) de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el sistema.

D'acord amb el que s'estableix en l'article 130.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se de conformitat amb els reglaments tècnics en la matèria; en aquest cas, el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.

D'acord amb els articles 54 i 55.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i 140 del Reial decret 1955/2000, la declaració d'utilitat pública de les instal·lacions elèctriques de generació, transport i distribució d'energia elèctrica, es realitza a l'efecte d'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i exercici de la servitud de pas, i serà necessària per al reconeixement en concret de la utilitat pública de les instal·lacions al·ludides, la presentació, per part de l'empresa que ho sol·licite, una relació concreta i individualitzada dels béns o drets que considere de necessària expropiació. Doncs bé, en aquesta sol·licitud no hi ha causa per a la declaració d'utilitat pública concreta als efectes expropiatoris que preveu la llei, com tampoc de cap dels efectes establits en l'article 56 de l'esmentada norma legal (ni de l'article 149 del Reial decret 1955/2000) que haja sigut acreditat per la peticionària, atès que l'únic bé identificat en l'esmentada sol·licitud afectat per la instal·lació ha d'entendre's que és de la seua titularitat, i tots els treballs necessaris per a la construcció de les instal·lacions autoritzades per aquesta resolució es desenvoluparan dins del perímetre de l'actual subestació, en concret dins del parc de distribució de la subestació de la qual la sol·licitant és propietària.

De conformitat amb el que s'estableix en la disposició transitòria primera del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, els procediments regulats en aquest decret llei en tràmit a la seua entrada en vigor, es regiran per la normativa anterior, sense perjudici que les persones interessades puguin presentar una nova sol·licitud.

De acuerdo con los artículos 39 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y los artículos 7.1.a y b) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción, incluida su modificación, de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de distribución requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.

De conformidad con el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se establece que será objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada, cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, distintas de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c ya autorizados, ejecutado o en proceso de ejecución, cuando valoradas por el órgano ambiental competente, tengan efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, conforme a los criterios de valoración definidos en el citado artículo 7.2.c. En relación con este pronunciamiento, se ha tenido en consideración el informe «Informe sobre proyectos de reforma en subestaciones» de fecha 22 de agosto de 2017, dictado por la Subdirección General de Evaluación Ambiental al cual nos remitimos por precisión y para evitar reproducciones innecesarias (accessible en la web de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, siguiendo la ruta: Evaluación Ambiental – Evaluación de impacto ambiental (tramitación no telemática) – Procedimiento de tramitación y aprobación de proyectos).

De acuerdo con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero, al estar emplazada dentro de una subestación de transformación con tensión en alguno de sus lados igual o superior a 36 kV.

Para las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.

De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en este caso, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

Conforme a los artículos 54 y 55.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y 140 del Real decreto 1955/2000, la declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, se realiza a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, siendo necesaria para el reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones aludidas, la presentación, por parte de la empresa que lo solicite, una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación. Pues bien, en la presente solicitud no hay causa para la declaración de utilidad pública concreta a los efectos expropiatorios que prevé la ley, como tampoco de ninguno de los efectos establecidos en el artículo 56 de la citada norma legal (ni de del artículo 149 del Real decreto 1955/2000) que se haya acreditado por la peticionaria, dado que el único bien identificado en la citada solicitud afectado por la instalación, debe entenderse que es de su titularidad, y todos los trabajos necesarios para la construcción de las instalaciones autorizadas por la presente se desarrollarán dentro del perímetro de la actual subestación, en concreto dentro del parque de distribución de la subestación de la que la solicitante es propietaria.

De conformidad con lo dispuesto de la disposición transitòria primera del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, los procedimientos regulados en este decreto ley en trámite a su entrada en vigor, se regirán por la normativa anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan presentar una nueva solicitud.



D'acord amb això anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc:

Primer. Atorgament d'autorització administrativa prèvia

Atorgar autorització administrativa prèvia a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, entesa com el dret a realitzar la modificació, per ampliació dels sistemes de 20 kV i 132 kV, i ampliació de la potència de transformació mitjançant la instal·lació d'un nou transformador denominat T-4, de 32/40 MVA (ONAN/ONAF) i relació 132/20 kV, de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Alcúdia, amb l'abast que s'indica a continuació:

Emplaçament:

- Municipi (província): l'Alcúdia de Crespins (València).
- Localització: c/ de la Costera, 7.
- Referència cadastral parcel·la: 7060302YJ0176S0001PX.
- Superfície parcel·la: 20 394 m².
- Projectió cartogràfica UTM (fus 30, ETRS89): X = 706981; Y = 4315,831.

Instal·lacions i equips a executar:

En la transformació de potència:

- Canvi d'ubicació del transformador T-1 132/66 kV – 30 MVA existent, que passa a emplaçar-se i connectar la subbarra A1, i deixa de prestar servei el seu tercer debaranament (20/11,8 kV), i desmantellant-se la seua reactància trifàsica de connexió a terra TZ-1. S'instal·laran tres (3) nous parallamps de 66 kV pròxims als borns del transformador, i es reutilitzaran i reubicaran els tres (3) existents de 132 kV.

- Instal·lació d'un (1) nou transformador de potència (denominat T-4) de 132/21,5 kV i 32/40 MVA de potència nominal (ONAN/ONAF), d'instal·lació en exterior, aïllat en oli mineral, connexió YNd11, amb regulació en càrrega, acompanyat de la seua corresponent reactància trifàsica de connexió a terra de 1.000 A – 10 segons (TZ-4), en sèrie amb una resistència monofàsica de connexió a terra de 500 A – 15 segons en l'eixida de 20 kV, a situar en la bancada ocupada pel T-1 (que es desplaça) i amb connexió a la subbarra A2. S'instal·laran tres (3) nous parallamps de 132 kV i tres (3) nous parallamps de 20 kV.

L'obra civil preveurà la bancada i els elements associats per al nou transformador T-4 i reubicació del T-1 existent.

Sistema de 132 kV:

Es divideix l'embarrat principal en dos subembarrats A1 i A2, passant a una configuració de simple barra partida (SBP), amb la instal·lació dels elements següents:

Subembarrat A1:

- Una (1) nova posició de transformador de potència equipada amb interruptor de 3.150 A d'intensitat nominal en servei i 40 kA d'intensitat de curtcircuit, per al T-1.
- Una (1) nova posició de línia equipada amb interruptor de 3.150 A d'intensitat nominal en servei i 40 kA d'intensitat de curtcircuit, per a connectar la L/132 kV Juan de Urrutia.
- Una (1) nova posició d'unió de barres sense interruptor.
- Un (1) nou sistema de mesura de tensió en barra convencional sense interruptor.

Subembarrat A2:

- Configuració de l'actual (1) posició de línia (que atenia l'L/132 kV Juan de Urrutia) (numerada com 81) com a posició de partició de barres convencional amb interruptor, reutilitzant els equips existents.

Sistema de 66 kV:

Modificació de la interconnexió del sistema de 66 kV des de la posició numerada com 63 existent fins al costat de baixa tensió (66 kV) del T-1, per canvi d'ubicació d'aquest transformador.

Sistema de 20 kV:

Mòdul 2:

- Una (1) posició de transformador amb interruptor de 2.000 A d'intensitat nominal en servei i 25 kA d'intensitat de curtcircuit per al nou T-4.

- Configuració com a cel·la de línia amb interruptor en reserva, l'actual cel·la de transformador de potència (numerada com 50) del mòdul 1, per no connectar-se el terciari del transformador de potència T-1 al sistema de 20 kV.

En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:

Primero. Otorgamiento de autorización administrativa previa

Otorgar autorización administrativa previa a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, entendida como el derecho a realizarla la modificación, por ampliación de los sistemas de 20 kV y 132 kV, y ampliación de la potencia de transformación mediante la instalación de un nuevo transformador, denominado T-4, de 32/40 MVA (ONAN/ONAF) y relación 132/20 kV, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Alcúdia, con el alcance que se relaciona a continuación:

Emplazamiento:

- Municipio (província): L'Alcúdia de Crespins (Valencia).
- Localización: c/ La Costera, 7
- Referencia catastral parcela: 7060302YJ0176S0001PX
- Superficie parcela: 20 394 m²
- Proyección cartográfica UTM (Huso 30, ETRS89): X = 706981; Y = 4315,831

Instalaciones y equipos a ejecutar:

En la transformación de potencia:

- Cambio de ubicación del transformador T-1 132/66 kV – 30 MVA existente, que pasa a emplazarse y conectar a la sub-barra A1, dejando de prestar servicio su tercer devanado (20/11,8 kV), y desmantelándose su reactancia trifásica de puesta a tierra TZ-1. Se instalarán tres (3) nuevos pararrayos de 66 kV cercanos a las bornas del transformador, reutilizando y reubicando los tres (3) existentes de 132 kV.

- Instalación de un (1) nuevo transformador de potencia (denominado T-4) de 132/21,5 kV y 32/40 MVA de potencia nominal (ONAN/ONAF), de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión YNd11, con regulación en carga, acompañado de su correspondiente reactancia trifásica de puesta a tierra de 1.000 A – 10 segundos (TZ-4), en serie con una resistencia monofásica de puesta a tierra de 500 A – 15 segundos en la salida de 20 kV, a ubicar en la bancada ocupada por el T-1 (que se desplaza) y con conexión a la Sub-barra A2. Se instalarán tres (3) nuevos pararrayos de 132kV y tres (3) nuevos pararrayos de 20 kV.

La obra civil contemplará la bancada y elementos asociados para el nuevo transformador T-4 y reubicación del T-1 existente.

Sistema de 132 kV:

Se divide el embarrado principal en dos subembarrados A1 y A2, pasando a una configuración de Simple Barra Partida (SBP), con la instalación de los siguientes elementos:

Subembarrado A1:

- Una (1) nueva posición de transformador de potencia equipada con interruptor de 3.150 A de intensidad nominal en servicio y 40 kA de intensidad de cortocircuito, para el T-1.
- Una (1) nueva posición de línea equipada con interruptor de 3.150 A de intensidad nominal en servicio y 40 kA de intensidad de cortocircuito, para conectar la L/132 kV Juan de Urrutia.
- Una (1) nueva posición de unión de barras sin interruptor.
- Un (1) nuevo sistema de medida de tensión en barra convencional sin interruptor.

Subembarrado A2:

- Configura de la actual (1) posición de línea (que atendía a la L/132 kV Juan de Urrutia) (numerada como 81) como posición de partición de barras convencional con interruptor, reutilizando los equipos existentes.

Sistema de 66 kV:

Modificación de la interconexión del sistema de 66 kV desde la posición numerada como 63 existente hasta el lado de baja tensión (66 kV) del T-1, por cambio de ubicación de este transformador.

Sistema de 20 kV:

Módulo 2:

- Una (1) posición de transformador con interruptor de 2.000 A de intensidad nominal en servicio y 25 kA de intensidad de cortocircuito para el nuevo T-4.

- Configuración como celda de línea con interruptor en reserva, la actual celda de transformador de potencia (numerada como 50) del módulo 1, al no conectarse el terciario del transformador de potencia T-1 al sistema de 20 kV.



En conseqüència, la instal·lació autoritzada resultant en la part afectada per aquesta modificació (transformació, sistema de 132 kV i sistema de 20 kV) quedarà amb la composició final següent:

Instal·lacions i equips:

Transformació de potència:

La instal·lació compta amb els transformadors següents:

– Dos (2) transformadors de potència T-1 (Siemens núm. 8522) i T-2 (Siemens núm. 48520) de 135/66/22 kV i 30 MVA de potència nominal, d'instal·lació en exterior, aïllat en oli mineral, connexió Yy0/Yd11, amb regulació en càrrega. Es disposa d'una reactància trifàsica de connexió a terra en l'eixida de 20 kV del transformador T-2, de 500 A – 10 segons.

– Un (1) transformador de potència T-3 (Westinghouse núm. 62446) de 132/21,5 kV i 40 MVA de potència nominal, d'instal·lació en exterior, aïllat en oli mineral, connexió Yd11, amb regulació en càrrega. Es disposa d'una reactància trifàsica de connexió a terra en l'eixida de 20 kV del transformador T-3, de 1000 A – 10 segons.

– Un (1) transformador de potència T-4 de 132/21,5 kV i 32/40 MVA de potència nominal (ONAN/ONAF), d'instal·lació en exterior, aïllat en oli mineral, connexió Yd11, amb regulació en càrrega. Es disposa d'una reactància trifàsica (TZ-4) de connexió a terra de 1.000 A – 10 segons en l'eixida de 20 kV del transformador T-4, en sèrie amb una resistència monofàsica (R1) de connexió a terra de 500 A – 15 segons.

Sistema de 132 kV:

En el sistema de 132 kV, tipus convencional d'intempèrie, en configuració de simple barra partida, estarà format per les posicions següents:

Subembarrat A1:

– Una (1) posició de línia amb interruptor, per a la línia L/132 kV Juan de Urrutia.

– Una (1) posició de transformador de potència equipada amb interruptor, per al T-1.

– Una (1) posició de transformador de potència equipada amb interruptor, per a T-3.

– Una (1) posició d'unió de barra sense interruptor.

– Un (1) sistema de mesura de tensió en barres convencional sense interruptor.

Subembarrat A2:

– Una (1) posició de línia amb interruptor, per a la línia L/132 kV Llanera.

– Una (1) posició de transformador de potència equipada amb interruptor, per al T-2.

– Una (1) posició de transformador de potència equipada amb interruptor, per al T-4.

– Una (1) posició de partició amb interruptor.

– Un (1) sistema de mesura de tensió en barres convencional sense interruptor.

Cal indicar que les posicions de partició i unió de barres que interconnecten les dues subbarres conformen en conjunt una única unitat amb funció elèctrica.

Sistema de 20 kV:

El sistema de 20 kV està format per una instal·lació blindada, interior, amb envolupant metàl·lica i aïllament per a 24 kV, en SF6, amb una configuració elèctrica de doble barra. Està formada per dos (2) mòduls de cel·les normalitzades d'execució metàl·lica per a interior, constituït en total per les posicions següents:

Mòdul 1:

– Set (7) posicions de línia amb interruptor.

– Una (1) posició de línia en reserva amb interruptor.

– Una (1) posició de transformador amb interruptor, per al T-3.

– Una (1) posició de bateria de condensadors blindada amb interruptor.

– Una (1) posició d'alimentació a transformador serveis auxiliars sense interruptor.

– Un (1) sistema de mesura tensió en barra sense interruptor, instal·lada en una (1) cel·la física.

– Una (1) posició d'enllaç de barres blindada amb interruptor.

– Una (1) posició de partició de subbarres A1-A2 a mòdul 2 blindada amb interruptor, instal·lada en una (1) cel·la física.

– Una (1) posició de partició de subbarres B1-B2 a mòdul 2, blindada amb interruptor, instal·lada en una (1) cel·la física.

Mòdul 2:

En consecuencia, la instalación autorizada resultante en la parte afectada por la presente modificación (transformación, sistema de 132 kV y sistema de 20 kV), quedará con la siguiente composición final:

Instalaciones y equipos:

Transformación de potencia:

La instalación cuenta con los siguientes transformadores:

– Dos (2) transformadores de potencia T-1 (Siemens núm. 8522) y T-2 (Siemens núm. 48520) de 135/66/22 kV y 30 MVA de potencia nominal, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión Yy0/Yd11, con regulación en carga. Se dispone de una reactancia trifásica de puesta a tierra en la salida de 20 kV del transformador T-2, de 500 A – 10 segundos.

– Un (1) transformador de potencia T-3 (Westinghouse núm. 62446) de 132/21,5 kV y 40 MVA de potencia nominal, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión Yd11, con regulación en carga. Se dispone de una reactancia trifásica de puesta a tierra en la salida de 20 kV del transformador T-3, de 1000 A – 10 segundos.

– Un (1) transformador de potencia T-4 de 132/21,5 kV y 32/40 MVA de potencia nominal (ONAN/ONAF), de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión Yd11, con regulación en carga. Se dispone de una reactancia trifásica (TZ-4) de puesta a tierra de 1.000 A – 10 segundos en la salida de 20 kV del transformador T-4, en serie con una resistencia monofásica (R1) de puesta a tierra de 500 A – 15 segundos.

Sistema de 132 kV:

En el sistema de 132 kV, tipo convencional de intemperie, en configuración de simple barra partida, estará formado por las siguientes posiciones:

Subembarrado A1:

– Una (1) posición de línea con interruptor, para la línea L/132 kV Juan de Urrutia.

– Una (1) posición de transformador de potencia equipada con interruptor, para el T-1.

– Una (1) posición de transformador de potencia equipada con interruptor, para T-3.

– Una (1) posición de unión de barra sin interruptor.

– Un (1) sistema de medida de tensión en barras convencional sin interruptor.

Subembarrado A2:

– Una (1) posición de línea con interruptor, para la línea L/132 kV Llanera.

– Una (1) posición de transformador de potencia equipada con interruptor, para el T-2.

– Una (1) posición de transformador de potencia equipada con interruptor, para el T-4.

– Una (1) posición de partición con interruptor.

– Un (1) sistema de medida de tensión en barras convencional sin interruptor.

Hay que indicar que las posiciones de partición y unión de barras que interconectan las dos sub-barras, conforman en conjunto una única unidad con función eléctrica.

Sistema de 20 kV:

El sistema de 20 kV, está formado por una instalación blindada, interior, con envoltante metálica y aislamiento para 24 kV, en SF6, con una configuración eléctrica de doble barra. Está formada por dos (2) módulos de celdas normalizadas de ejecución metálica para interior, constituído en total por las siguientes posiciones:

Módulo 1:

– Siete (7) posiciones de línea con interruptor.

– Una (1) posición de línea en reserva con interruptor.

– Una (1) posición de transformador con interruptor, para el T-3.

– Una (1) posición de batería de condensadores blindada con interruptor.

– Una (1) posición de alimentación a transformador servicios auxiliares sin interruptor.

– Un (1) sistema de medida tensión en barra sin interruptor, instalada en una (1) celda física.

– Una (1) posición de enlace de barras blindada con interruptor.

– Una (1) posición de partición de sub-barras A1-A2 a módulo 2 blindada con interruptor, instalada en una (1) celda física.

– Una (1) posición de partición de sub-barras B1-B2 a módulo 2, blindada con interruptor, instalada en una (1) celda física.



- Dos (2) posicions de línia amb interruptor.
- Una (1) posició de reserva equipada amb interruptor.
- Dos (2) posicions de transformador amb interruptor, per al T-4 i el T-2.
- Una (1) posició d'alimentació a transformador serveis auxiliars sense interruptor.
- Un (1) sistema de mesura tensió en barra sense interruptor, instal·lada en una (1) cel·la física.
- Una (1) posició d'enllaç de barres amb interruptor,
- Una (1) posició d'unió de subbarres A1-A2 a mòdul 1 sense interruptor, instal·lada en una (1) cel·la física.
- Una (1) posició d'unió de subbarres B1-B2 a mòdul 1, sense interruptor, instal·lada en una (1) cel·la física.

El pressupost total del projecte d'ampliació de la instal·lació objecte de la present autorització és d'un milió dos-cents noranta-set mil set-cents cinquanta-set amb trenta-cinc cèntims (1.297.757,35 €), valor que consta en el projecte d'execució, i sense perjudici del valor d'inversió bruta consignat en els plans d'inversió, tal com s'ha indicat en els antecedents.

De conformitat amb l'últim paràgraf de l'article 53.6 de Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que calga obtenir per part d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.

El titular d'aquesta autorització tindrà els drets, deures i obligacions recollits en el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el seu desenvolupament reglamentari. En tot cas, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.

L'incompliment de les condicions i els requisits establits en aquesta autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la seua revocació.

Segon. Atorgament d'autorització administrativa de construcció

Atorgar autorització administrativa de construcció dels elements i/o parts de la instal·lació del projecte tècnic d'execució de data 19 de març de 2018, redactat per persona tècnica titulada competent i acompanyat de declaració responsable de data 21 de febrer de 2018, presentat per a la construcció de l'ampliació de la instal·lació corresponent descrita en el punt primer d'aquesta resolució, i habilitar I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a la construcció de la instal·lació interessada complint els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les condicions següents:

1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionants tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per aquesta instal·lació i que han sigut acceptats pel titular.

En cas que fora necessari introduir modificacions en la instal·lació, el titular d'aquesta resolució haurà de sol·licitar prèviament a la seua execució les autoritzacions corresponents. En cas de tractar-se de modificacions no substancials segons l'article 13 del Decret 88/2005, no es requerirà autorització administrativa prèvia ni autorització administrativa de construcció de la modificació, i únicament s'haurà d'obtenir l'autorització d'explotació. Per a la sol·licitud d'autorització d'explotació, es procedirà d'acord amb el que es disposa en l'article 12 del Decret 88/2005, i s'aportarà, a més, la documentació tècnica acreditativa del compliment de les condicions de seguretat de les instal·lacions i de l'element modificat.

2. La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el que s'estableix en el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·laci-

Módulo 2:

- Dos (2) posiciones de línea con interruptor.
- Una (1) posición de reserva equipada con interruptor.
- Dos (2) posiciones de transformador con interruptor, para el T-4 y el T-2.
- Una (1) posición de alimentación a transformador servicios auxiliares sin interruptor.
- Un (1) sistema de medida tensión en barra sin interruptor, instalada en una (1) celda física.
- Una (1) posición de enlace de barras con interruptor,
- Una (1) posición de unión de sub-barras A1-A2 a módulo 1 sin interruptor, instalada en una (1) celda física.
- Una (1) posición de unión de sub-barras B1-B2 a módulo 1, sin interruptor, instalada en una (1) celda física.

El presupuesto total del proyecto de ampliación de la instalación objeto de la presente autorización es de un millón doscientos noventa y siete mil setecientos cincuenta y siete con treinta y cinco céntimos (1.297.757,35 €), valor que consta en el proyecto de ejecución, y sin perjuicio del valor de inversión bruta consignado en los planes de inversión, tal y como se ha indicado en los antecedentes.

De conformidad con el último párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de I-DE Redes eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.

El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.

Segundo. Otorgamiento de autorización administrativa de construcción

Otorgar autorización administrativa de construcción de los elementos y/o partes de la instalación del proyecto técnico de ejecución de fecha 19 de marzo de 2018, redactado por persona técnica titulada competente y acompañado de declaración responsable de fecha 21 de febrero de 2018, presentado para la construcción de la ampliación de la instalación correspondiente descrita en el punto primero de esta resolución, habilitando a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a la construcción de la instalación interesada cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma.

En caso de que fuera necesario introducir modificaciones en la instalación, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a su ejecución las autorizaciones correspondientes. En caso de tratarse de modificaciones no sustanciales según el artículo 13 del Decreto 88/2005, no se precisará autorización administrativa previa ni autorización administrativa de construcción de la modificación, debiendo únicamente obtener la autorización de explotación. Para la solicitud de autorización de explotación se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 88/2005, aportando, además, la documentación técnica acreditativa del cumplimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones y del elemento modificado.

2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en ins-



ons elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.

Els transformadors de potència i de serveis auxiliars autoritzats per aquesta resolució hauran de complir les prescripcions del [Reglament \(UE\) núm. 548/2014](#), de la Comissió, de 21 de maig de 2014, pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa als transformadors de potència xicotets, mitjans i grans (DOUE L 152/1, del 25.5.2014), modificat pel [Reglament \(UE\) 2019/1783](#), de la Comissió, d'1 d'octubre de 2019, i haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent en sol·licitar l'autorització d'explotació.

3. El termini d'execució de la instal·lació serà de tretze (13) mesos des de l'endemà de la seua notificació. No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, se'n podrà sol·licitar una ampliació concreta mitjançant sol·licitud motivada davant aquest òrgan directiu, adjuntat-hi a aquest efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.

4. El titular de la present resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta direcció general com al Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València.

5. El titular d'aquesta resolució estarà obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.

6. Sense perjudici del que s'ha previst en l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta direcció general o del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.

7. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, I-DE Redes Elèctriques Inteligents, SA Unipersonal, en el termini màxim de deu dies hàbils ho comunicarà al servei territorial competent en matèria d'energia a l'efecte de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. A l'esmentada sol·licitud s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per persona facultativa competent, que acredite que és conforme als reglaments tècnics en la matèria i a aquesta autorització administrativa i autorització de construcció del projecte d'execució, al qual acompanyarà la resta de documentació exigida per la regulació del sector elèctric i de seguretat industrial aplicable a la instal·lació. Quan l'esmentat certificat de direcció i final d'obra no estiga visat pel corresponent col·legi professional, s'acompanyarà de l'oportuna declaració responsable d'acord amb el que s'ha indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389 de data 3 de novembre de 2010.

En tractar-se d'una instal·lació d'una activitat regulada econòmicament pel sistema elèctric i sotmesa a planificació o retribució, s'acompanyarà certificat del sol·licitant de l'autorització d'explotació relativa a la informació de les característiques tècniques i econòmiques d'aquelles contingudes en el pla anual del transportista o distribuïdor i les referències, quan siga procedent, a les instal·lacions tipus previstes en la regulació en què queda enquadrada, així com aquesta mateixa informació corresponent a la instal·lació efectivament executada i l'autorització d'explotació de la qual se sol·licita. Igualment, s'indicarà el pressupost real d'execució i la part que haja sigut sufragada per tercers diferents del sol·licitant d'aquesta autorització. Aquesta mateixa informació s'acompanyarà pel que fa a les instal·lacions existents que són modificades, substituïdes i/o adequades, aportant-hi còpia de les autoritzacions d'explotació (o actes de posada en servei), i en cas de no aportar-les, justificació de no disposar d'aquestes, i en aquest cas s'acompanyarà de la referència a l'expedient i la data d'aquestes perquè siga obtinguda per aquesta administració amb la finalitat que en la resolució d'autorització d'explotació de les instal·lacions la posada en servei de les quals s'autoritze es faça referència expressa al desmantellament i tancament de les parts afectades.

Quan aquest centre directiu siga el competent per a autoritzar l'explotació de la instal·lació, el corresponent servei territorial realitzarà la instrucció d'aquest procediment i elevarà a aquesta direcció general la

instal·lacions elèctriques de alta tensió y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Los transformadores de potencia y de servicios auxiliares autorizados por la presente deberán cumplir con las prescripciones del Reglamento (UE) núm. 548/2014 de la Comisión de 21 de mayo de 2014 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes (DOUE L 152/1, del 25.5.2014), modificado por el Reglamento (UE) 2019/1783 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, debiendo aportar la documentación acreditativa correspondiente al solicitar la autorización de explotación.

3. El plazo de ejecución de la instalación será de trece (13) meses desde el día siguiente a su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.

4. El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia.

5. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.

6. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta Dirección General o del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.

7. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al servicio territorial competente en materia de energía a los efectos de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha solicitud se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia y a la presente autorización administrativa y autorización de construcción del proyecto de ejecución, al que acompañará el resto de documentación exigida por la regulación del sector eléctrico y de seguridad industrial aplicable a la instalación. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV núm. 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.

Al tratarse de una instalación de una actividad regulada económicamente por el sistema eléctrico y sometida a planificación o retribución, se acompañará certificación del solicitante de la autorización de explotación relativa a la información de las características técnicas y económicas de aquellas contenidas en el plan anual del transportista o distribuidor y las referencias, cuando proceda, a las instalaciones tipo previstas en la regulación en que queda encuadrada, así como esta misma información correspondiente a la instalación efectivamente ejecutada y cuya autorización de explotación se solicita. Igualmente se indicará el presupuesto real de ejecución, y la parte que haya sido sufragada por terceros distintos del solicitante de dicha autorización. Esta misma información se acompañará respecto a las instalaciones existentes que son modificadas, sustituidas y/o adecuadas, aportando copia de las autorizaciones de explotación (o actas de puesta en servicio), y en caso de no aportarlas, justificación de no disponer de ellas, en cuyo caso se acompañará de la referencia al expediente y fecha de las mismas para que sea recabada por esta Administración con el fin de que en la resolución de autorización de explotación de las instalaciones cuya puesta en servicio se autorice se haga referencia expresa al desmantelamiento y cierre de las partes afectadas.

Quando este centro directivo sea el competente para autorizar la explotación de la instalación, el correspondiente servicio territorial realizará la instrucción de este procedimiento y elevará a esta Dirección

documentació pertinent per a emetre la respectiva autorització d'exploració, juntament amb el seu informe.

8. Aquesta direcció general, després del tràmit previ del corresponent procediment, deixarà sense efecte la present autorització en qualsevol moment en què observe l'incompliment o la inobservança de les condicions imposades en aquesta.

Tercer. Desestimar de la declaració en concret d'utilitat pública

Desestimar la sol·licitud de declaració, en concret, d'utilitat pública de la instal·lació autoritzada en el punt primer d'aquesta resolució, d'acord amb l'argumentació jurídica recollida en els fonaments de dret de la present resolució.

Quart. Publicitat i notificació d'aquesta resolució

Ordenar:

– La publicació d'aquesta resolució en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* i en el *Butlletí Oficial de la Província de València*.

– La notificació d'aquesta resolució a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a totes les administracions o organismes públics i empreses del servei públic o serveis d'interés general que han intervingut, o han pogut intervenir, en el procediment d'autorització, les que han emés, o haurien d'haver emés, condicionant tècnic al projecte d'execució, així com a la resta d'interessats en l'expedient.

Tot això, de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant la Secretaria Autònoma d'Economia Sostenible, Sectors Productius Comerç i Consum d'aquesta conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

València, 9 de juny de 2023.– La directora general d'Indústria, Energia i Mines: Silvia Cerdá Alfonso.

General la documentación pertinente para emitir la respectiva autorización de explotación, junto con su informe.

8. Esta Dirección General, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.

Tercero. Desestimar de la declaración en concreto de utilidad pública

Desestimar la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación autorizada en el punto primero de la presente resolución, de acuerdo con la argumentación jurídica recogida en los fundamentos de derecho de la presente resolución.

Cuarto. Publicidad y notificación de la presente resolución

Ordenar:

– La publicación de la presente resolución en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* y en el *Boletín Oficial de la Provincia de Valencia*.

– La notificación de la presente resolución a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, así como a los restantes interesados en el expediente.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autònoma de Economía Sostenible, Sectores Productivos Comercio y Consumo de esta conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

València, 9 de junio de 2023.– La directora general de Industria, Energía y Minas: Silvia Cerdá Alfonso.

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2023, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual es desestimen les autoritzacions d'implantació en sòl no urbanitzable, administrativa prèvia, administrativa de construcció, i la declaració d'utilitat pública, en concret, sol·licitades per Proyecto Fotovoltaico AICRUM-1, SL, per a la central fotovoltaica denominada PSF Marbrumau, de 49,967 MWp / 47,5 MWn, que inclou la seua infraestructura d'evacuació i connexió amb la xarxa de transport d'energia elèctrica al parc de 220 kV de la subestació Segorbe, mitjançant subestació elevadora pròpia 30/220 kV i línia d'entrada/eixida en 220 kV a la línia aèria existent entre les subestacions Set El Campo i la mencionada subestació ST Segorbe, a situar totes aquestes en diverses parcel·les del terme municipal de Viver, a la província de Castelló. Expediente ATALFE/2020/49. [2023/9011]

Antecedents

Sol·licitud

Amb data 23.10.2020 (núm. de registre GVRTE/2020/1568950), Proyecto Fotovoltaico AICRUM-1, SL, va presentar a través del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana, una instància en la qual sol·licitava autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, i declaració d'utilitat pública, en concret, de conformitat amb les definicions del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, (D-L 14/2020, d'ara en avant), per a la instal·lació d'una central fotovoltaica denominada PSF Marbrumau, d'una potència instal·lada de 47,5 MW, incloses les instal·lacions de la seua infraestructura d'evacuació i la connexió amb la xarxa de transport d'energia elèctrica, per situar en el terme municipal de Viver, de la província de Castelló.

S'aporta juntament amb aquesta sol·licitud, i altres lliuraments posteriors a aquesta, la documentació següent:

- Projectes d'instal·lació solar fotovoltaica i la seua infraestructura d'evacuació.
- Declaració responsable del compliment de la normativa que li és aplicable (article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric).
- Separates del projecte.
- Documentació ambiental i paisatgística.
- Memòria compliment dels criteris establits en el DL 14/2020.

- Informe-certificat urbanístic municipal establert en l'article 19 de DL 14/2020, relatiu a la compatibilitat del projecte amb el planejament i les ordenances municipals, en els termes establits en l'article 22 de la Llei 6/2014, del 25 de juliol, en què s'adverteix la inclusió d'una àrea de protecció de jaciments arqueològics i paleontològics, així com l'existència d'un bé inventariat que afecten les parcel·les 8 del polígon 11 i 46 del polígon 10.

- Pla de desmantellament de la instal·lació i de restauració del terreny i entorn afectat que inclou la memòria i el pressupost justificatiu.

- Llista d'elements, espais, serveis i instal·lacions públiques afectats.

- Resguard de la garantia econòmica d'accés i connexió a la xarxa transport o a les de distribució.

- Document justificatiu de l'obtenció dels permisos d'accés i de connexió a la xarxa de transport.

- Documentació per a l'acreditació de la capacitat legal, tècnica i econòmicofinancera del promotor i sol·licitant, a l'efecte de l'article 22 del DL 14/2020.

- Documentació acreditativa de la disponibilitat, o compromís de disponibilitat, del 25 % dels terrenys sobre els quals s'emplaçarà la instal·lació.

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

RESOLUCIÓN 18 de julio de 2023, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se desestiman las autorizaciones de implantación en suelo no urbanizable, administrativa previa, administrativa de construcción, y la declaración de utilidad pública, en concreto, solicitadas por Proyecto Fotovoltaico AICRUM-1, SL, para la central fotovoltaica denominada PSF Marbrumau, de 49,967 MWp / 47,5 MWn, que incluye su infraestructura de evacuación y conexión con la red de transporte de energía eléctrica en el parque de 220 kV de la subestación Segorbe, mediante subestación elevadora propia 30/220 kV y línea de entrada/salida en 220 kV a la línea aérea existente entre las subestaciones Set El Campo y la citada subestación ST Segorbe, a ubicar todas ellas en varias parcelas del término municipal de Viver, en la provincia de Castellón. Expediente ATALFE/2020/49. [2023/9011]

Antecedentes

Solicitud

Con fecha 23.10.2020 (núm. de registro GVRTE/2020/1568950), Proyecto Fotovoltaico AICRUM-1, SL, presentó a través del registro telemático de la Generalitat Valenciana, instancia en la que solicita autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, y declaración de utilidad pública, en concreto, de conformidad con las definiciones del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, (D-L 14/2020, en adelante), para la instalación de una central fotovoltaica denominada PSF Marbrumau, de potencia instalada 47,5 MW, incluidas las instalaciones de su infraestructura de evacuación y conexión con la red de transporte de energía eléctrica, a ubicar en el término municipal de Viver, de la provincia de Castellón.

Se aporta junto a esta solicitud, y otras entregas posteriores a la misma, la siguiente documentación:

- Proyectos de instalación solar fotovoltaica y su infraestructura de evacuación.
- Declaración responsable del cumplimiento de la normativa que le es de aplicación (art. 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico).
- Separatas del proyecto.
- Documentación ambiental y paisajística.
- Memoria cumplimiento de los criterios establecidos en el D-L 14/2020.

- Informe-certificado urbanístico municipal establecido en el artículo 19 de D-L 14/2020, relativo a la compatibilidad del proyecto con el planeamiento y las ordenanzas municipales, en los términos previstos en el artículo 22 de la Ley 6/2014, del 25 de julio, donde se advierte la inclusión de un área de protección de yacimientos arqueológicos y paleontológicos, así como la existencia de un bien inventariado que afectan a las parcelas 8 del polígono 11 y 46 del polígono 10.

- Plan de desmantelamiento de la instalación y de restauración del terreno y entorno afectado que incluye la memoria y el presupuesto justificativo.

- Listado de elementos, espacios, servicios e instalaciones públicas afectadas.

- Resguardo de la garantía económica de acceso y conexión a la red transporte o a las de distribución.

- Documento justificativo de la obtención de los permisos de acceso y conexión a la red de transporte.

- Documentación para la acreditación de la capacidad legal, técnica y económico-financiera del promotor y solicitante, a los efectos del art. 22 del D-L 14/2020.

- Documentación acreditativa de la disponibilidad, o compromiso de disponibilidad, del 25 % de los terrenos sobre los que se emplazará la instalación.



– Documentació cartogràfica del projecte, georeferenciada al sistema oficial vigent i en un sistema de dades obertes compatible amb la cartografia de l'Institut Cartogràfic Valencià.

Per a la instrucció, va incoar l'expedient ATALFE/2020/49 el llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló (actualment Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de Castelló; també STI-EMC en endavant).

La ubicació proposada per al projecte de la central fotovoltaica queda definida per les parcel·les següents del municipi de Viver (Castelló):

Polígon	Parcel·les	Municipi	Província
9	4, 5, 6, 11, 18, 20, 21, 31, 32, 41, 45 i 59	Viver	Castelló
10	23, 29, 31, 34, 35 i 46	Viver	Castelló
11	3, 6, 7, 8, 85, 86 i 200	Viver	Castelló
12	102, 103 i 105	Viver	Castelló

Les quals estan incloses en l'informe de compatibilitat urbanística (ICU, en endavant), de 21.02.2021 (Ref.21/14), i l'annex aclaridor d'aquest de 08.03.2021 (Ref.21/14B), emés per l'arquitecte tècnic municipal, i fet seu per la Junta de Govern Local el 25.03.2021. D'acord amb la conclusió d'aquest annex, malgrat no trobar-se l'ús de la instal·lació per a l'aprofitament de les energies renovables, entre els usos permesos en el PGOU per a la zona, exclusivament en referència al compliment del que es disposa en l'article 19 del DL 14/2020, no es considera incompatible l'ús de la instal·lació fotovoltaica per a generació d'energia elèctrica per no estar expressament prohibit en el planejament municipal per a la zona urbanística en la qual es pretén situar. S'adverteix també en aquest annex que la parcel·la 46 del polígon 10 i la parcel·la 8 del polígon 11 estan afectades per una àrea de protecció de jaciments arqueològics i paleontològics, així com de l'existència d'un bé inventariat.

Amb data 22.12.2020¹, consta l'acord d'admissió a tràmit del Servei Territorial esmentat, a l'efecte del que s'estipula en l'article 1 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

Informació pública

La sol·licitud d'autorització administrativa de la instal·lació i la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, en concret, juntament amb la documentació presentada, han sigut objecte d'informació pública durant el termini de trenta (30) dies, establert en l'article 23 del DL 14/2020, en l'article 144 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica (RD 1955/2000, en endavant); en l'article 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, així com en els articles 20 i 31 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental, en els mitjans següents:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* de data 30.05.2022² (DOGV 9350);

– el *Bulletí Oficial de la Província de Castelló* de data 23.06.2022³ (BOP núm. 75);

– el diari *El Periódico Mediterráneo* de data 22.06.2022.

Igualment, la sol·licitud d'autorització i la de reconeixement, en concret, d'utilitat pública esmentada, juntament amb la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel projecte va estar exposada en el tauler d'anuncis dels ajuntaments de Viver i Benafer (aquest últim afectat pels camins i accessos que es requereixen executar amb el projecte), dels quals consten en l'expedient la diligència acreditativa de l'exposició.

Així mateix, es va posar la documentació a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat, en el lloc web <https://>

– Documentación cartográfica del proyecto, georeferenciada al sistema oficial vigente y en un sistema de datos abiertos compatible con la cartografía del Institut Cartogràfic Valencià.

Para su instrucción, se incoó el expediente ATALFE/2020/49 por parte del entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón (actualmente Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón; también STIEMC en lo sucesivo).

La ubicación propuesta para el proyecto de la central fotovoltaica queda definida por las siguientes parcelas del municipio de Viver (Castellón):

Polígono	Parcelas	Municipio	Província
9	4, 5, 6, 11, 18, 20, 21, 31, 32, 41, 45 y 59	Viver	Castellón
10	23, 29, 31, 34, 35 y 46	Viver	Castellón
11	3, 6, 7, 8, 85, 86 y 200	Viver	Castellón
12	102, 103 y 105	Viver	Castellón

Las cuales están incluidas en el informe de compatibilidad urbanística (ICU, en lo sucesivo), de 21.02.2021 (Ref.21/14), y su anexo aclaratorio de 08.03.2021 (Ref.21/14B), emitido por el arquitecto técnico municipal, y hecho suyo por la Junta de Gobierno Local el 25.03.2021. De acuerdo a la conclusión de este anexo, a pesar de no encontrarse el uso de la instalación para el aprovechamiento de las energías renovables, entre los usos permitidos en el PGOU para la zona, exclusivamente en referencia al cumplimiento de lo dispuesto en el art. 19 del D-L 14/2020, no se considera incompatible el uso de la instalación fotovoltaica para generación de energía eléctrica al no estar expresamente prohibido en el planeamiento municipal para la zona urbanística en la que se pretende ubicar. Se advierte también en este anexo que la parcela 46 del polígono 10 y la parcela 8 del polígono 11 están afectadas por un área de protección de yacimientos arqueológicos y paleontológicos, así como la existencia de un bien inventariado.

Con fecha 22.12.2020¹, consta acuerdo de admisión a trámite del citado Servicio Territorial, a los efectos de lo estipulado en el artículo 1 del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

Información Pública

La solicitud de autorización administrativa de la instalación y la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, junto con la documentación presentada, han sido objeto de información pública durante el plazo de treinta (30) días, establecido en el artículo 23 del D-L 14/2020, en el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (RD 1955/2000, en lo sucesivo), en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como en los artículos 20 y 31 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, en los siguientes medios:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* de fecha 30.05.2022² (DOGV 9350);

– el *Boletín Oficial de la Provincia de Castellón* de fecha 23.06.2022³ (BOP núm. 75);

– el diario *El Periódico Mediterráneo* de fecha 22.06.2022.

Igualmente, la solicitud de autorización y la de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública mencionada, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el proyecto estuvo expuesta en el tablón de anuncios de los ayuntamientos de Viver y Benafer (este último afectado por los caminos y accesos que se precisan ejecutar con el proyecto), de los cuales constan en el expediente diligencia acreditativa de la exposición.

Asimismo, se puso la documentación a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat, en el sitio web <https://>

1 URL de validació: <https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=71277136-zr1lx4ak-yufzeaki>.

2 https://dogv.gva.es/datos/2022/05/30/pdf/2022_4489.pdf.

3 <https://bop.dipc.es/portalbop/api/descargarboletin?idboletin=17940&idioma=és>.

1 URL de validación: <https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=71277136-ZR1LX4AK-YUFZEAKI>.

2 https://dogv.gva.es/datos/2022/05/30/pdf/2022_4489.pdf.

3 <https://bop.dipc.es/PortalBOP/api/descargarBoletin?idBoletin=17940&idioma=es>.



cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica (en castellà) i <https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica> (en valencià).

Al·legacions

D'acord amb la documentació que consta en l'expedient, durant el tràmit d'informació pública van presentar al·legacions les persones i associacions següents amb interessos legítims. Aquestes van ser contestades pel promotor amb el resultat que, en síntesi, s'exposa:

1. E. G. L. sol·licita la modificació de la LAAT per a reduir l'afeció en la seua propietat.

El promotor realitza un nou estudi de la línia aèria i reubica el suport 2 que és el que afecta l'al·legant.

2. S. A. D. exposa que no pot accedir a l'expedient publicat, i desconeix si es vol un procés d'arrendament o un d'expropiació.

El promotor respon que es proposa la signatura d'arrendament; en cas contrari, que l'administració competent actue de conformitat amb els fonaments de la declaració d'utilitat pública.

3. A. A. D. exposa que té subscrit amb el promotor del projecte un contracte d'opció d'arrendament condicionat a la implantació fotovoltaica, la qual cosa en possibilita la disponibilitat i la inexistència de *causa expropiandi*.

El promotor respon que es proposa la signatura d'arrendament dels terrenys, la qual cosa implica que no cal demanar la declaració d'utilitat pública, en concret, per a afectar aquests béns amb els quals existeix voluntat d'acord.

4. Cooperativa oleïca Serrana del Palancia COOP.V: al·lega que l'activitat agrícola està molt consolidada a Viver, ja que mentre que en els últims 20 anys la superfície neta ocupada per l'agricultura a la Comunitat Valenciana ha disminuït, aquesta ha crescut a Viver el 4,1 % i suposa un motor econòmic de la zona. Considera que el projecte, el document estudi d'impacte ambiental i l'estudi d'integració paisatgística no tenen el rigor exigible, i considera que el sòl agrari afectat ha de ser classificat, almenys, de capacitat agrològica mitjana, i aporta un dictamen pericial sobre aquest tema, i taxa de banal l'anàlisi del territori i el paisatge realitzat en el projecte. Conclou que «los valores agrícolas del espacio donde se proyecta la planta solar obligaron a prohibir el uso energético, así se justificó en la evaluación ambiental [estratégica] y se estableció en el planeamiento. El artículo 19 del DL 14/2020 no puede ni suplantar sin competencia ni evaluación ambiental lo allí establecido, ni puede obligar a interpretar la norma en contra de las reglas generales del derecho español. La planta es ilegal, por ser contraria a normas preceptivas de los artículos 206 y 207 del planeamiento». També afirma que el sòl on es pretén instal·lar la planta és de molt alta vulnerabilitat per a l'aqüífer categoria V, i no s'ha adoptat cap mesura per a assegurar que la infiltració de l'aigua es produïska d'una forma eficient.

El promotor respon que, tant l'Ajuntament (en la fase de prospecció, proposant zones d'implantació, i posteriorment amb la signatura de l'ICU), com els propietaris dels terrenys s'han manifestat a favor de la central. Recorda el que s'indica en l'article 19 del DL 14/2020, i que de l'anàlisi del PGOU vigent a Viver, no s'aprecia una prohibició expressa d'aquest ús. Indiquen que la confecció, execució i tramitació d'aquest projecte s'ha ajustat en tot moment a les prescripcions legals aplicables. Quant a la superfície neta ocupada, argüeix que en 3.037 ha lliures de sector agrari en el terme municipal tenen perfecta cabuda les 64 ha del projecte.

5. Comunitat de Regants San Fco Paula: presenta les al·legacions conjuntament amb la Cooperativa oleïca Serrana del Palancia COOP.V, i afegit que en la redacció del projecte no s'han tingut en compte les infraestructures de reg existents; així mateix al·lega els valors agrícoles del espai on es projecta la planta solar

El promotor respon a aquesta al·legació juntament amb l'anterior, i indica, a més, que es realitzarà un estudi exhaustiu de les canalitzacions d'aigua i les escomeses elèctriques que afecten la construcció de la central fotovoltaica, tot això consensuat amb l'al·legant

6. Societat de caçadors: al·lega el nul esment del projecte a l'activitat de caça i al vedat, que la tanca de 100 hectàrees (ha) en aquesta zona repercutiria enormement en l'activitat cinegètica i l'impacte social i econòmic negatiu que suposaria per a l'activitat.

El promotor respon acusant els gestors del vedat d'incompliment de l'article 46 de la Llei de 13/2004, de 27 de desembre, de caça a la Comunitat Valenciana, segons el qual no s'hauria de practicar cap apro-

cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica (en castellano) y <https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica> (en valenciano).

Alegaciones

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, durante el trámite de información pública se presentan alegaciones por parte de las siguientes personas y asociaciones con intereses legítimos. Estas fueron contestadas por el promotor con el resultado que, en síntesis, se expone:

1. E. G. L. solicita la modificación de la LAAT para reducir la afectación en su propiedad.

El promotor realiza nuevo estudio de la línea aérea reubicando el apoyo 2 que es el que afecta al alegante.

2. S. A. D. expone que no puede acceder al expediente publicado, y desconoce si se quiere un proceso de arrendamiento o uno de expropiación.

El promotor responde que se propone la firma de arrendamiento; en caso contrario, que la administración competente proceda de conformidad con los fundamentos de la declaración de utilidad pública.

3. A. A. D. expone que tiene suscrito con el promotor del proyecto un contrato de opción de arrendamiento condicionado a la implantación fotovoltaica, lo que posibilita su disponibilidad y la inexistencia de *causa expropiandi*.

El promotor responde que se propone la firma de arrendamiento de los terrenos, lo que implica que no cabe instalar la declaración de utilidad pública, en concreto, para afectar a estos bienes con los que existe voluntad de acuerdo.

4. Cooperativa oleïca Serrana del Palancia COOP.V: alega que la actividad agrícola está muy consolidada en Viver, ya que mientras que en los últimos veinte años la superficie neta ocupada por la agricultura en la Comunitat Valenciana ha disminuido, esta ha crecido en Viver el 4,1 % y supone un motor económico de la zona. Considera que adolecen del rigor exigible el Proyecto, el Documento Estudio de Impacto Ambiental y el Estudio de Integración Paisajística, y considera que el suelo agrario afectado debe ser clasificado, al menos, de capacidad agrológica media, acompañando dictamen pericial al respecto, y tacha de banal el análisis del territorio y el paisaje realizado en el proyecto. Concluye que «los valores agrícolas del espacio donde se proyecta la planta solar obligaron a prohibir el uso energético, así se justificó en la evaluación ambiental [estratégica] y se estableció en el planeamiento. El artículo 19 del DL 14/2020 no puede ni suplantar sin competencia ni evaluación ambiental lo allí establecido, ni puede obligar a interpretar la norma en contra de las reglas generales del derecho español. La planta es ilegal, por ser contraria a normas preceptivas de los artículos 206 y 207 del planeamiento municipal». También afirma que el suelo donde se pretende instalar la planta es de muy alta vulnerabilidad para el acuífero categoría V, no adoptando medida alguna para asegurar que la infiltración del agua se produzca de una forma eficiente.

El promotor responde que, tanto el Ayuntamiento (en la fase de prospección, proponiendo zonas de implantación, y posteriormente con la firma del ICU), como los propietarios de los terrenos se han manifestado a favor de la central. Recuerda lo indicado en el artículo 19 del D-L 14/2020, y que del análisis del PGOU vigente en Viver, no se aprecia una prohibición expresa de este uso. Indican que la confección, ejecución y tramitación de este proyecto se ha ajustado en todo momento a las prescripciones legales de aplicación. En cuanto a la superficie neta ocupada, arguye que en 3.037 ha libres de sector agrario en el término municipal tienen perfecta cabida las 64 ha del proyecto.

5. Comunidad de Regantes San Fco Paula: presenta las alegaciones conjuntamente con la Cooperativa oleïca Serrana del Palancia Coop.V, añadiendo que en la redacción del proyecto no se han tenido en cuenta las infraestructuras de riego existentes; asimismo alega los valores agrícolas del espacio donde se proyecta la planta solar

El promotor responde a esta alegación junto con la anterior, indicando, además, que se realizará un estudio exhaustivo de las canalizaciones de agua y las acometidas eléctricas que afectan a la construcción de la central fotovoltaica, todo ello consensuado con la alegante.

6. Sociedad de cazadores: alega la nula mención del proyecto a la actividad de caza y al coto, que el vallado de 100 hectáreas (ha) en esta zona repercutiría enormemente en la actividad cinegética y el impacto social y económico negativo que supondría para la actividad.

El promotor responde acusando a los gestores del coto de incumplimiento del artículo 46 de la Ley de 13/2004, de 27 de diciembre, de caza en la Comunitat Valenciana por lo que no se debería practicar ningún



fitament cinegètic en aquest. Aclareix a l'al·legant que la zona de tanca afectarà 64,71 ha, i no de 100 ha com s'indica, i que aquesta es realitzarà mitjançant tanca cinegètica d'acord amb el Decret 178/2005, de 18 de novembre, del Consell. Finalment, indica que el minvament econòmic que pot representar per als usuaris del vedat és inferior enfront de l'impuls que representa la implantació del projecte fotovoltaic, tant des d'un punt de vista dels particulars com del municipi en el seu conjunt.

7. Titan Aerial Firefighting: al·lega que disposa d'autorització per a l'obertura al trànsit de l'aeròdrom permanent d'ús restringit des del 02.03.2022, i que la central fotovoltaica es troba dins de la «superfície horitzontal interna» (SHI) de l'aeròdrom (circumferència de 2.500 metres entorn del punt de referència de l'aeròdrom), i provoca l'orientació sud de les plaques que es pretenen instal·lar un efecte espill que pot afectar les maniobres d'aproximació a l'aeròdrom.

El promotor respon culpant els representants de l'aeròdrom d'ocultar-ne informació essencial i, en concret, de la seua realitat jurídica, perquè segons indica, no disposava d'autorització per a l'obertura al trànsit aeri (i no existeixen, per tant, les servituds aeronàutiques corresponents) amb anterioritat al 02.05.2022 (data posterior a la data en què TITAN ha manifestat que té autorització aeronàutica, tal com s'ha reflectit *supra*). Referent a això indica que el 30.06.2021 va realitzar una consulta mitjançant el correu electrònic a AESA (Agència Estatal de Seguretat Aèria) sobre aquest tema, i aquesta va indicar que «l'aeròdrom de Viver», no disposava en aquell moment d'un Reial decret de protecció de servituds aeronàutiques i que, per tant, si els elements que es projecten no superen els 100 metres d'altura, no seria necessari sol·licitar autorització d'AESA en matèria de servituds aeronàutiques. També argumenta respecte a l'SHI de l'aeròdrom que l'existència d'un obstacle en aquesta àrea, com podria ser la central fotovoltaica, implica l'obligació per al gestor de l'aeròdrom d'informar els pilots sobre aquest, i no una restricció a l'establiment d'un projecte d'aquest tipus en la zona. Finalment, afirma que els panells fotovoltaics projectats compten amb revestiment anti-reflector, la qual cosa disminueix de manera considerable el possible enlluernament, i no suposant un risc per a l'execució de les tasques de l'aeròdrom. En qualsevol cas, el promotor no ha incorporat un estudi d'enlluernament justificatiu sobre aquest tema.

8. Ajuntament de Viver: al·lega que el sòl on es preveu instal·lar la central fotovoltaica està qualificat de sòl no urbanitzable comú de valor agrícola, i segons les normes urbanístiques del PGOU de Viver, com és un sòl amb protecció, no hauria de permetre's la implantació d'aquest tipus d'instal·lacions, que seria més adequat que es fera en zones de sòls més degradats.

Igualment, indica que en la sessió extraordinària del Ple municipal, de data 22.02.2022⁴, es va acordar la suspensió de l'atorgament i admissió a tràmit de qualsevol llicència, autorització i instrument d'intervenció en matèria d'urbanisme i activitats, així com les sol·licituds d'informe-certificat urbanístic municipal, relatiu a la compatibilitat del projecte amb el planejament i les ordenances municipals, establerts en l'article 19 del DL 14/2020. Cal destacar que aquesta decisió va ser ratificada en el Ple municipal de 29.09.2022⁵.

Finalment, assenyala una possible col·lisió amb el que es disposa en la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del patrimoni cultural valencià, per existir en l'àrea una zona arqueològica amb protecció.

El promotor contesta i indica que l'anterior govern municipal va fomentar la implantació del projecte en qüestió i va auxiliar en el descart de zonificacions no adequades. Ja amb el nou govern municipal, s'expedeix l'ICU, respecte dels terrenys inclosos en l'emplaçament de la central, que conclou que no es considera incompatible l'ús previst, per no estar expressament prohibit en el planejament municipal. Afirma que l'al·legació presentada per l'Ajuntament implica una vulneració de la doctrina dels actes propis, que conculcaria el principi de seguretat jurídica, ja que es pretén rectificar l'ICU expedid i podria determinar una existència de responsabilitat patrimonial per part seua.

Indica que l'article 19 del DL 14/2020 recull que només es considera incompatible l'ús d'instal·lació fotovoltaica per a generació d'energia elèctrica quan estiga expressament prohibit en el planejament urbanístic municipal. També argumenta que la superfície susceptible d'ocupació

aprovechamiento cinegético en él. Aclara al alegante que la zona de vallado afectará a 64,71 ha, y no de 100 ha como se indica, y que este se realizará mediante vallado cinegético conforme al Decreto 178/2005, de 18 de noviembre, del Consell. Finalmente, indica que la merma económica que puede representar para los usuarios del coto es inferior frente al impulso que representa la implantación del proyecto fotovoltaico, tanto desde un punto de vista de los particulares como del municipio en su conjunto.

7. Titan Aerial Firefighting: alega que dispone de autorización para la apertura al tráfico del aeródromo permanente de uso restringido desde el 02.03.2022, y que la central fotovoltaica se encuentra dentro de la «superficie horizontal interna» (SHI) del aeródromo (circunferencia de 2.500 metros entorno al punto de referencia del aeródromo), provocando la orientación sur de las placas que se pretenden instalar un efecto espejo que puede afectar a las maniobras de aproximación al aeródromo.

El promotor responde achacando a los representantes del aeródromo de ocultar información esencial del mismo y, en concreto, de su realidad jurídica, pues según indica, no disponía de autorización para la apertura al tráfico aéreo (y no existir por tanto las correspondientes servidumbres aeronáuticas) con anterioridad al 02.05.2022 (fecha posterior a la que Titan ha manifestado tiene autorización aeronáutica, tal y como se ha reflejado *supra*). A este respecto indica que el 30.06.2021 procedió a realizar consulta vía email a AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) al respecto, indicándole esta que el «aeródromo de Viver», no disponía en ese momento de un Real Decreto de protección de servidumbres aeronáuticas y que, por tanto, si los elementos que se proyectan no superan los 100 metros de altura, no sería necesario solicitar autorización de AESA en materia de servidumbres aeronáuticas. También argumenta respecto a la SHI del aeródromo que la existencia de un obstáculo en esa área, como podría ser la central fotovoltaica, implica la obligación para el gestor del aeródromo de informar a los pilotos sobre el mismo, y no una restricción al establecimiento de un proyecto de este tipo en la zona. Finalmente, afirma que los paneles fotovoltaicos proyectados cuentan con revestimiento anti reflectante, lo que disminuye de forma considerable el posible deslumbramiento, no suponiendo un riesgo para la ejecución de las labores del aeródromo. En cualquier caso, el promotor no ha incorporado un estudio de deslumbramiento justificativo al respecto.

8. Ayuntamiento de Viver: alega que el suelo donde se prevé instalar la central fotovoltaica está calificado como suelo no urbanizable común de valor agrícola, y según las Normas Urbanísticas del PGOU de Viver, al ser un suelo con protección, no debería permitirse la implantación de este tipo de instalaciones, siendo más adecuado que se hiciese en zonas de suelos más degradados.

Igualmente, indica que en sesión extraordinaria del pleno municipal, de fecha 22.02.2022⁴, se acordó la suspensión del otorgamiento y admisión a trámite de cualquier licencia, autorización e instrumento de intervención en materia de urbanismo y actividades, así como las solicitudes de informe-certificado urbanístico municipal, relativo a la compatibilidad del proyecto con el planeamiento y las ordenanzas municipales, previsto en el artículo 19 del D-L 14/2020. Resaltar que esta decisión fue ratificada en el pleno municipal de 29.09.2022⁵.

Finalmente, señala una posible colisión con lo dispuesto en la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del patrimonio cultural valenciano, al existir en el área una zona arqueológica con protección.

El promotor contesta indicando que el anterior gobierno municipal fomentó la implantación del proyecto en cuestión y auxilió en el descart de zonificaciones no adecuadas. Ya con el nuevo gobierno municipal, se expide ICU, respecto de los terrenos incluidos en el emplazamiento de la central, concluyendo que no se considera incompatible el uso previsto, al no estar expresamente prohibido en el planeamiento municipal. Añade que la alegación presentada por el ayuntamiento implica una vulneración de la doctrina de los actos propios, que conculcaría el principio de seguridad jurídica, ya que se pretende rectificar el ICU expedido y podría determinar una existencia de responsabilidad patrimonial por su parte.

Indica que el artículo 19 del D-L 14/2020 recoge que solo se considera incompatible el uso de instalación fotovoltaica para generación de energía eléctrica cuando esté expresamente prohibido en el planeamiento urbanístico municipal. También argumenta que la superficie susceptible

4 Publicada en el DOGV de 14.03.2022. https://dogv.gva.es/datos/2022/03/14/pdf/2022_1606.pdf.

5 Publicada en el DOGV de 24.10.2022. https://dogv.gva.es/datos/2022/10/24/pdf/2022_9159.pdf.

4 Publicada en el DOGV de 14.03.2022. https://dogv.gva.es/datos/2022/03/14/pdf/2022_1606.pdf.

5 Publicada en el DOGV de 24.10.2022. https://dogv.gva.es/datos/2022/10/24/pdf/2022_9159.pdf.

del projecte fotovoltaic és de 64 ha, la qual cosa representaria un 1,5 %, enfront del 3 % que assenyalava l'article 7.7 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge (d'ara en avant TRLOTUP). Fa referència igualment al fet que, segons assenyalava l'article 10 bis del TRLOTUP, en els municipis en els quals la generació d'energia renovable no estiga expressament regulada en el planejament vigent, l'ús de producció d'energies renovables es considerarà compatible en sòl no urbanitzable comú de moderada, baixa o molt baixa capacitat agrològica. Finalment, al·lega que la decisió de l'Ajuntament de Viver de suspendre l'atorgament de llicències en l'àmbit de tot el sòl no urbanitzable del municipi, és arbitrària i ha de ser declarada nul·la de ple dret o, subsidiàriament, pel transcurs de 3 mesos sense que s'haja iniciat el procediment de modificació del planejament, hauria de quedar automàticament alçada la suspensió.

Condicionats

Durant la instrucció del procediment es remeten les separates a les diferents administracions públiques, organismes o empreses de servei públic o de serveis d'interès general amb béns o drets al seu càrrec afectats per la instal·lació, a fi que en el termini de trenta (30) dies presenten la seua conformitat o oposició, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:

– Ajuntament de Viver:

Remet un informe (2022-E-RC-494) de l'arquitecte de l'Oficina Tècnica d'Urbanisme, en el qual indica que després de les obres s'ha de garantir la reposició dels vials al seu estat original i presenta uns condicionants en les obres que s'executen en parcel·les municipals, que són acceptats pel promotor.

– Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental:

En relació amb la sol·licitud realitzada, emet un primer informe el 15.06.2022 (expedient FV_02/2022), en el qual s'indica que les parcel·les del projecte que són terreny forestal (en color roig en la Figura 1) hauran d'excloure's en tot cas d'aquest a causa de l'eliminació de la vegetació i l'erosió del sòl que això pot provocar. Igualment, s'informa que hauran d'excloure's del projecte per a col·locar mòduls fotovoltaics que es troben sobre la forest pública catalogada «Morredondo»

de ocupación del proyecto fotovoltaico es de 64 ha, lo que representaría un 1,5 %, frente al 3 % que señala el artículo 7.7. del Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consejo de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (en adelante TRLOTUP). Hace referencia igualmente a que, conforme señala el artículo 10bis del TRLOTUP, en los municipios en los que la generación de energía renovable no esté expresamente regulada en el planeamiento vigente, el uso de producción de energías renovables se considerará compatible en suelo no urbanizable común de moderada, baja o muy baja capacidad agrológica. Finalmente alega que la decisión del Ayuntamiento de Viver de suspender el otorgamiento de licencias en el ámbito de todo el suelo no urbanizable del municipio, es arbitraria y debe ser declarada nula de pleno derecho o, subsidiariamente, por el transcurso de tres meses sin que se haya iniciado el procedimiento de modificación del planeamiento, debería quedar automáticamente levantada la suspensión.

Condicionados

Durante la instrucción del procedimiento se remiten las separatas a las distintas administraciones públicas, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general con bienes o derechos a su cargo afectados por la instalación, a fin de que en el plazo de treinta (30) días presenten su conformidad u oposición, con el resultado que, en síntesis, se detalla:

– Ayuntamiento de Viver:

Remite un informe (2022-E-RC-494) del arquitecto de la Oficina Técnica de Urbanismo, en el que indica que tras las obras se debe garantizar la reposición de los viales a su estado original y presenta unos condicionantes en las obras a ejecutar en parcelas municipales, que es aceptado por el promotor.

– Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental:

En relación con la solicitud realizada, emite un primer informe el 15.06.2022 (expediente FV_02/2022), en el que se indica que las parcelas del proyecto que son terreno forestal (en color rojo en la Figura 1) deberán excluirse en todo caso del mismo debido a la eliminación de la vegetación y la erosión del suelo que ello puede provocar. Igualmente, se informa que habrán de excluirse del proyecto para colocar módulos fotovoltaicos que se encuentren sobre el monte público cata-



Figura 1



(CS1018), identificat en color verd fosc en la Figura 1. Totes dues consideracions suposen una reducció molt important del camp solar (prop de 22,34 ha de les 64,71 ha) i, per tant, de la potència del projecte.

El promotor contesta a aquest informe i accepta alguns dels condicions indicats, i discrepa en la superfície exclosa per afeccions a terreny forestal o forest pública, encara que acceptat que no s'executarà la instal·lació en un total de 3,97 ha, corresponent a les parcel·les denominades «forest 3», «forest 4», «forest 5» i «Morredondo 1», però sol·licitat que sí que puguen ocupar-se pel projecte la resta d'àrea, 18,37 ha, en les parcel·les «forest 1», «forest 1», «Morredondo 2», «Morredondo 3», «Morredondo 4», «Morredondo 5» i «Morredondo 6».

En resposta a la petició del STIEMC, de 02.08.2022, aquest organisme emet un segon informe l'1 01.11.2022⁶ (expedient FV_O_09/2022), que indica que la instal·lació solar fotovoltaica Marbrumau no pot autoritzar-se íntegrament, segons els criteris de localització i implantació recollits en la secció 1a del capítol I del títol III del D-L 14/2020, per la seua afecció a terreny forestal i forest pública, i s'ha de reduir-se en 25,36 ha. Igualment, assenyalava que es presenten afeccions a vies pecuàries i al vedat de caça CS-10054, i a espècies prioritàries (*Anthus campestre* i *Bisbita campestre*) i presenta una sèrie de condicionats que cal observar.

En resposta a aquest, el 28.11.2022 el promotor va presentar un escrit d'al·legacions, en què indicava que aquest segon informe és contrari a dret per haver-se dictat de manera extemporània i abordar qüestions ja valorades i resoltes per l'informe de determinació d'afeccions ambientals (IDAA). Igualment indica que vulnera els principis de legalitat, seguretat jurídica, interdicció de l'arbitrarietat, bona fe i confiança legítima i argumenta que els terrenys sobre els quals s'assentarà la central tenen la consideració d'agrícoles, i no forestals, que el projecte compleix tots els criteris territorials i paisatgístics per a la implantació de centrals fotovoltaïques recollits en el DL 14/2020, en tant que compta amb IDAA favorable. Finalment, indica que les parcel·les per ocupar són de titularitat privada, i no de la Generalitat Valenciana, com s'indica en aquest informe. Aquestes van ser remeses a la Direcció General de Medi Natural, i no consta resposta a aquestes.

– Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana. DG de Carreteres. Unitat de Carreteres a Castelló.

Emet l'informe de 13.06.2022, en el qual indica que les instal·lacions per construir no afecten la Xarxa de Carreteres de l'Estat, ja que estan fora de les zones de protecció de carreteres que marca la Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres. Quant a l'ús dels camins de servei del marge dret de l'Autovia A-23 entre els p.k. 44+600 al 45+500, assenyalava que hauran de sol·licitar autorització específica d'ús amb antelació suficient a l'inici de les obres i amb la documentació d'un projecte constructiu.

El promotor mostra conformitat amb el contingut de l'informe esmentat, mitjançant un escrit de 21.07.2022.

– Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Direcció General de Ports Aeroports i Costes

No consta contestació.

– Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Secció d'Estructura i Obres Agràries de Castelló.

El 06.09.2022 emet un informe en el qual indica que, tenint en compte les característiques de la parcel·la de referència, aprofitament i ús, en l'àmbit de les competències agropecuàries d'aquesta conselleria, no existeix una afecció específica *per se* que impossibilita la instal·lació de la planta solar fotovoltaica, malgrat la qual cosa informa desfavorablement sobre l'actuació sol·licitada, mentre no s'esmenen fins a un total de les sis deficiències que recull en la part final de l'informe.

Mitjançant un escrit de data 03.10.2022 el promotor assenyalava el que té de contradictori aquest informe; malgrat això, donar resposta als diferents condicionants plantejats, i l'amplia la mateixa mitjançant un escrit de 20.10.2022.

Aquest organisme respon mitjançant un escrit, de 16.12.2022, en el qual declara que es pot considerar esmenada l'objecció efectuada sobre la necessitat d'aportar nova documentació i d'ampliar el pla de desmantellament. No obstant això, indica que no poden afirmar que el projecte complirà les condicions de l'apartat segon (conformat amb l'ordena-

⁶ URL de validació: <https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=emmks5zb:PIBLULJR:MC5C4DTU>.

logado «Morredondo» (CS1018), identificado en color verde oscuro en la citada Figura 1. Ambas consideraciones supone una reducción muy importante del campo solar (cerca de 22,34 ha de las 64,71 ha), y por tanto de la potencia, del proyecto.

Este informe es contestado por el promotor aceptando algunos de los condicionados indicados, y discrepando en la superficie excluida por afecciones a terreno forestal o monte público, aunque aceptando que no se ejecutará la instalación en un total de 3,97 ha, correspondiente a las parcelas denominadas «monte 3», «monte 4», «monte 5» y «Morredondo 1», pero solicitando que sí puedan ocuparse por el proyecto el resto de área, 18,37 ha, en las parcelas «monte 1», «monte 1», «Morredondo 2», «Morredondo 3», «Morredondo 4», «Morredondo 5» y «Morredondo 6».

En respuesta a la petición del STIEMC, de 02.08.2022, este organismo emite un segundo informe el 11.11.2022⁶ (expediente FV_U_09/2022), que indica que la instalación solar fotovoltaica Marbrumau no puede autorizarse en su totalidad, conforme a los criterios de localización e implantación recogidos en la Sección 1ª del Capítulo I del Título III del D-L 14/2020, por su afección a terreno forestal y monte público, debiendo reducirse en 25,36 ha. Igualmente, señala que se presentan afecciones a vías pecuarias y al coto de caza CS-10054, y a especies prioritarias (*Anthus campestre*. *Bisbita campestre*) y presenta una serie de condicionados a observar.

En respuesta al mismo, el 28.11.2022 el promotor presentó escrito de alegaciones, indicando que este segundo informe es contrario a Derecho por haberse dictado de forma extemporánea y abordar cuestiones ya valoradas y resueltas por el informe de determinación de afecciones ambientales (IDAA). Igualmente indica que vulnera los principios de legalidad, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad, buena fe y confianza legítima argumentando que los terrenos sobre los que se asentará la central tienen la consideración de agrícolas, y no forestales, que el proyecto cumple todos los criterios territoriales y paisajísticos para la implantación de centrales fotovoltaicas recogidos en el D-L 14/2020, en tanto que cuenta con IDAA favorable. Finalmente, indica que las parcelas a ocupar son de titularidad privada, y no de la Generalitat Valenciana, como se indica en este informe. Estas fueron remitidas a la Dirección General de Medio Natural, no constando respuesta a las mismas.

– Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. D.G. de Carreteras. Unidad de Carreteras en Castellón.

Emite informe, de 13.06.2022, en el que indica que las instalaciones a construir no afectan a la Red de Carreteras del Estado al estar fuera de las zonas de protección de carreteras que marca la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. En cuanto al uso de los caminos de servicio de margen derecho de la Autovía A-23 entre los p.k. 44+600 al 45+500, señala que deberán solicitar autorización específica de uso con antelación suficiente al inicio de las obras y con la documentación de un proyecto constructivo.

El promotor muestra conformidad con el contenido del mencionado informe, mediante escrito de 21.07.2022.

– Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Direcció General de Puertos, Aeroportus y Costas.

No consta contestación.

– Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia climática y Transición Ecológica. Sección de Estructura y Obras Agrarias de Castellón.

El 06.09.2022 emite informe en el que indica que, atendiendo a las características de la parcela de referencia, aprovechamiento y uso, en el ámbito de las competencias agropecuarias de esta conselleria, no existe una afección específica *per se* que imposibilita la instalación de la planta solar fotovoltaica, pese a lo cual informa desfavorablemente la actuación solicitada, mientras no se subsanen hasta un total de las seis deficiencias que recoge en la parte final del informe.

Mediante escrito de fecha 03.10.2022 el promotor señala lo contradictorio de dicho informe; pese a ello, procede a dar respuesta a los distintos condicionantes planteados, ampliando la misma mediante escrito de 20.10.2022.

Este organismo responde mediante escrito, de 16.12.2022, en el que declara que se puede considerar subsanada la objeción efectuada acerca de la necesidad de aportar nueva documentación y de ampliar el Plan de desmantelamiento. No obstante, indica que no pueden afirmar que el proyecto cumplirá con las condiciones del apartado segundo (confor-

⁶ URL de validación: <https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=EMMKS5ZB:PIBLULJR:MC5C4DTU>.

ció del sòl d'interés agrari i de l'espai rural) atesa la gran afecció que es produeix en el sector agrari del municipi i atés que persisteixen les implicacions socioeconòmiques i poblacionals intrínseques al terme municipal de Viver.

– ADIF.

Emet un informe en el qual indica que és necessari que es dispose de l'ocupació temporal dels terrenys afectats i, a més, que les obres siguin compatibles amb actuacions posteriors que realitze l'ADIF en la zona. Igualment assenyalava les condicions tècniques de l'encreuament de la infraestructura ferroviària, tanca perimetral i el camí a la subestació elèctrica.

El promotor mostra conformitat amb el contingut de l'informe esmentat, mitjançant un escrit de 21.07.2022.

Avaluació ambiental

En data 22.09.2022, el Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental emet un informe de determinació d'afeccions ambientals favorable (IDAA), en què indica que el projecte per les seues característiques no requereix el sotmetiment a un procediment d'avaluació d'impacte ambiental segons s'estableix en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

Implantació en sòl no urbanitzable

Consten en l'expedient els informes i pronunciaments següents:

– Ajuntament de Viver. Informe de Compatibilitat Urbanística (ICU)

Consta l'informe tècnic 19/53, de data 30.05.2019, de l'Oficina Tècnica d'Urbanisme de l'Ajuntament de Viver sobre compatibilitat urbanística, sol·licitat per Proyecto Fotovoltaico AICRUM-1, SL, en el qual s'indica que les zones VIVER1, VIVER2 i VIVER5 no són plenament compatibles amb el plantejament vigent i que en la zona VIVER4 sí que ho és.

Després de l'aprovació del DL 14/2020, consta l'informe tècnic 21/14B, de data 08.03.2021, de l'Oficina Tècnica d'Urbanisme de l'Ajuntament de Viver, d'aclariment sobre l'informe 21/14, de 21.02.2021, sobre compatibilitat urbanística del projecte en el qual s'indica que, exclusivament, a l'efecte de l'article 19 del DL 14/2020 no es considera incompatible l'ús d'instal·lació fotovoltaica per a la generació d'energia elèctrica, per no estar expressament prohibit en el planejament municipal per a la zona urbanística en la qual es pretén situar.

Consta l'informe tècnic 22-74 de l'Oficina Tècnica d'Urbanisme de l'Ajuntament de Viver, de data 17.08.2022, al qual es refereix l'article 30.2 del DL 14/2020, en el qual es conclou que la implantació situada, tal com s'indica en el projecte de la Planta Solar Fotovoltaica PFV, ST i línia d'evacuació Marbrumau, s'ha de valorar com a desfavorable. Després de remés l'informe al promotor, aquesta al·legua que ha de ser considerat inadmissible en la seua integritat perquè emet un informe únicament des del punt de vista de la interpretació del PGOU de Viver, promulgat en 2018, i no com correspondria a partir de la normativa legal vigent, és a dir, el Decret llei 14/2020, de 7 d'agost de 2020 i el Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, normes aquestes de rang superior i promulgades amb posterioritat al PGOU de Viver.

– Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Servei de Gestió Territorial.

El Servei de Gestió Territorial (també SGT en endavant), emet un informe el 21.09.2022 en el qual indica que la central projectada no està afectada per perillositat d'inundació i es considera compatible, condicionada al que s'hi indica sobre els pendents en un dels sectors. Pel que fa a la infraestructura d'evacuació, es considera incompatible, i s'haurà de modificar el projecte en la part corresponent al traçat aeri, la qual cosa suposa una modificació substancial del projecte a l'efecte de l'article 115 de l'RD 1955/2000.

El promotor contesta i indica que es respectaran els sectors amb pendent elevat i se soterrarà la línia, per la qual cosa l'SGT emet un segon informe el 23.11.2022, en el qual considera adequats els canvis proposats. No obstant això no consta en l'expedient que el promotor haja presentat l'annex corresponent al projecte tècnic administratiu d'execució amb aquesta modificació en la línia d'evacuació.

– Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge.

El Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge (d'ara en avant, SIVP), emet un primer informe desfavorable el 18.10.2022, en què indica que:

midad con la ordenación del suelo de interés agrario y del espacio rural) dada la gran afección que se produce en el sector agrario del municipio y dado que persisten las implicaciones socioeconómicas y poblacionales intrínsecas al término municipal de Viver.

– ADIF

Emite informe en el que indica que es necesario que se disponga de la ocupación temporal de los terrenos afectados, y además, que las obras sean compatibles con posteriores actuaciones que realice el ADIF en la zona. Igualmente señala las condiciones técnicas del cruzamiento de la infraestructura ferroviaria, vallado perimetral y el camino a la subestación eléctrica.

El promotor muestra conformidad con el contenido del mencionado informe, mediante escrito de 21.07.2022.

Evaluación ambiental

En fecha 22.09.2022, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental emite informe de determinación de afecciones ambientales favorable (IDAA), indicando que el proyecto por sus características no requiere su sometimiento a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental según se prevé en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Implantación en suelo no urbanizable

Constan en el expediente los siguientes informes y pronunciamientos:

– Ayuntamiento de Viver. Informe de Compatibilidad Urbanística (ICU).

Consta informe técnico 19/53, de fecha 30.05.2019, de la Oficina Técnica de Urbanismo del Ayuntamiento de Viver sobre compatibilidad urbanística, solicitado por Proyecto Fotovoltaico AICRUM-1, SL, en el que se indica que las zonas VIVER1, VIVER2 y VIVER5 no son plenamente compatibles con el planteamiento vigente y que en la zona VIVER4 sí lo es.

Tras la aprobación del D-L 14/2020, consta informe técnico 21/14B, de fecha 08.03.2021, de la Oficina Técnica de Urbanismo del Ayuntamiento de Viver, de aclaración sobre el informe 21/14, de 21.02.2021, sobre compatibilidad urbanística del proyecto en el que se indica que, exclusivamente, a los efectos del artículo 19 del D-L 14/2020 no se considera incompatible el uso de instalación fotovoltaica para la generación de energía eléctrica, al no estar expresamente prohibido en el planeamiento municipal para la zona urbanística en la que se pretende ubicar.

Consta informe técnico 22-74 de la Oficina Técnica de Urbanismo del Ayuntamiento de Viver, de fecha 17.08.2022, al que se refiere el artículo 30.2 del D-L 14/2020, en el que se concluye que la implantación ubicada, tal y como se indica en el proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica PFV, ST y línea de evacuación Marbrumau, se debe valorar como desfavorable. Remitido este informe al promotor, alega que debe ser considerado inadmissible en su integridad puesto que informa únicamente desde el punto de vista de la interpretación del PGOU de Viver, promulgado en 2018, y no como correspondería a partir de la normativa legal vigente, a saber, el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto de 2020 y el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, normas estas de rango superior y promulgadas con posterioridad al PGOU de Viver.

– Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Servicio de Gestión Territorial:

El Servicio de Gestión Territorial (también SGT en lo sucesivo), emite informe el 21.09.2022 en el que indica que la central proyectada no está afectada por peligrosidad de inundación y se considera compatible, condicionada a lo indicado sobre las pendientes en uno de los sectores. Por lo que respecta a la infraestructura de evacuación, se considera incompatible, debiendo modificarse el proyecto en la parte correspondiente al trazado aéreo, lo que supone una modificación sustancial del proyecto a los efectos del art. 115 del RD 1955/2000.

El promotor contesta indicando que se respetaran los sectores con elevada pendiente y se procederá al soterramiento de la línea, por lo que el SGT emite un segundo informe el 23.11.2022, en el que considera adecuados los cambios propuestos. No consta, sin embargo, en el expediente que el promotor haya presentado el correspondiente anexo al proyecto técnico administrativo de ejecución con esta modificación en la línea de evacuación.

– Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje:

El Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje (en adelante, SIVP), emite un primer informe desfavorable el 18.10.2022, indicando que:



«Vist que l'actuació és un ús no compatible sobre la infraestructura verda, segons les NU del municipi; que amb aquesta no es mantenen els valors, l'estructura i la funcionalitat dels processos i serveis de la infraestructura verda del territori; que no es garanteixen els valors ambientals, culturals i paisatgístics del territori; i que part de la planta se situa sobre una unitat de paisatge de molt alt valor, la localització proposada no és compatible amb la infraestructura verda i el paisatge del municipi, i no és possible l'esmena ni cap condicionat tècnic del projecte en aquestes parcel·les».

Posteriorment, en data 25.11.2022, emet un segon informe en resposta a les alegacions presentades pel promotor en què reitera les conclusions del primer informe i indica: «la localització proposada no és compatible amb la infraestructura verda i el paisatge del municipi, i no és possible l'esmena ni cap condicionat tècnic del projecte en aquestes parcel·les».

El 20.12.2022 es va rebre nova resposta al segon informe del SIVP per part de l'interessat, en el qual al·lega que és nul de ple dret, per manca de la més mínima motivació necessària, així com perquè vulnera els principis de legalitat, seguretat jurídica, interdicció de l'arbitrarietat, bona fe i confiança legítima, i es remet a l'informe emès el 04.11.2022 per l'Advocacia General de la Generalitat i als pronunciaments favorables continguts en l'ICU municipal, l'informe de l'SGT i la IDAA, per a posar de manifest la compatibilitat urbanística del projecte amb el planejament municipal de Viver i la no-afecció a les vies pecuàries. En referència a l'afecció a les Infraestructures verdes i el paisatge, al·lega que no existeix una incidència significativa de la PV MARBRUMAU sobre la infraestructura verda territorial, ni sobre elements de primer nivell que afecten el paisatge, i està localitzada en una unitat visual altament alterada per la presència d'infraestructures de comunicació i en una zona de nul·la o baixa visibilitat des dels punts d'observació primaris. I compleix, en definitiva, tots els criteris territorials i paisatgístics per a la implantació de centrals fotovoltaïques recollits en el DL 14/2020. Sobre el contingut de l'estudi d'integració paisatgística (EIP) indica que les mancances al·legades corresponen a un estudi de paisatge i no a un EIP, i nega rotundament el SIVP l'esmena de l'EIP. Finalment al·lega que aquest informe és igualment contrari al mateix Decret llei 1/2022, així com al Reial decret llei 6/2022 i a la política comunitària en matèria d'energies renovables.

El STIEMC realitza una consulta a aquesta direcció general en referència a la idoneïtat de sol·licitar un tercer informe al SIVP que, en data 22.03.2023, va emetre resposta en el següent sentit:

«No es donen les circumstàncies per a sol·licitar nou informe al SIVP, per no aportar documentació d'esmena, o d'acceptació, de les condicions indicades en els anteriors informes emesos».

«Igualment, tampoc es dona la situació recollida en l'article 29 del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, que en cas de discrepància de l'òrgan competent per a atorgar l'autorització energètica (és a dir, aquesta direcció general) amb l'informe de l'òrgan competent en ordenació del territori i paisatge, es remetrà la mateixa al Consell per a la resolució».

En relació amb la resta de requisits que s'han d'acreditar prèviament a la resolució de les autoritzacions sol·licitades, tal com estableix l'article 30.1 del D-L 14/2020, ha d'indicar-se que el sol·licitant no ha acreditat degudament amb la documentació que ha presentat, ni la disponibilitat dels terrenys on executaria la instal·lació, perquè s'aporten còpies de documents particulars d'opcions d'arrendament amb els titulars de tals drets, ni tampoc la disposició efectiva de recursos econòmics i financers necessaris per a materialitzar el projecte d'execució sol·licitat, si bé aquesta falta de justificació adequada d'aquests requisits no són el fonament de la decisió adoptada per aquesta resolució, sinó els informes emesos pels diferents organismes intervinents en el procediment.

Consta en l'expedient proposta de resolució del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de Castelló, òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient. A la vista d'aquesta, la Subdirecció General d'Energia i Mines adscrita a aquest centre directiu ha elevat proposta en els termes que s'hi recullen.

Fonaments de dret

La instrucció i resolució del present procediment administratiu, referent a la central fotovoltaïca PSF Marbrumau i les instal·lacions

«Visto que la actuación es un uso no compatible sobre la Infraestructura Verde, según las NNUU del municipio; que con ella no se mantienen los valores, la estructura y la funcionalidad de los procesos y servicios de la Infraestructura Verde del territorio; que no se garantizan los valores ambientales, culturales y paisajísticos del territorio; y que parte de la planta se sitúa sobre una Unidad de Paisaje de Muy Alto Valor, la localización propuesta no es compatible con la Infraestructura Verde y el Paisaje del municipio, no cabiendo subsanación o condicionado técnico del proyecto en estas parcelas».

Posteriormente, en fecha 25.11.2022, emite un segundo informe en respuesta a las alegaciones presentadas por el promotor donde reitera las conclusiones del primer informe e indica: «la localización propuesta no es compatible con la Infraestructura Verde y el Paisaje del municipio, no cabiendo subsanación o condicionado técnico del proyecto en estas parcelas».

El 20.12.2022 se recibió nueva respuesta al segundo informe del SIVP por parte del interesado, en el que alega que es nulo de pleno Derecho, por carecer de la más mínima motivación necesaria, así como porque vulnera los principios de legalidad, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad, buena fe y confianza legítima, remitiéndose al informe emitido el 04.11.2022 por la Abogacía General de la Generalitat y a los pronunciamientos favorables contenidos en ICU municipal, el informe del SGT e la IDAA, para poner de manifiesto la compatibilidad urbanística del proyecto con el planeamiento municipal de Viver y la no afección a las vías pecuarias. En referencia a la afección a las Infraestructuras Verdes y el Paisaje, alega que no existe una incidencia significativa de la PV Marbrumau sobre la infraestructura verde territorial, ni sobre elementos de primer nivel que afecten al paisaje, estando localizada en una unidad visual altament alterada por la presencia de infraestructuras de comunicación y en una zona de nula o baja visibilidad desde los puntos de observación primarios. Cumpliendo en definitiva todos los criterios territoriales y paisajísticos para la implantación de centrales fotovoltaicas recogidos en el D-L 14/2020. Finalmente, sobre el contenido del Estudio de Integración Paisajística (EIP) indica que las carencias alegadas corresponden a un Estudio de Paisaje y no a un EIP, negándose de plano el SIVP a la subsanación del referido EIP. Finalmente alega que este informe es igualmente contrario al propio Decreto ley 1/2022, así como al Real Decreto ley 6/2022 y a la propia política comunitaria en materia de energías renovables.

El STIEMC realiza consulta a esta dirección general en referencia a la idoneidad de solicitar un tercer informe al SIVP que, en fecha 22.03.2023, emitió respuesta en el siguiente sentido:

«No se dan las circunstancias para solicitar nuevo informe al SIVP, al no aportar documentación subsanatoria, o de aceptación, de las condiciones relacionadas en los anteriores informes emitidos».

«Igualmente, tampoco se da la situación recogida en el artículo 29 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de que en caso de discrepancia del órgano competente para otorgar la autorización energética (es decir, esta dirección general) con el informe del órgano competente en ordenación del territorio y paisaje, se remitirá la misma al Consell para su resolución».

En relación con el resto de requisitos a acreditar previamente a la resolución de las autorizaciones solicitadas, tal y como establece el art. 30.1 del D-L 14/2020, debe indicarse que el solicitante no ha acreditado debidamente con la documentación que ha presentado, ni la disponibilidad de los terrenos donde ejecutaría la instalación, pues se aportan copias de documentos particulares de opciones de arrendamiento con los titulares de tales derechos, ni tampoco la disposición efectiva de recursos económicos y financieros necesarios para materializar el proyecto de ejecución solicitado, si bien esta falta de adecuada justificación de estos requisitos no son el fundamento de la decisión adoptada por la presente resolución, sino los informes emitidos por los distintos organismos intervinientes en el procedimiento.

Consta en el expediente propuesta de resolución del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón, órgano encargado de la instrucción del expediente. A la vista de esta, la Subdirección General de Energía y Minas adscrita a este centro directivo ha elevado propuesta en los términos que se recogen en la presente.

Fundamentos de derecho

La instrucció i resolució del present procediment administratiu, referent a la central fotovoltaïca PSF Marbrumau i les instal·lacions



de connexió amb la xarxa de transport d'energia elèctrica correspon a la Generalitat Valenciana, per estar la instal·lació elèctrica objecte d'aquest íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les previstes en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració general de l'Estat.

D'acord amb el que es disposa en l'article 4.1.a i el punt 2 de la disposició adicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb el Decret 175/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, desplegat en l'Ordre 10/2022, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, correspon a aquesta Direcció General la resolució del present procediment.

L'article 2.i del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, estableix la definició de «d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable», i assenyaleta que aquest pronunciament, que substitueix la intervenció que realitza la Generalitat en el procediment d'autorització d'usos i aprofitaments en sòl no urbanitzable establert en la normativa d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, ha d'atendre l'informe previ, preceptiu i favorable de l'òrgan competent en matèria d'ordenació del territori i paisatge.

Així mateix, l'article 25.2 del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, estableix que l'informe en matèria d'ordenació del territori i paisatge, ha de ser favorable en les matèries de:

- Riscos naturals o induïts en el territori.
- Paisatge i infraestructura verda.
- Afecció als connectors territorials definits en l'Estratègia Territorial de Comunitat Valenciana.
- Pla de desmantellament de la instal·lació i de restauració del terreny i entorn afectat, en els aspectes de la seua competència.

a l'efecte de poder atorgar l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable de la instal·lació, quan aquesta es requerisca, i sense perjudici de la resta d'informes i pronunciaments de les administracions públiques intervinents.

L'article 2.j del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, estableix la definició de «l'informe en matèria d'ordenació del territori i paisatge», i indica que aquest informe ha de ser previ, és preceptiu i té caràcter vinculant per a les autoritzacions administratives prèvies i de construcció requerides per la legislació del sector elèctric.

L'article 30.2 del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, estableix que amb caràcter previ a la resolució que regula aquest article, quan un projecte de central fotovoltaica pretenga desenvolupar-se sobre sòl no urbanitzable, i no requerisca declaració d'interés comunitari, l'ajuntament del municipi on haja d'emplaçar-se informará, de manera preceptiva no vinculant, sobre les matèries i aspectes que s'hi indiquen, i contindrà aquest informe una valoració favorable o desfavorable justificada degudament.

Per tot el que s'ha exposat abans, aquesta Direcció General d'Indústria, Energia i Mines resol:

Primer. Desestimació de l'autorització urbanística i de les energètiques sol·licitades

Desestimar l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable sol·licitada per Proyecto Fotovoltaico AICRUM-1, SL, per a una instal·lació de producció d'energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica, denominada PSV Marbrumau, de 4 7,5 MW de potència

instalaciones de conexión con la red de transporte de energía eléctrica corresponde a la Generalitat Valenciana, al estar la instalación eléctrica objeto de este radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el Decreto 175/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, desarrollado en la Orden 10/2022, de 26 de septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde a esta Dirección General la resolución del presente procedimiento.

El art. 2.i) del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, establece la definición de «Autorización de implantación en suelo no urbanizable», señalando que este pronunciamiento, que sustituye a la intervención que realiza la Generalitat en el procedimiento de autorización de usos y aprovechamientos en suelo no urbanizable previsto en la normativa de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, debe atender al informe previo, preceptivo y favorable del órgano competente en materia de ordenación del territorio y paisaje.

Asimismo, el artículo 25.2 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, establece que el «Informe en materia de ordenación del territorio y paisaje», tiene que ser favorable en las materias de:

- Riesgos naturales o inducidos en el territorio.
- Paisaje e infraestructura verde.
- Afección a los conectores territoriales definidos en la Estrategia Territorial de Comunitat Valenciana.
- Plan de desmantelamiento de la instalación y de restauración del terreno y entorno afectado, en los aspectos de su competencia.

A los efectos de poder otorgar la autorización de implantación en suelo no urbanizable de la instalación, cuando esta se requiera, y sin perjuicio del resto de informes y pronunciamientos de las Administraciones Públicas intervinientes.

El art. 2.j) del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, establece la definición del «Informe en materia de ordenación del territorio y paisaje», e indica que este informe debe ser previo, es preceptivo y tiene carácter vinculante para las autorizaciones administrativas previas y de construcción requeridas por la legislación del sector eléctrico.

El art. 30.2 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, establece que con carácter previo a la resolución que regula dicho artículo, cuando un proyecto de central fotovoltaica pretenda desarrollarse sobre suelo no urbanizable, y no requiera declaración de interés comunitario, el ayuntamiento del municipio donde vaya a emplazarse informará de manera preceptiva no vinculante, sobre las materias y extremos que en aquel se relacionan, conteniendo dicho informe una valoración favorable o desfavorable debidamente justificada.

Por todo lo que antecede, esta Dirección General de Industria, Energía y Minas resuelve:

Primero. Desestimación de la autorización urbanística y de las energéticas solicitadas

Desestimar la autorización de implantación en suelo no urbanizable solicitada por Proyecto Fotovoltaico AICRUM-1, SL, para una instalación de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica, denominada PSV Marbrumau, de 47,5 MW de potencia



instal·lada i potència del camp solar de 49,967 MW_p (90.032 mòduls, de 555 W_p cadascun), inclosa la seua infraestructura d'evacuació, consistent en una subestació elèctrica de 30/220 kV, així com una línia aereosubterrània d'alta tensió de 220 kV i de longitud de traçat de 529,60 m, de doble circuit entre el suport núm. 1, de nova construcció i situat a l'eixida de la subestació i el suport núm. 35, existent, de la línia aèria de 220 kV, que discorre entre les actuals subestacions denominades Set El Campo (associada als parcs eòlics de la zona 6 del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana) i Segorbe (de la xarxa de transport, titularitat de Red Eléctrica de España, SAU), amb ubicació dels grups primaris convertidors de l'energia solar a electricitat (mòduls fotovoltaics) en:

Polígon	Número de parcel·la	Àrea total parcel·les (m ²)	Municipi	Província
9	4, 5, 6, 11, 18, 20, 21, 31, 32, 41, 45 i 59	492.784	Viver	Castelló
10	23, 29, 31, 34, 35 i 46	230.222	Viver	Castelló
11	3, 6, 7, 8, 85, 86 i 200	95.135	Viver	Castelló
12	102, 103 i 105	20.602	Viver	Castelló

Amb una àrea total de parcel·les (àrea vinculada) de 818.141 m², i àrea ocupada de 647.100 m² (aproximadament 64,71 ha), segons es representa gràficament en l'annex I que acompanya a aquesta resolució.

Aquesta desestimació es resol de conformitat amb els fets i fonaments de dret recollits en la part expositiva d'aquesta resolució, després de tindre en compte els diferents informes autonòmics i municipals desfavorables emesos en el procediment, la no-adaptació del projecte d'execució presentat a les qüestions substantives establides en aquests informes i, en particular, perquè l'informe d'ordenació del territori i paisatge en matèria d'infraestructura verda i paisatge com que no és favorable impedeix atorgar l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable.

Així mateix, i atès al caràcter vinculante per a les autoritzacions administratives sectorials elèctriques que té l'informe en matèria d'ordenació del territori i paisatge, de conformitat amb l'incís j de l'article 2 del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, desestimar també l'autorització administrativa prèvia i l'autorització administrativa de construcció sol·licitada per Proyecto Fotovoltaico AICRUM-1, SL, per al referit projecte de central fotovoltaica denominada PSV Marbrumau, i, a conseqüència d'aquestes desestimacions de les autoritzacions energètiques, no a declarar d'utilitat pública la instal·lació de producció d'energia elèctrica associada a aquest projecte.

Segon. Notificacions

Ordenar la notificació d'aquesta resolució, al sol·licitant, Proyecto Fotovoltaico AICRUM-1, SL, i, a més, als òrgans de la Generalitat i d'altres administracions públiques que han intervingut en el procediment, així com a les persones que hi tinguen la condició d'interessades.

Tercer. Publicacions

Ordenar la publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* i en el *Butlletí Oficial de la Província de Castelló*, en el qual es va realitzar la informació pública, així com en la seua electrònica de la Generalitat, però, s'ha d'anonimitzar tota la informació de caràcter personal que pugua contindre la present resolució.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Economia sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà d'aquell en què tinga lloc la notificació, de conformitat amb el que es disposa en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

València, 18 de juliol de 2023.– La directora general d'Indústria, Energia i Mines: Silvia Cerdà Alfonso.

instalada y potencia del campo solar de 49,967 MW_p (90.032 módulos, de 555 W_p cada uno), incluida su infraestructura de evacuación, consistente en una subestación eléctrica de 30/220 kV, así como una línea aéreo-subterránea de alta tensión de 220 kV y longitud de traza de 529,60 m, de doble circuito entre el apoyo núm. 1, de nueva construcción y situado a la salida de la citada subestación y el apoyo núm. 35, existente, de la línea aérea de 220 kV, que discurre entre las actuales subestaciones denominadas Set el Campo (asociada a los parques eólicos de la zona 6 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana) y Segorbe (de la red de transporte, titularidad de Red Eléctrica de España, SAU), con ubicación de los grupos primarios conversores de la energía solar a electricidad (módulos fotovoltaicos) en:

Polígono	Número de parcela	Área total parcelas (m ²)	Municipio	Província
9	4, 5, 6, 11, 18, 20, 21, 31, 32, 41, 45 y 59	492.784	Viver	Castellón
10	23, 29, 31, 34, 35 y 46	230.222	Viver	Castellón
11	3, 6, 7, 8, 85, 86 y 200	95.135	Viver	Castellón
12	102, 103 y 105	20.602	Viver	Castellón

Con un área total de parcelas (área vinculada) de 818.141 m², y área ocupada de 647.100 m² (aproximadamente 64,71 ha), conforme se grafía en el anexo I que acompaña a esta Resolución.

Esta desestimación se resuelve de conformidad con los Hechos y Fundamentos de Derecho recogidos en la parte expositiva de esta resolución, de tener en cuenta los distintos informes autonómicos y municipales desfavorables emitidos en el procedimiento, la no adaptación del proyecto de ejecución presentado a las cuestiones sustantivas establecidas en dichos informes, y en particular porque el informe de ordenación del territorio y paisaje en materia de infraestructura verde y paisaje al no ser favorable impide otorgar la autorización de implantación en suelo no urbanizable.

Asimismo, y considerando al carácter vinculante para las autorizaciones administrativas sectoriales eléctricas que tiene el informe en materia de ordenación del territorio y paisaje, de conformidad con el inciso j del precitado art. 2 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, desestimar también la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción solicitada por Proyecto Fotovoltaico AICRUM-1, SL, para el referido proyecto de central fotovoltaica denominada PSV Marbrumau, y, como consecuencia de estas desestimaciones de las autorizaciones energéticas, no proceder a declarar de utilidad pública la instalación de producción de energía eléctrica asociada a dicho proyecto.

Segundo. Notificaciones

Ordenar la notificación de la presente resolución, además de al solicitante, Proyecto Fotovoltaico AICRUM-1, SL, a los órganos de la Generalitat y de otras administraciones públicas que han intervenido en el procedimiento, así como a las personas que tengan la condición de interesadas en el mismo.


Tercero. Publicaciones

Ordenar la publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* y en el *Boletín Oficial de la Provincia de Castellón*, en el que se realizó la información pública, así como en la sede electrónica de la Generalitat, debiendo anonimizar toda información de carácter personal que pueda contener la presente resolución.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

València, 18 de julio de 2023.– La directora general de Industria, Energía y Minas: Silvia Cerdà Alfonso.

ANNEX I / ANEXO I



Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2023, de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a dones víctimes d'explotació sexual per al període comprès entre l'1 de setembre de 2023 i el 31 d'agost de 2025, tots dos inclusivament: Programa d'atenció itinerant i de recursos per a l'eixida de dones víctimes d'explotació sexual d'àmbits de prostitució o tracta. [2023/8999]

Antecedents de fet

I. Mitjançant la Resolució de 14 de juny de 2023 (DOGV 9620, 19.06.2023), de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, es van convocar els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a dones víctimes d'explotació sexual per al període comprès entre l'1 de setembre de 2023 i el 31 d'agost de 2025: Programa d'atenció itinerant i de recursos per a l'eixida de dones víctimes d'explotació sexual d'àmbits de prostitució o tràfic.

II. Durant el termini establert per a la presentació de sol·licituds, s'hi han presentat un total de 7 sol·licituds (2 per al servei d'Alacant, 3 per al servei de València i 2 per al servei de Castelló).

III. Una vegada instruits els expedients, la comissió d'avaluació, constituïda de conformitat amb el que s'estableix en l'article 11 de la resolució de convocatòria, es va reunir el dia 20 de juliol de 2023 i va elevar una proposta de resolució a la directora general conforme amb el contingut de l'acta subscripta per totes les persones integrants de la comissió.

IV. Mitjançant el Decret 132/2023, de 10 d'agost, s'aprova Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, en el qual s'atorga al Comissionat per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell i les competències en matèria de prevenció i atenció integral a les dones víctimes de violència i als seus fills i filles.

V. Existeix crèdit adequat i suficient per a l'adopció del present acord amb càrrec al programa pressupostari 323.10, Igualtat de gènere, línia S5237000, «Acció concertada centres residencials violència contra les dones i servei de prevenció i atenció especialitzada per a dones víctimes de tràfic i prostitució», de la secció 16 del pressupost de despeses de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, recollit en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'any 2023 i en les seues posteriors lleis de pressupostos.

La distribució de la despesa prevista, per anualitats, és la següent:

Anualitat	2023	2024	2025
Import	441.368,76 €	1.324.106,28 €	882.737,52 €

La resolució proposada queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos dels exercicis 2024 i 2025.

Fonaments de dret

Primer. Conforme amb el que es disposa en el punt tercer de la Resolució de 29 de febrer de 2016, de la Vicepresidència del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, sobre delegació d'exercici de competències en determinats òrgans de la Vicepresidència i Conselleria, correspon a la persona titular del Comissionat per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona la resolució del procediment d'acció concertada convocat per Resolució de 14 de juny de 2023.

Segon. L'article 87 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, estableix l'acció concertada com a forma de provisió de les prestacions del Sis-

Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2023, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, por la que se resuelve el procedimiento de selección de solicitudes de entidades de iniciativa social para acogerse al régimen de acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a mujeres víctimas de explotación sexual para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2025, ambos inclusive: Programa de atención itinerante y de recursos para la salida de mujeres víctimas de explotación sexual de ámbitos de prostitución o trata. [2023/8999]

Antecedentes de hecho

I. Mediante Resolución de 14 de junio de 2023 (DOGV 9620, 19.06.2023), de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, se convocaron los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a mujeres víctimas de explotación sexual para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2025: Programa de atención itinerante y de recursos para la salida de mujeres víctimas de explotación sexual de ámbitos de prostitución o trata.

II. Durante el plazo establecido para la presentación de solicitudes, se han presentado un total de 7 solicitudes (2 para el servicio de Alicante, 3 para el servicio de Valencia y 2 para el servicio de Castellón).

III. Una vez instruidos los expedientes, la comisión de evaluación, constituida de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la citada resolución de convocatoria, se reunió el día 20 de julio de 2023 y elevó propuesta de resolución a la directora general conforme al contenido del acta suscrita por todas las personas integrantes de la comisión.

IV. Mediante Decreto 132/2023, de 10 de agosto, se aprueba Reglamento orgánico y funcional de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, en el que se le otorga al Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer las funciones establecidas en el artículo 70 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell y las competencias en materia de prevención y atención integral a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas.

V. Existe crédito adecuado y suficiente para la adopción del presente acuerdo con cargo al programa presupuestario 323.10, Igualdad de género, línea S5237000, «Acción concertada centros residenciales violencia contra las mujeres y servicio de prevención y atención especializada para mujeres víctimas de trata y prostitución», de la Sección 16 del presupuesto de gastos de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, recogido en la Ley de presupuestos de la Generalitat para el año 2023 y en sus posteriores leyes de presupuestos.

La distribución del gasto previsto, por anualidades, es la siguiente:

Anualidad	2023	2024	2025
Importe	441.368,76 €	1.324.106,28 €	882.737,52 €

La resolución propuesta queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de los ejercicios 2024 y 2025.

Fundamentos de derecho

Primero. Conforme a lo dispuesto, en el resuelto tercero de la Resolución de 29 de febrero de 2016, de la Vicepresidencia del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, sobre delegación de ejercicio de competencias en determinados órganos de la Vicepresidencia y Conselleria, corresponde a la persona titular del Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer la resolución del procedimiento de acción concertada convocado por Resolución de 14 de junio de 2023.

Segundo. El artículo 87 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, establece la acción concertada como forma de provisión de las

tema Públic de Serveis Socials i aclareix que els acords d'acció concertada són instruments organitzatius de naturalesa no contractual a través dels quals les administracions competents podran organitzar la prestació de serveis socials per entitats d'iniciativa social el finançament, accés i control de la qual siguen de la seua competència, tot ajustant-se al procediment i als requisits que estableix aquesta llei i la normativa sectorial que hi siga aplicable.

Tercer. El Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social, aprova el reglament que regula els requisits, procediment, contingut i condicions bàsiques per a la implantació, execució i desenvolupament dels acords d'acció concertada.

Quart. El procediment de concertació s'ha dut a terme d'acord amb les condicions generals que s'estableixen en la convocatòria dels acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a dones víctimes d'explotació sexual, i deixa constància de la relació ordenada de participants en el procediment de selecció que han acreditat el compliment dels requisits exigits, amb la seua puntuació en el procediment de selecció, d'acord amb els criteris de valoració, que han sigut ponderats tal com s'estableix en l'article 10 de l'annex I de la resolució de convocatòria.

Per tot això, conforme amb el que es disposa en l'article 18 del Decret 181/2017, de 17 de novembre, resol:

Primer

Acceptar la proposta de resolució de la comissió d'avaluació en els seus termes.

Segon

Aprovar l'acord d'acció concertada i el concert del programa d'atenció itinerant i de recursos a dones víctimes d'explotació sexual en àmbits de prostitució o tràfic, detallat en l'annex II de la convocatòria, que consten en l'annex I d'aquesta resolució, amb la identificació de l'entitat titular, NIF, lot i província d'execució del programa i import de la convocatòria pluriennal 2023-2025.

L'aprovació de la concessió de concerts socials per al període comprés entre l'1 de setembre de 2023 i el 31 d'agost de 2025, per import total de 2.648.212,56 euros s'efectua amb càrrec al crèdit consignat en l'aplicació pressupostària 16.02.01.323.4, línia S5237 del capítol IV, del pressupost de la Generalitat Valenciana.

La concertació dels programes aprovats per aquesta resolució queda subjecta a la subscripció del document administratiu de formalització del concert social, d'acord amb el que s'estableix en l'article 18 de la resolució de convocatòria esmentada en l'antecedent de fet I.

Els concerts que se subscriuen tindran una duració de dos anys, des de l'1 de setembre de 2023 fins al 31 d'agost de 2025, amb possibilitat de pròrrogues anuals per un període de dos anys.

Tercer

Denegar a les entitats que a continuació es detallen el concert del servei per no haver obtingut la major puntuació en el lot sol·licitat, conforme amb el que es disposa en l'article 12.3 de la convocatòria.

prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales, aclarando que los acuerdos de acción concertada son instrumentos organizativos de naturaleza no contractual a través de los cuales las administraciones competentes podrán organizar la prestación de servicios sociales por entidades de iniciativa social cuya financiación, acceso y control sean de su competencia, ajustándose al procedimiento y a los requisitos que prevé esta ley y la normativa que sea aplicable.

Tercero. El Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por entidades de iniciativa social, aprueba el reglamento que regula los requisitos, procedimiento, contenido y condiciones básicas para la implantación, ejecución y desarrollo de los acuerdos de acción concertada.

Cuarto. El procedimiento de concertación se ha llevado a cabo con arreglo a las condiciones generales que se establecen en la convocatoria de los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a mujeres víctimas de explotación sexual, dejando constancia de la relación ordenada de participantes en el procedimiento de selección que han acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos, con su puntuación en el procedimiento de selección, de acuerdo con los criterios de valoración, que han sido ponderados conforme se establece en el artículo 10 del anexo I de la resolución de convocatoria.

Por todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, resuelvo:

Primero

Acceptar la propuesta de resolución de la comisión de evaluación en sus propios términos.

Segundo

Aprobar el acuerdo de acción concertada y el concierto del programa de atención itinerante y de recursos a mujeres víctimas de explotación sexual en ámbitos de prostitución o trata, detallado en el anexo II de la convocatoria, que constan en el anexo I de esta resolución, con la identificación de la entidad titular, NIF, lote y provincia de ejecución del programa e importe de la convocatoria pluriannual 2023-2025.

La aprobación de la concesión de conciertos sociales para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2025, por importe total de 2.648.212,56 euros se efectúa con cargo al crédito consignado en la aplicación presupuestaria 16.02.01.323.4, línea S5237 del capítulo IV, del presupuesto de la Generalitat Valenciana.

La concertación de los programas aprobados por esta resolución queda sujeta a la suscripción del documento administrativo de formalización del concierto social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la resolución de convocatoria citada en el antecedente de hecho I.

Los conciertos que se suscriban tendrán una duración de dos años, desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto de 2025, con posibilidad de prórrogas anuales por un período de dos años.

Tercero

Denegar a las entidades que a continuación se relacionan el concierto del servicio por no haber obtenido la mayor puntuación en el lote solicitado, conforme a lo previsto en el artículo 12.3 de la convocatoria.

* * * * *

Expedient	Entitat	CIF	Lot	Província	Puntuació
DONAEX/2023/4/46	ASSOCIACIÓ ALANNA	G97285308	II	VALÈNCIA	53
DONAEX/2023/5/12	FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT	G61878831	I	CASTELLÓ	86
DONAEX/2023/6/46	FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT	G61878831	II	VALÈNCIA	81
DONAEX/2023/7/03	FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT	G61878831	III	ALACANT	81

Expediente	Entidad	CIF	Lote	Provincia	Puntuación
DONAEX/2023/4/46	ASOCIACIÓN ALANNA	G97285308	II	VALENCIA	53
DONAEX/2023/5/12	FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD	G61878831	I	CASTELLON	86

DONAEX/2023/6/46	FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD	G61878831	II	VALENCIA	81
DONAEX/2023/7/03	FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD	G61878831	III	ALICANTE	81

Quart

Les entitats que no han acreditat disposar d'un certificat de qualitat del programa queden obligades a disposar-ne en el termini d'un any des de l'inici del concert social, segons el que s'estableix en l'article 8.1.m) de la dita convocatòria.

Cinqué

Segons el que s'estableix en l'article 37 del decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, les entitats d'iniciativa social que complisquen els requisits exigits per a optar al règim d'acció concertada i aconseguisquen la puntuació mínima exigida establida en l'article 10.2 de la convocatòria, podran adherir-se, prèvia sol·licitud, al concert social durant la seua vigència, inclosos els períodes de pròrroga, sempre que existisca crèdit adequat i suficient i les necessitats del servei ho justifiquen.

La sol·licitud es presentarà en el lloc i amb la documentació establida en la Resolució de 14 de juny de 2023 (DOGV 9620, 19.06.2023), de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a dones víctimes d'explotació sexual per al període comprés entre l'1 de setembre de 2023 i el 31 d'agost de 2025, tots dos inclusivament: Programa d'atenció itinerant i de recursos per a l'eixida de dones víctimes d'explotació sexual d'àmbits de prostitució o tràfic.

València, 26 de juliol de 2023.– La vicepresidència segona del Consell i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, p. d. (Resolució de 29.02.2016), el Comissionat per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona: Felipe Guillermo del Baño Fernández.

Cuarto

Las entidades que no han acreditado disponer de un certificado de calidad del programa quedarán obligadas a disponer del mismo en el plazo de un año desde el inicio del concierto social, según lo establecido en el artículo 8.1.m) de la citada convocatoria.

Quinto

Según lo establecido en el artículo 37 del decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, las entidades de iniciativa social que cumplan con los requisitos exigidos para optar al régimen de acción concertada y alcancen la puntuación mínima exigida establecida en el artículo 10.2 de la citada convocatoria, podrán adherirse previa solicitud al concierto social durante su vigencia, incluidos los períodos de prórroga, siempre que exista crédito adecuado y suficiente y las necesidades del servicio lo justifiquen.

La solicitud se presentará en el lugar y con la documentación establecida en la Resolución de 14 de junio de 2023 (DOGV 9620, 19.06.2023), de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a mujeres víctimas de explotación sexual para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2025, ambos inclusive: Programa de atención itinerante y de recursos para la salida de mujeres víctimas de explotación sexual de ámbitos de prostitución o trata.

València, 26 de julio de 2023.– La vicepresidenta segunda del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, p. d. (Resolución de 29.02.2016), el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer: Felipe Guillermo del Baño Fernández.

ANNEX

Entitats amb acord d'acció concertada

<i>Expedient</i>	<i>Entitat</i>	<i>CIF</i>	<i>Lot</i>	<i>Província</i>	<i>Puntuació</i>	<i>Import del concert des de l'1 de setembre de 2023 fins al 31 d'agost de 2025</i>
DONAEX/2023/3/12	FUNDACIÓ APIP-ACAM	G65529661	I	CASTELLÓ	97	880.775,28 €
DONAEX/2023/2/46	FUNDACIÓ APIP-ACAM	G65529661	II	VALÈNCIA	97	882.065,52 €
DONAEX/2023/1/03	GERMANES OBLATES DEL SANTÍSSIM REDEMPTOR	R2802123F	III	ALACANT	89	885.371,76 €

* * * * *

ANEXO

Entidades con acuerdo de acción concertada

<i>Expediente</i>	<i>Entidad</i>	<i>CIF</i>	<i>Lote</i>	<i>Província</i>	<i>Puntuación</i>	<i>Importe del concierto desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto de 2025</i>
DONAEX/2023/3/12	FUNDACIÓN APIP-ACAM	G65529661	I	CASTELLÓN	97	880.775,28 €
DONAEX/2023/2/46	FUNDACIÓN APIP-ACAM	G65529661	II	VALENCIA	97	882.065,52 €
DONAEX/2023/1/03	HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSSIMO REDENTOR	R2802123F	III	ALICANTE	89	885.371,76 €



Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2023, del director general de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es formula declaració d'impacte ambiental del projecte de sol·licitud de modificació de l'explotació de recursos de la secció C), Serra Mediana, número 2352, en el terme municipal d'Alacant. Expedient: (1864128) 059/2018/AIA. [2023/8990]

«Declaració d'impacte ambiental

Expedient: (1864128) 059/2018/AIA.

Títol: Sol·licitud de modificació de l'explotació de recursos de la secció C) Sierra Mediana núm. 2.352.

Promotor: Cemex España Operaciones, SLU.

Autoritat substantiva: Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant.

Ref. Òrgan substantiu: MIVARI/2016/36/03.

Localització: Terme Municipal Alacant (Alacant).

1. Objecte i descripció del projecte

a) Objecte del projecte

El projecte pretén la regularització de la superfície explotable actual de la pedrera Sierra Mediana núm. 2.352 mitjançant l'ampliació del perímetre d'explotació, per tal de garantir les reserves suficients de calcàries i margues per al subministrament de la fàbrica de ciment gris Cemex, propietat de la promotora. El nivell d'avanç en el qual es troba l'explotació necessita continuar amb aquesta a fi d'establir les condicions morfològiques adequades per a procedir a la restauració ambiental de la pedrera, donant així compliment a allò que estableix el Reial decret 975/2009, de 12 de juny.

b) Característiques principals del projecte

El dret miner Sierra Mediana núm. 2.352 es localitza en la partida denominada Fontcalent en el terme municipal d'Alacant, a una distància de 6 km a l'oest del centre urbà. Respecte al cadastre, es localitza a la parcel·la núm. 155, del polígon 21, del cadastre de rústica d'Alacant.

En l'actualitat, la superfície afectada per l'explotació de la concessió Sierra Mediana és de 56,42 ha, el perímetre d'ampliació proposat l'eleva a 65,59 ha, de les quals 63,84 ha són les realment afectades per l'explotació-restauració.

El perímetre d'ampliació proposat està definit per una poligonal tancada, els vèrtexs de la qual tenen les següents coordenades UTM ETRS-89 referides al fus 30:

Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2023, del director general de Calidad y Educación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de solicitud de modificación de la explotación de recursos de la sección C), Sierra Mediana, número 2352, en el término municipal de Alicante. Expediente: (1864128) 059/2018/AIA. [2023/8990]

«Declaración de impacto ambiental

Expediente: (1864128) 059/2018/AIA.

Título: solicitud de modificación de la explotación de recursos de la sección C) Sierra Mediana núm. 2352.

Promotor: Cemex España Operaciones, SLU.

Autoridad substantiva: Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante.

Ref. órgano sustantivo: MIVARI/2016/36/03.

Localización: término municipal Alicante (Alicante).

1. Objeto y descripción del proyecto

a) Objeto del proyecto

El proyecto pretende la regularización de la superficie explotable actual de la cantera Sierra Mediana núm. 2352 mediante la ampliación del perímetro de explotación, a fin de garantizar las reservas suficientes de calizas y margas para el suministro de la fábrica de cemento gris Cemex, propiedad de la promotora. El nivel de avance en el que se encuentra la explotación requiere continuar con la misma al objeto de establecer las condiciones morfológicas adecuadas para proceder a la restauración ambiental de la cantera, dando así cumplimiento a lo establecido en el Real decreto 975/2009, de 12 de junio.

b) Principales características del proyecto

El derecho minero Sierra Mediana núm. 2352 se localiza en la partida denominada Fontcalent en el término municipal de Alicante, a una distancia de 6 km al oeste del centro urbano. Respecto al catastro se localiza en la parcela núm. 155, del polígono 21, del catastro de rústica de Alicante.

En la actualidad la superficie afectada por la explotación de la concesión Sierra Mediana es de 56,42 ha, el perímetro de ampliación propuesto lo eleva a 65,59 ha, de las cuales 63,84 ha son las realmente afectadas por la explotación-restauración.

El perímetro de ampliación propuesto viene definido por una poligonal cerrada cuyos vértices poseen las siguientes coordenadas UTM ETRS-89 referidas al huso 30:

Vèrtex Vértice	X	Y	Vèrtex Vértice	X	Y	Vèrtex Vértice	X	Y
1	709556.87	4249925.99	24	710454.96	4250845.07	47	710628.53	4250415.03
2	709573.28	4249980.45	25	710456.44	4250813.08	48	710608.49	4250393.83
3	709650.10	4250047.11	26	710467.46	4250779.25	49	710614.30	4250379.10
4	709731.98	4250183.39	27	710494.78	4250774.20	50	710601.52	4250339.59
5	709808.15	4250269.80	28	710505.04	4250758.76	51	710541.54	4250336.64
6	709847.72	4250332.99	29	710500.58	4250752.52	52	710405.10	4250243.41
7	709920.30	4250431.56	30	710531.98	4250688.37	53	710391.61	4250145.64
8	710005.81	4250516.79	31	710530.12	4250675.34	54	710370.52	4250149.62
9	710012.74	4250610.89	32	710555.32	4250683.97	55	710286.92	4250049.44
10	710043.95	4250647.44	33	710571.54	4250669.14	56	710178.87	4249984.16
11	710092.61	4250720.24	34	710578.31	4250672.81	57	710054.80	4249899.63
12	710143.30	4250800.95	35	710633.56	4250615.82	58	709866.73	4249853.55
13	710152.72	4250851.78	36	710668.38	4250598.57	59	709820.37	4249859.74
14	710141.41	4250932.57	37	710784.67	4250615.02	60	709793.56	4249874.76
15	710149.84	4250981.35	38	710818.45	4250607.74	61	709763.84	4249862.51

16	710230.41	4251066.22	39	710814.96	4250586.45	62	709755.23	4249875.08
17	710240.06	4251128.55	40	710832.15	4250579.63	63	709726.18	4249875.32
18	710269.62	4251155.03	41	710869.30	4250584.76	64	709674.50	4249906.80
19	710295.12	4251146.47	42	710737.95	4250440.40	65	709651.79	4249880.94
20	710292.48	4251113.15	43	710723.59	4250439.78	66	709627.27	4249881.06
21	710298.60	4251091.59	44	710705.83	4250412.22	67	709602.80	4249909.37
22	710325.67	4251071.79	45	710693.14	4250430.57			
23	710382.76	4250966.63	46	710672.08	4250845.07			

Respecte a l'avaluació d'alternatives, l'ampliació proposada es justifica des del punt de vista de realitzar una restauració compassada al ritme d'explotació, de manera que els bancs explotats es restauraran a mesura que s'abandonen, reduint així l'impacte visual, paisatgístic i mediambiental de l'explotació i fent coincidir el final de l'explotació amb el final de la restauració.

El perímetre inclou els fronts d'explotació oberts que es desenvolupen en dos fronts denominats est i oest, segons indica el projecte, i que es corresponen geogràficament amb la meitat nord i la meitat sud de la pedrera que està orientada en direcció NE-NW.

El disseny del nou perímetre extractiu s'ajusta a la morfologia actual i a les limitacions establides per la compatibilitat urbanística. El projecte pretén l'explotació ajustant el procediment a la tècnica de restauració prevista, de manera que totes dues labors es realitzen de manera simultània, accelerant així la regeneració de l'espai.

El procediment d'explotació previst serà mixt, amb explosius i arrancada mitjançant bulldòzer. El rebliment es transporta a la planta cimentera propietat del promotor situada a 4 km. No es contempla l'execució de cap infraestructura associada a l'ús miner.

El projecte valora les reserves de la pedrera Sierra Mediana en unes 48.863.990 tones, s'ha estimat un ritme de producció d'1.628.800 t/any, per la qual cosa la vida útil prevista per a l'explotació és de 30 anys.

Les labors d'explotació previstes es duran a terme en bancs descendents sobre el vessant de la serra, actuant de manera independent sobre els fronts est i oest i conformant una plaça de pedrera central en actuar sobre el vessant del marge est. S'acaba conformant una plaça de pedrera longitudinal a la cota 169, deprimida respecte dels bancs d'explotació. Els bancs d'explotació es desenvolupen des de la cota 338 en el front est i des de la cota 302 m en el front oest, totes en el vessant est, amb una altura mitjana de bancs de 14 m i amplària de bermes variables.

La planificació projectada preveu cinc fases d'explotació-restauració amb la distribució temporal de treballs següent:

Respecto a la evaluación de alternativas, la ampliación propuesta se justifica desde el punto de vista de realizar una restauración acompañada al ritmo de explotación, de forma que los bancos explotados se restaurarán conforme se abandonan, reduciendo así el impacto visual, paisajístico y medioambiental de la explotación y haciendo coincidir el final de la explotación con el final de la restauración.

El perímetre incluye los frentes de explotación abiertos que se desarrollan en dos frentes denominados este y oeste, según se indica en proyecto, y que se corresponden geográficamente con la mitad norte y la mitad sur de la cantera estando esta orientada en dirección NE-NW.

El diseño del nuevo perímetro extractivo, se ajusta a la morfología actual y a las limitaciones establecidas por la compatibilidad urbanística. El proyecto pretende la explotación ajustando el procedimiento a la técnica de restauración prevista, de forma que ambas labores se realicen de forma simultánea, acelerando así la regeneración del espacio.

El procedimiento de explotación previsto será mixto haciendo uso de explosivos y arranque mediante bulldozer. El todo uno se transporta a la planta cementera propiedad del promotor situada a 4 km. No se contempla la ejecución de ninguna infraestructura asociada al uso minero.

El proyecto valora las reservas de la cantera Sierra Mediana en unas 48.863.990 toneladas, se ha estimado un ritmo de producción de 1.628.800 t/año, por lo que la vida útil prevista para la explotación es de 30 años.

Las labores de explotación previstas se llevarán a cabo en bancos descendentes sobre la ladera de la sierra, actuando de manera independiente sobre los frentes este y oeste y conformando una plaza de cantera central al actuar sobre la ladera del margen este. Se termina conformando una plaza de cantera longitudinal a la cota 169, deprimida respecto de los bancos de explotación. Los bancos de explotación se desarrollan desde la cota 338 en el frente este y desde la cota 302 m en el frente oeste, todas en la ladera este, con una altura media de bancos de 14 m y anchura de bermas variables.

La planificación proyectada prevé cinco fases de explotación-restauración con la siguiente distribución temporal de trabajos:

Actuacions		Fases (anys)				
		I	II	III	IV	V
		4	12,5	4	4,5	5
EXPLOTACIÓ	Explotació del recurs miner	X	X	X	X	X
REMODELAT TOPOGRÀFIC	Desdoblament i reperfilatge		X	X	X	X
	Rebliment parcial del buit			X	X	X
CORRECCIÓ HIDROLÒGIC-FORESTAL	Construcció de rases perimetrals		X	X	X	X
	Construcció de canals en bermes i baixants		X	X	X	X
	Preparació del sòl: subsolatges, aportació de terra vegetal i plantació		X	X	X	X
IMPLANTACIÓ D'ESPÈCIES VEGETALS	Revegetació amb espècies forestals		X	X	X	X
	Manteniment			X	X	X

Actuaciones		Fases (años)				
		I	II	III	IV	V
		4	12,5	4	4,5	5
EXPLOTACIÓN	Explotación del recurso minero	X	X	X	X	X
REMODELADO TOPOGRÁFICO	Desdoblado y reperfilado		X	X	X	X
	Relleno parcial del hueco			X	X	X
CORRECCIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL	Construcción de zanjas perimetrales		X	X	X	X
	Construcción de canales en bermas y bajantes		X	X	X	X
	Preparación del Suelo: Subsolados, aporte de tierra vegetal y plantación		X	X	X	X
IMPLANTACIÓN DE ESPECIES VEGETALES	Revegetación con especies forestales		X	X	X	X
	Mantenimiento			X	X	X

En la fase 1, es continua amb l'explotació del front oest en què no s'escometran labors de restauració.

En la fase 2 s'inicia el desmunt del xicotet turó situat en el front est, no explotat, i es procedeix a la remodelació geomorfològica dels bancs superiors, cotes 274 a 197, del front oest procedint al desdoblament en bancs de 7 m d'altura, bermes de 5 m i inclinació de 45°, per a posteriorment procedir-hi a la revegetació i la restauració hidrologicoforestal.

En la fase 3 es continuaran les labors de revegetació dels bancs desdoblats del front oest i al rebliment amb estèrils de la mateixa pedrera fins a la cota 176, mentre en el marge oposat del front oest es procedirà al desdoblament i la revegetació dels bancs. De la mateixa manera, en el front est, una vegada aconseguida la cota inferior en el turó, es procedirà al rebliment i la revegetació. Durant la fase 4, es finalitzarà l'explotació de tots els fronts fins a la cota final i es procedirà al desdoblament dels bancs de la meitat nord del front oest, i s'iniciarà el rebliment de la plaça de pedrera fins a la cota 176 m.

En la fase 5 s'avança en els bancs localitzats en el front est des de la cota 337 fins a la cota 174. Així mateix, es reblirà la plaça de pedrera fins a la cota 174, conformant una superfície no regular amb xicotetes llomes de desnivells suaus. Una vegada creada la geomorfologia, es revegetarà tota la superfície amb les espècies descrites en el Pla de restauració integral.

L'accés a la zona d'explotació no necessita l'execució de nous vials, ni l'adequació dels existents, perquè són compatibles amb el trànsit de camions.

La restauració preveu que la zona recupere l'ús forestal, per la qual cosa la revegetació es durà a terme mitjançant espècies forestals.

2. Tramitació administrativa

a) Antecedents i contingut de l'expedient

La concessió d'explotació Sierra Mediana es troba autoritzada des del 15 de gener de 1993, sobre una superfície de 28 quadrícules mineres, a favor de Cemex España, SA.

Amb data de 16 d'octubre de 2013, el Servei Territorial d'Energia d'Alacant informa favorablement la transmissió de drets miners a Cemex España Operaciones, SLU, en què se li requereix la presentació d'un nou projecte d'explotació, un pla de restauració i un estudi d'impacte ambiental (EsIA).

El febrer de 2016, es va presentar davant el Servei Territorial d'Energia d'Alacant el Projecte d'explotació, el Pla de restauració integral (PRI) i l'EsIA, per a la modificació de la concessió de calcàries i margues Sierra Mediana núm. 2.352, d'Alacant, promoguda per Cemex España Operaciones, SLU.

El 22 de juny de 2018 es va rebre en el Servei d'Avaluació ambiental sol·licitud del Servei Territorial d'Energia per a l'avaluació ambiental del projecte de modificació de la concessió de calcàries i margues Sierra Mediana núm. 2.352.

El 25 de juny de 2018 es va realitzar el requeriment de la documentació al servei territorial per tal de completar l'expedient.

Amb data de 28 de febrer de 2020 i, posteriorment, l'11 d'agost de 2022, el servei territorial va requerir el certificat de compatibilitat urba-

En la fase 1, se continua con la explotación del frente oeste no acometiéndose labores de restauración.

En la fase 2 se inicia el desmonte del pequeño cerro situado en el frente este, no explotado, y se procede a la remodelación geomorfológica de los bancos superiores cotas, 274 a 197, del frente oeste procediendo al desdoblado en bancos de 7 m de altura, bermas de 5 m e inclinación de 45°, para posteriormente proceder a su revegetación y restauración hidrológico-forestal.

En la fase 3 se continuarán las labores de revegetación de los bancos desdoblados del frente oeste y a su relleno con estériles de la propia cantera hasta la cota 176 mientras en la margen opuesta del frente oeste se procederá al desdoblado y revegetación de los bancos. De igual modo, en el frente este, una vez alcanzada la cota inferior en el cerro se procederá a su relleno y revegetación. Durante la fase 4 se finalizará la explotación de todos los frentes hasta la cota final y se procederá al desdoblamiento de los bancos de la mitad norte del frente oeste, y se iniciará el relleno de la plaza de cantera hasta la cota 176 m.

En la fase 5 se avanza en los bancos localizados en el frente este desde la cota 337 hasta la cota 174. Así mismo se rellenará la plaza de cantera hasta la cota 174, conformado una superficie no regular con pequeñas lomas de desniveles suaves. Una vez creada la geomorfología se revegetará toda su superficie con las especies descrites en el Plan de restauración integral

El acceso a la zona de explotación no requiere la ejecución de nuevos viales, ni la adecuación de los existentes, siendo estos compatibles con el tráfico de camiones.

La restauración prevé que la zona recupere el uso forestal, por lo que la revegetación se llevará a cabo mediante especies forestales.

2. Tramitación administrativa

a) Antecedentes y contenido del expediente

La concesión de explotación Sierra Mediana se encuentra autorizada desde el 15 de enero de 1993, sobre una superficie de 28 cuadrículas mineras, a favor de Cemex España, SA.

Con fecha de 16 de octubre de 2013 el Servicio Territorial de Energía de Alicante informa favorablemente a la transmisión de derechos mineros a Cemex España Operaciones, SLU, requiriéndose la presentación de nuevo Proyecto de explotación, Plan de restauración y estudio de impacto ambiental (EsIA).

En febrero de 2016 se presentó ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante Proyecto de explotación, Plan de restauración integral (PRI) y EsIA, para la modificación de la concesión de Calizas y Margas Sierra Mediana núm. 2352, de Alicante, promovida por Cemex España Operaciones, SLU.

El 22 de junio de 2018 se recibió en el Servicio de Evaluación ambiental solicitud del Servicio Territorial de Energía para la evaluación ambiental del proyecto de modificación de la concesión de Calizas y Margas Sierra Mediana núm. 2352.

El 25 de junio de 2018 se realizó requerimiento de documentación al servicio territorial al objeto de completar el expediente.

Con fecha de 28 de febrero de 2020 y posteriormente el 11 de agosto de 2022 se requirió del servicio territorial el certificado de compa-

nística del projecte a l'efecte de completar l'expedient administratiu i continuar amb l'avaluació.

En data de 24 de novembre de 2022, es rep comunicació des del Servei Territorial d'Energia remetent la documentació sol·licitada.

L'expedient definitiu consta del Projecte d'exploració i annexos (v. maig 2018), l'estudi d'impacte ambiental (v. maig 2018), el Pla de restauració integral (v. maig 2018), les al·legacions a la informació pública i les informes sectorials.

b) Informació pública

El Servei Territorial d'Energia d'Alacant va sotmetre l'expedient a informació pública i a consultes durant un termini de 30 dies hàbils i el va anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 7962, de 20 de gener de 2017.

Una vegada rebudes al·legacions de Grup de Treball Guanyar Alacant, Ecologistes en Acció del País Valencià, Asociación Vecinal Nuevo Moralet, Asociación de Vecinos El Salar de Fontcalent, Asociación Trekrural, així com de particulars, en aquestes es recull:

– Que durant el procés de transmissió de la concessió minera de Cemex España, SA, en favor de Cemex España Operaciones, SLU, es va exigir en 2013 presentació de Pla de restauració que no va ser presentat en temps, per la qual cosa s'al·lega que aquest procés d'autorització és nul de ple de dret per no haver-se complert els condicionants per al canvi de titularitat de la concessió.

– Que l'activitat necessita l'obtenció prèvia de llicència ambiental en atenció a la normativa municipal vigent.

– Que l'activitat no ha sigut prèviament sotmesa al procediment d'avaluació ambiental. I que la seua pròrroga durant 30 anys suposarà la destrucció d'un dels referents paisatgístics de les partides rurals d'Alacant.

– Que l'àrea d'exploració presentada afecta a sòl forestal PATFOR i sòls naturals no alterats per l'activitat extractiva, així com a sòl protegit segons el PGMOU d'Alacant classificat com a sòl no urbanitzable/fita.

– Que la restauració projectada en el PRI incompleix les recomanacions recollides en els manuals de restauració oficials de diverses administracions pel que fa a les condicions geomètriques dels talussos i no adaptant-se a les condicions i especificitats de la regió, quant a la seua climatologia, vegetació i entorn paisatgístic.

– Que hi ha un desfasament entre la superfície d'exploració reflectida en la documentació i la superfície de revegetació prevista en el PRI, i que a més, es trasllada a les últimes fases de l'exploració el major volum d'extracció i la restauració de gran part de l'àrea afectada incomplint l'article 3.3 del Reial decret 975/2009, de 12 de juny.

– Que la cota final de la plaça de pedrera de +176 se situaria per davall de la cota natural dels terrenys circumdants, deixant un buit miner de dubtós ús posterior.

– Que no es troba en l'expedient l'estudi d'integració paisatgística segons la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge.

– L'EsIA no valora correctament l'emissió difusa de les partícules en suspensió. I la pedrera no compta amb la preceptiva autorització administrativa d'emissions a l'atmosfera que estableix la Llei 34/2007 i el Reial decret 100/2011.

c) Consultes a administracions i informes rebuts

En l'expedient s'han considerat els informes i les autoritzacions següents que formen part de l'expedient remès pel Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant:

– Informe d'al·legacions de l'Ajuntament d'Alacant de data 13 de juliol de 2017 en relació al projecte d'ampliació de l'exploració en el qual es fa constar:

«El departament de protecció mediambiental de l'Ajuntament d'Alacant, referent al projecte d'exploració, exposa que la zona qualificada de sòl no urbanitzable protegida/fito (SNU/F) no s'ha de veure afectada en cap cas durant el transcurs de l'activitat minera projectada. Segons les coordenades UTM (ETRS89) del perímetre de l'exploració recollides en el projecte, a costa de la comprovació posterior pel departament competent, no ocupa sòl qualificat de SNU/F, pel qual no s'emeta al·legació sobre aquest tema, atès que els terrenys afectats ja es troben en explotació.

tibilidad urbanística del proyecto al efecto de completar el expediente administrativo y continuar con la evaluación.

En fecha de 24 de noviembre de 2022 se recibe comunicación desde el Servicio Territorial de Energía remitiendo la documentación solicitada.

El expediente definitivo consta de Proyecto de explotación y anejos (v. mayo 2018), estudio de impacto ambiental (v. mayo 2018), Plan de restauración integral (v. mayo 2018), alegaciones a la información pública e informes sectoriales.

b) Información pública

El Servicio Territorial de Energía de Alicante sometió el expediente a información pública y consultas durante un plazo de 30 días hábiles y lo anunció en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* núm. 7962, de 20 de enero de 2017.

Recibiéndose alegaciones de Grupo de Trabajo *Guanyar Alicante, Ecologistes en Acció del País Valencià, Asociación Vecinal Nuevo Moralet, Asociación de Vecinos El Salar de Fontcalent, Asociación Trekrural*, así como de particulares. En las mismas se recoge:

– Que durante el proceso de transmisión de la concesión minera de Cemex España, SA, en favor de Cemex España Operaciones, SLU, se exigió en 2013 presentación de Plan de restauración que no fue presentado en tiempo, por lo que se alega que el presente proceso de autorización es nulo de pleno de derecho al no haberse cumplido los condicionantes para el cambio de titularidad de la concesión.

– Que la actividad requiere de la previa obtención de licencia ambiental en atención a la normativa municipal vigente.

– Que la actividad no ha sido previamente sometida al procedimiento de evaluación ambiental. Y que su prórroga durante 30 años supondrá la destrucción de uno de los referentes paisajísticos de las partidas rurales de Alicante.

– Que el área de explotación presentada afecta a suelo forestal PATFOR y suelos naturales no alterados por la actividad extractiva, así como a suelo protegido según el PGMOU de Alicante clasificado como suelo no urbanizable/hito.

– Que la restauración proyectada en el PRI incumple las recomendaciones recogidas en los manuales de restauración oficiales de diversas administraciones en lo relativo las condiciones geométricas de los taludes y no adaptándose a las condiciones y especificidades de la región, en cuanto a su climatología, vegetación y entorno paisajístico.

– Que existe un desfase entre la superficie de explotación reflejada en la documentación y la superficie de revegetación prevista en el PRI, y que además, se traslada a las últimas fases de la explotación el mayor volumen de extracción y la restauración de la mayor parte del área afectada incumpliendo el artículo 3.3 del Real decreto 975/2009, de 12 de junio.

– Que la cota final de la plaza de cantera de +176 se situaría por debajo de la cota natural de los terrenos circundantes, dejando un hueco minero de dudoso uso posterior.

– Que no se encuentra en el expediente el estudio de integración paisajística según la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.

– El EsIA no valora correctamente la emisión difusa de material particulado. No contando la cantera con la preceptiva autorización administrativa de emisiones a la atmósfera que establece la Ley 34/2007 y el Real decreto 100/2011.

c) Consultas a administraciones e informes recibidos

En el expediente se han considerado los siguientes informes y autorizaciones que forman parte del expediente remitido por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante:

– Informe de alegaciones del Ayuntamiento de Alicante de fecha 13 de julio de 2017 en relación al proyecto de ampliación de la explotación en el que se hace constar:

«El departamento de protección medioambiental del Ayuntamiento de Alicante al respecto del proyecto de explotación expone que la zona calificada como suelo no urbanizable protegido/hito (SNU/H) no se debe ver afectada en ningún caso durante el transcurso de la actividad minera proyectada. Según las coordenadas UTM (ETRS89) del perímetro de la explotación contempladas en el proyecto, a expensas de su posterior comprobación por el Departamento competente, no ocupa suelo calificado como SNU/H por lo que no se emite alegación al respecto, toda vez que los terrenos afectados ya se encuentran en explotación.

Respecte de l'EsIA i del PRI, l'ajuntament emet un informe favorable a aquests quant al contingut i les conclusions, a l'espera del resultat de l'avaluació a realitzar per l'òrgan ambiental de la Generalitat.

D'altra banda, l'oficina del Pla general al·lega que el perímetre de l'explotació presentat sí que ocupa sòl qualificat de SNU/F, per la qual cosa s'hauria de presentar un projecte específic en el qual es detallen els treballs necessaris per a la recuperació de la zona de fita alterada, contemplant la desaparició del camí perimetral i restituint els terrenys a l'estat original.

Respecte al patrimoni cultural i entorn paisatgístic, es recorda que s'ha publicat el catàleg de proteccions d'Alacant que inclou l'estudi paisatgístic del terme municipal, en el qual s'inclou a la zona com a àrea de vigilància paleontològica amb referència C1158 inclosa en la Secció de Patrimoni Cultural, a sol·licitud de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria, i a la serra Mitjana amb referència N12 com a element catalogat en la Secció de Patrimoni Natural.

Respecte al PRI, l'oficina del pla conclou en l'informe d'al·legacions que en lloc del sistema d'explotació per sectors plantejat, s'hauria d'establir un sistema d'explotació per terrasses en tot el front d'explotació, perquè es pot procedir a la restauració i revegetació de les terrasses esgotades coordinadament amb l'explotació de les terrasses inferiors i accelerar el procés de restauració. Al seu torn, s'indica que l'aportació de sòl fèrtil proposada en el projecte és insuficient atesa la falta d'aptitud del sòl de la zona per a l'arrelament de la vegetació. S'indica, al seu torn, que la documentació presentada manca d'estudi d'integració paisatgística i que necessita aquest ajustament a les prescripcions de l'estudi de paisatge del TM.»

– Informe de la Direcció General de Patrimoni de data 29 de gener de 2015 incorporat en l'EsIA, en el qual s'informa favorablement el projecte en els termes següents:

«Respecte del patrimoni de naturalesa arquitectònic, arqueològic i paleontològic: No existeix afecció. Respecte del patrimoni de naturalesa etnològica, la memòria de prospecció arqueològica i etnològica presentada identifica una sèrie de casetes que s'inclouran en l'inventari etnològic i, en cas d'afecció, es realitzarà l'alçament planimètric i la documentació, així com un mur d'aterrossament del qual es proposa l'alçament planimètric i la documentació atesa la possible destrucció futura.»

– Informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de data 25 de juny de 2015 incorporat en l'EsIA, en el qual s'informa favorablement el projecte.

– Certificat de compatibilitat urbanística emès per l'Ajuntament d'Alacant l'11 d'octubre de 2022 respecte de la sol·licitud per a l'activitat d'explotació-restauració de la pedrera de calcàries i margues en serra Mitjana sol·licitat per Cemex España Operaciones, SLU. En el qual s'exposa la compatibilitat urbanística en els termes següents:

«Sempre que mantinga l'activitat dins del perímetre autoritzat en la llicència d'obertura atorgada a la mercantil Cemex España, SA, el 24 de febrer de 2004 desenvolupant-se aquesta íntegrament en sòl no urbanitzable comú on es permet l'explotació de pedreres, extraccions d'àrids i de terres o recursos geològics, miners o hidrològics i generació d'energia renovable segons l'article 47 de les normes urbanístiques vigents. En cas que la renovació dels drets miners per la qual se sol·licita el certificat de compatibilitat urbanística supose modificació, alteració o ampliació de l'activitat amparada per la llicència atorgada, implicarà la necessitat d'obtindre novament l'instrument d'intervenció ambiental que corresponga.»

– Informe del Servei d'Ordenació i Gestió Forestal de data 14 de desembre de 2018 informant desfavorablement la versió de desembre de 2017 del PRI.

– Informe del Servei d'Ordenació i Gestió Forestal de data 14 de gener de 2020 informant favorablement la versió de febrer de 2019 del PRI, ja que es garanteix en aquest una possible gestió forestal ulterior de la superfície afectada.

3. Anàlisi tècnica de l'expedient. Consideracions ambientals
a) Ubicació

Respecto del EsIA y del PRI el Ayuntamiento emite informe favorable a los mismos en cuanto a su contenido y conclusiones a la espera del resultado de la evaluación a realizar por el órgano ambiental de la Generalitat.

Por otra parte, la oficina del Plan general, alega que el perímetre de la explotació presentado si ocupa suelo calificado como SNU/H, por lo que se debería presentar un proyecto específico en el que se detallan los trabajos necesarios para la recuperación de la zona de hito alterada, contemplando la desaparición del camino perimetral y restituyendo los terrenos a su estado original.

Respecto del patrimonio cultural y entorno paisajístico, se recuerda que se ha publicado el catálogo de protecciones de Alicante que incluye el estudio paisajístico del término municipal, en el que se incluye a la zona como área de vigilancia paleontológica con referencia C1158 incluida en la Sección de Patrimonio Cultural, a solicitud de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Conselleria, y a la Sierra Mediana con referencia N12 como elemento catalogado en la Sección de Patrimonio Natural.

Respecto del PRI la oficina del plan concluye en su informe de alegaciones que en lugar del sistema de explotación por sectores planteado, se debería establecer un sistema de explotación por terrazas en todo el frente de explotación, pudiéndose proceder a la restauración y revegetación de las terrazas agotadas coordinadamente con la explotación de las terrazas inferiores, acelerando el proceso de restauración. A su vez se indica que, la aportación de suelo fértil propuesta en el proyecto es insuficiente dada la falta de aptitud del suelo de la zona para el arraigo de la vegetación. Se indica a su vez que la documentación presentada carece de estudio de integración paisajística, requiriéndose este ajustado a las prescripciones del estudio de paisaje del TM.»

– Informe de la Direcció General de Patrimoni de fecha 29 de enero de 2015 incorporado en el EsIA, en el que se informa favorablemente al proyecto en los siguientes términos:

«Respecto del patrimonio de naturaleza arquitectónico, arqueológico y paleontológico: No existe afección. Respecto del patrimonio de naturaleza etnológica la memoria de prospección arqueológica y etnológica presentada identifica una serie de casetas que se incluirán en el inventario etnológico y en caso de afección se realizará levantamiento planimétrico y documentación, así como un muro de aterramiento del que se propone el levantamiento planimétrico y documentación dada su posible destrucción futura.»

– Informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar de fecha 25 de junio de 2015 incorporado en el EsIA, en el que se informa favorablemente al proyecto.

– Certificado de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Alicante el 11 de octubre de 2022 respecto de la solicitud para la actividad de explotación-restauración de Cantera de Calizas y Margas en Sierra Mediana solicitado por Cemex España Operaciones, SLU. En el que se expone la compatibilidad urbanística en los siguientes términos:

«Siempre y cuando mantenga la actividad dentro del perímetre autorizado en la licencia de apertura otorgada a la mercantil Cemex España, SA, el 24 de febrero de 2004 desarrollándose esta íntegramente en suelo no urbanizable común donde se permite la explotación de canteras, extracciones de áridos y de tierras o recursos geológicos, mineros o hidrológicos y generación de energía renovable según el artículo 47 de las normas urbanísticas en vigor. En caso de que la renovación de los derechos mineros por la que se solicita certificado de compatibilidad urbanística suponga modificación, alteración o ampliación de la actividad amparada por la licencia otorgada, implicará la necesidad de obtener nuevamente el instrumento de intervención ambiental que corresponda.»

– Informe del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de fecha 14 de diciembre de 2018 informando desfavorablemente a la versión de diciembre de 2017 del PRI.

– Informe del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de fecha 14 de enero de 2020 informando favorablemente a la versión de febrero de 2019 del PRI ya que se garantiza en el mismo una posible gestión forestal ulterior de la superficie afectada.

3. Análisis técnico del expediente. consideraciones ambientales
a) Ubicación



Des del punt de vista de l'afecció mediambiental, l'ampliació s'ajusta als criteris exposats en el Decret 82/2005, del Consell, sobre la ubicació d'explotacions mineres, en què s'indica la preferència per l'ampliació de les existents.

La pedrera no se situa sobre espais naturals protegits inclosos en la Xarxa Natura 2000, parcs naturals, paratges naturals, paisatges protegits, monuments naturals, microreserves de flora, zones humides, coves protegides, muntanyes d'utilitat pública.

L'àmbit es troba totalment antropitzat, la pedrera es desenvolupa en tot el vessant est de la serra Mitjana i no existeixen elements naturals d'interès que puguen estar afectats per l'ampliació. En l'entorn de l'explotació es localitzen també una sèrie d'activitats com són la pedrera de Fontcalent, l'abocador municipal de residus no perillosos, així com diverses indústries de formigons i d'asfalts, que el doten d'un valor paisatgístic i mediambiental baix.

Tal com indica l'informe de la CHX, el perímetre proposat no afecta la zona de policia de cap llit principal i no es troba afectat per zones de flux preferent. La pedrera no se situa en zones afectades per risc d'inundació segons la cartografia del PATRICOVA i SNCZI.

El perímetre d'ampliació de l'explotació proposat ocupa una xicoteta franja de terreny forestal no estratègic segons el Pla d'acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana, PATFOR.

Segons l'informe de compatibilitat urbanística de l'Ajuntament d'Alacant, els terrenys sobre els quals s'ha anat desenvolupant l'explotació són compatibles amb l'ordenació actual, qualsevol ampliació necessitarà l'obtenció de l'instrument d'intervenció ambiental que procedisca.

b) Impactes i mesures correctores relacionades amb l'activitat a desenvolupar

Vist l'estudi d'impacte ambiental (EsIA), el pla de restauració integral (PRI) i la resta de documentació aportada, i segons la tipologia dels treballs a executar, s'identifiquen, es caracteritzen i es valoren les afeccions potencials inherents a les explotacions d'àrids de manera adequada, i es contemplen les mesures preventives i correctores encaminades a minimitzar els impactes derivats. S'identifiquen els impactes ambientals potencials següents:

b).1 Contaminació atmosfèrica per emissió de pols en les tasques de rebuig i desbrossament de les zones verges, extracció de material mitjançant voladures i arrancada mecànica, apilament i transport de materials, així com l'emissió de gasos a l'atmosfera pels motors de combustió interna i el funcionament de la maquinària.

L'activitat queda subjecta al règim previst en la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera i al Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seua aplicació.

En l'àmbit d'afecció, es localitzen multitud de focus emissors (cimentera, pedrera Foncalent, abocador de residus municipal, polígons industrials i vies de comunicació d'alta capacitat) que provoquen que la qualitat ambiental estiga minvada.

Segons recull l'EsIA en relació a dades obtingudes de la Xarxa valenciana de vigilància i control més pròxima a la zona d'estudi (estació d'Alacant-Rabasa), els nivells de concentració de contaminants en l'àmbit de la pedrera es troben dins dels límits establits per la normativa vigent.

Com a mesures correctores, es preveuen regs periòdics, cobriment de les caixes dels camions, control del trànsit, ús de captadors de pols en les barrinades, realització de mesuraments de pols quadrimestrals, sol·licitud de l'autorització administrativa d'emissions a l'atmosfera, així com mesuraments dels nivells d'immissió en les zones confrontants a l'explotació i en les àrees que designe l'autoritat competent i conforme als requeriments que s'establisquen en l'autorització administrativa d'emissions a l'atmosfera.

La restauració ambiental prevista en la fase d'abandonament de l'explotació dotarà a l'àrea d'un embornal de carboni, actualment no present per trobar-se alterada la coberta vegetal.

b).2 Contaminació atmosfèrica per sorolls, vibracions ocasionades pels motors de combustió interna, el funcionament de la maquinària, les voladures, la presència humana, etc.

Desde el punto de vista de la afección medioambiental la ampliación se ajusta a los criterios expuestos en el Decreto 82/2005, del Consell, sobre la ubicación de explotaciones mineras, donde se indica la preferencia por la ampliación de las existentes.

La cantera no se ubica sobre espacios naturales protegidos incluidos en la Red Natura 2000, parques naturales, parajes naturales, paisajes protegidos, monumentos naturales, microrreservas de flora, zonas húmedas, cuevas protegidas, montes de utilidad pública.

El ámbito se encuentra totalmente antropizado, la cantera se desarrolla en toda la ladera este de la Sierra Mediana no existiendo elementos naturales de interés que puedan verse afectados por la ampliación. En el entorno de la explotación se localizan también una serie de actividades como son la cantera de Fontcalent, el vertedero municipal de residuos no peligrosos, así como diversas industrias de hormigones y asfaltos, que dotan al mismo de un bajo valor paisajístico y medioambiental.

Tal y como indica el informe de la CHJ, el perímetro propuesto no afecta a la zona de policía de ningún cauce principal y no se encuentra afectado por zonas de flujo preferente. La cantera no se sitúa en zonas afectadas por riesgo de inundación según la cartografía del Patricova y SNCZI.

El perímetre de ampliación de la explotación propuesto ocupa una pequeña franja de terreno forestal no estratégico según el Plan de acción territorial forestal de la Comunitat Valenciana, PATFOR.

Según el informe de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Alicante, los terrenos sobre los que se ha venido desarrollando la explotación son compatibles con la ordenación actual, cualquier ampliación requerirá la obtención del instrumento de intervención ambiental que proceda.

b) Impactos y medidas correctoras relacionadas con la actividad a desarrollar

Visto el estudio de impacto ambiental (EsIA), el plan de restauración integral (PRI) y el resto de documentación aportada, y según la tipología de los trabajos a ejecutar, se identifican, caracterizan y valoran las afecciones potenciales inherentes a las explotaciones de áridos de manera adecuada, y se contemplan las medidas preventivas y correctoras encaminadas a minimizar los impactos derivados. Se identifican los siguientes impactos ambientales potenciales:

b).1 Contaminación atmosférica por emisión de polvo en las tareas de despeje y desbroce de las zonas vírgenes, extracción de material mediante voladuras y arranque mecánico, acopio y transporte de materiales, así como la emisión de gases a la atmósfera por los motores de combustión interna y el funcionamiento de la maquinaria.

La actividad queda sujeta al régimen previsto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera y al Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

En el ámbito de afección, se localizan multitud de focos emisores (cementería, cantera Foncalent, vertedero de residuos municipal, polígonos industriales y vías de comunicación de alta capacidad) que provocan que la calidad ambiental se vea mermada.

Según recoge el EsIA en relación a datos obtenidos de la Red valenciana de vigilancia y control más cercana a la zona de estudio (estación de Alicante-Rabasa), los niveles de concentración de contaminantes en el ámbito de la cantera se encuentran dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

Como medidas correctoras se prevén riegos periódicos, cubrición de las cajas de los camiones, control del tráfico, empleo de captadores de polvo en los barrenos, realización de mediciones de polvo cuatrimestrales, solicitud de la autorización administrativa de emisiones a la atmósfera, así como mediciones de los niveles de inmisión en las zonas colindantes a la explotación y en las áreas que designe la autoridad competente y conforme a los requerimientos que se establezcan en la autorización administrativa de emisiones a la atmósfera.

La restauración ambiental prevista en la fase de abandono de la explotación dotará al área de un sumidero de carbono, actualmente no presente, por encontrarse alterada la cubierta vegetal.

b).2 Contaminación atmosférica por ruidos, vibraciones ocasionadas por los motores de combustión interna, el funcionamiento de la maquinaria, las voladuras, la presencia humana, etc.



Les conclusions derivades de l'estudi acústic que acompanya el projecte estableixen que els nivells d'immissió sonora en l'ambient exterior, tenint en compte els límits establits per la legislació i considerant els usos dominants en el perímetre de les instal·lacions, compleix el que estableix la legislació vigent.

Com a mesures correctores es minimitzaran les càrregues d'explosiu, s'adequaran les seqüències d'explosió per a reduir l'impacte acústic. Es realitzarà el manteniment preventiu de la maquinària, ús de silenciosos, organització dels treballs per a evitar el solapament de les activitats més sonores. Autocontrol de les emissions acústiques i vibracions realitzat per ECMCA en la periodicitat establida en el Pla de vigilància ambiental.

b).3 Alteració del drenatge superficial i erosionabilitat.

La pedrera se situa en una regió semiàrida amb períodes de sequera de més de quatre mesos, amb dèficit de precipitacions i característiques d'aquestes de tipus torrencial, coincident amb un clima de tipus mediterrani.

Els desmuntats produïts en l'àrea de nova explotació produiran l'alteració permanent dels drenatges superficials. Es tracta d'un impacte permanent que amb la xarxa de drenatge projectada se considera que tindrà un impacte compatible sobre el sistema hídric.

En aquest sentit, en el projecte i pla de restauració integral, a fi d'obtindre un millor control del nou escolament generat, s'estableixen mesures encaminades a reduir el poder erosiu de l'aigua d'escolament. Construcció de rases de drenatge en bermes, baixants en talussos i cunetes de guarda perimetrals per a recollir les aigües d'escolament i canalitzar-les cap a la plaça de pedrera per a la seua infiltració natural, no dirigint-se en cap moment a llits d'aigua naturals, ni afectant tercers. Les bermes de treball presentaran una pendent cap a l'interior per afavorir la retenció i la infiltració.

Segons el visor cartogràfic de la GVA, el terreny presenta risc d'erosió actual i potencial no quantificable, amb xicotetes fraccions amb riscos baixos o molt baixos. D'igual manera, no presenta risc per lliscament o despreniment. La xarxa de drenatge prevista permetrà recollir l'increment de sòlids en suspensió en les aigües d'escolament i reconduir-los a la plaça de pedrera.

b).4 Impacte sobre les aigües superficials i subterrànies i la seua possible contaminació.

Segons indica l'EsIA, part de la superfície delimitada per a la pedrera es troba sobre un aquífer d'interés local denominat aquífer Mitjana, pertanyent a la massa d'aigua subterrània 080-211 Baix Vinalopó, existint en aquesta zona, a més, vulnerabilitat de les aigües subterrànies mitjana-alta.

L'activitat d'explotació-restauració que es planteja no és generadora de lixiviat, per la qual cosa no es produirà cap afecció sobre les aigües subterrànies. L'aigua sanitària procedent de la zona d'instal·lacions es recull en un dipòsit estanc i es tracta per gestor autoritzat.

No es produiran aigües industrials en l'explotació. Les aigües residuals generades són gestionades per empreses autoritzades, previ magatzematge en dipòsit estanc.

El consum d'aigua no serà necessari en els processos productius de l'explotació. Per a usos auxiliars, regs de pistes i plataformes i posterior revegetació, s'empraran les aigües retingudes en la bassa existent.

b).5 Afecció sòls. Residus perillosos.

El volum de terra vegetal extreta serà retirada i apilada per a la posterior reutilització en les labors de revegetació. En l'EsIA es contemplen mesures generals per a la protecció i el tractament dels sòls productius, com el jalonament de la zona d'afecció amb la finalitat d'evitar la destrucció innecessària de sòl. S'inclouen, d'igual manera, mesures per al tractament i el manteniment dels apilaments de terra vegetal per a la reutilització posterior.

Segons el que disposen les lleis vigents en matèria de residus, els residus perillosos es contendran en envasos estancs adequats a les seues característiques químiques, emmagatzemant-se en recintes tancats dotats de solera impermeabilitzada i sistema de recollida de vessaments fins al lliurament al gestor autoritzat.

Es procedirà a la neteja dels vials d'accés per a retirar els abocaments involuntaris. En cas de vessaments o fugides, es retirarà la capa de sòl contaminat, es gestionarà com un residu perillós i es disposarà material net en el seu lloc.

b).6 Generació de residus sòlids no perillosos.

Las conclusiones derivadas del estudio acústico que acompaña al proyecto establecen que los niveles de inmisión sonora en el ambiente exterior, teniendo en cuenta los límites establecidos por la legislación y considerando los usos dominantes en el perímetro de las instalaciones, cumple lo establecido en la legislación vigente.

Como medidas correctoras se minimizarán las cargas de explosivo, se adecuarán las secuencias de explosión para reducir el impacto acústico. Se realizará el mantenimiento preventivo de la maquinaria, empleo de silenciosos, organización de los trabajos para evitar el solape de las actividades más sonoras. Autocontrol de las emisiones acústicas y vibraciones realizado por ECMCA en la periodicidad establecida en el Plan de vigilancia ambiental.

b).3 Alteración del drenaje superficial y erosionabilidad.

La cantera se ubica en una región semiárida con periodos de sequía de más de 4 meses, con déficit de precipitaciones y características de estas de tipo torrencial, coincidente con un clima de tipo mediterráneo.

Los desmontes producidos en el área de nueva explotación producirán la alteración permanente de los drenajes superficiales. Se trata de un impacto permanente que con la red de drenaje proyectada se considera tendrá un impacto compatible sobre el sistema hídrico.

En este sentido, en el proyecto y plan de restauración integral, con el objeto de obtener un mejor control de la nueva escorrentía generada, se establecen medidas encaminadas a reducir el poder erosivo del agua de escorrentía. Construcción de zanjas de drenaje en bermas, bajantes en taludes y cunetes de guarda perimetrales para recoger las aguas de escorrentía y encauzarlas hacia la plaza de cantera para su infiltración natural, no dirigiéndose en ningún momento a cauces de agua naturales, ni afectando a terceros. Las bermas de trabajo presentarán pendiente hacia el interior favoreciendo la retención e infiltración.

Según el visor cartográfico de la GVA el terreno presenta riesgo de erosión actual y potencial no cuantificable, con pequeñas fracciones con riesgos bajos o muy bajos. De igual modo, no presenta riesgo por deslizamiento o desprendimiento. La red de drenaje prevista permitirá recoger el incremento de sólidos en suspensión en las aguas de escorrentía y reconducirlos a la plaza de cantera.

b).4 Impacto sobre las aguas superficiales y subterráneas y su posible contaminación.

Según se indica en el EsIA parte de la superficie delimitada para la cantera se encuentra sobre un acuífero de interés local denominado acuífero Mediana, perteneciente a la masa de agua subterránea 080-211 Baix Vinalopó, existiendo en esta zona además vulnerabilidad de las aguas subterráneas media-alta.

La actividad de explotación-restauración que se plantea no es generadora de lixiviatos, por lo que no se producirá afección alguna sobre las aguas subterráneas. El agua sanitaria procedente de la zona de instalaciones se recoge en depósito estanco y se trata por gestor autorizado.

No se producirán aguas industriales en la explotación. Las aguas residuales generadas son gestionadas por empresas autorizadas, previo almacenaje en depósito estanco.

El consumo de agua no será necesario en los procesos productivos de la explotación. Para usos auxiliares, riegos de pistas y plataformas y posterior revegetación, se emplearán las aguas retenidas en la balsa existente.

b).5 Afección suelos. Residuos peligrosos.

El volumen de tierra vegetal extraída será retirada y acopiada para su posterior reutilización en las labores de revegetación. Se contemplan en el EsIA medidas generales para la protección y tratamiento de los suelos productivos, como el jalonamiento de la zona de afección con el fin de evitar destrucción innecesaria de suelo. Se incluyen, de igual modo, medidas para el tratamiento y mantenimiento de los acopios de tierra vegetal para su posterior reutilización.

Según lo dispuesto en las leyes vigentes en materia de residuos, los residuos peligrosos se contendrán en envases estancos adecuados a sus características químicas, almacenándose en recintos cerrados dotados de solera impermeabilizada y sistema de recogida de derrames hasta su entrega a gestor autorizado.

Se procederá a la limpieza de los viales de acceso para retirar los vertidos involuntarios. En caso de derrames o fugas se retirará la capa de suelo contaminado gestionándose como un residuo peligroso y se dispondrá material limpio en su lugar.

b).6 Generación de residuos sólidos no peligrosos.



S'estima en projecte que la part d'estèrils, en aquest cas dolomies, suposaran entorn del 33 % del volum de material extret, 6.450.046,68 m³, material inert que s'emprarà en el rebliment parcial del buit mitjançant la mineria de transferència, en la restauració edàfica, o per a la venda directa. No es preveu l'apilament per períodes superiors a l'any recollint-se en el pla de gestió de residus prescripcions per al tractament dels apilaments temporals sense requerir-se instal·lacions de residus. Únicament es preveu apilar en períodes superiors a l'any el sòl vegetal retirat, triant-se zones allunyades del pas de maquinària i protegit del vent. Periòdicament, serà sotmés a labors de manteniment amb la finalitat de conservar les propietats fisicoquímiques que el facen susceptible de ser usat com a material de cobertura vegetal.

En les restes de desbrossament i poda de grandària reduïda, s'usaran com a molt un protector de sòls i de sembres. Per a això, es trituraran i es mesclaran amb la terra vegetal extreta, per al posterior ús durant la restauració. L'apilament i l'emmagatzematge temporal d'aquests residus vegetals es farà prenent les mesures necessàries per a minimitzar el risc d'incendi, havent de separar-se almenys 13 metres de zones amb continuïtat vegetal.

b).7 Afecció flora i fauna. Risc d'incendi.

La zona d'ampliació afecta 23.877,63 m² de terreny catalogat com a forestal segons el PATFOR, en el qual principalment es desenvolupa matoll o herbassar xeroteromòfil mediterrani.

Segons l'Atlas inventari nacional d'hàbitat i tàxons, la pedrera confina amb l'Hàbitat núm. 6220 zones subestèpiques de gramínies i anuals del *Thero-Brachypodietea*, el qual té una alta representativitat i presència a la Comunitat Valenciana, en aquest cas es localitza en l'àrea qualificada en el PGOU com a sòl no urbanitzable fita (SNU/F), que ocupa el vessant oposat a l'explotació de la Sierra Mediana.

La vegetació i la fauna que hi ha en les zones pròximes a la pedrera, catalogada en l'EsIA, es veurà afectada, més enllà de la vegetació a retirar en la zona d'ampliació de l'explotació, per la deposició directa de pols, per la contaminació del mitjà i per l'increment del risc d'incendi, així com la possible eliminació de recursos tròfics i de refugi. Les mesures adoptades per a reduir les emissions de pols, contaminació i soroll són les ja esmentades. Es jalonarà la zona d'afecció amb la finalitat d'evitar danys fora de la superfície projectada.

Com a mesures correctores, s'estableixen en l'EsIA, la realització d'un cens de les espècies faunístiques existents i un control de la nidificació en l'àrea a afectar per l'ampliació.

Davant del risc d'incendi, s'haurà de contemplar la redacció d'un pla de prevenció d'incendis forestals. Aquest pla inclourà entre altres mesures les següents: extintors de pols, extintors d'aigua, reserves d'aigua, formació del personal, etc., i executarà les disposicions del Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els voltants.

b).8 Patrimoni cultural.

L'estudi paisatgístic del terme municipal d'Alacant inclou la zona com a àrea de vigilància paleontològica amb referència C1158 inclosa en la secció de patrimoni cultural.

La memòria de prospecció arqueològica superficial per a l'estudi d'impacte ambiental de la pedrera de calcàries i margues Sierra Mediana, TM d'Alacant no identifica dins dels límits de la pedrera Sierra Mediana cap element patrimonial. Si bé, s'han inventariat una sèrie d'elements patrimonials al voltant de l'explotació, però no se'n preveu cap afecció per l'activitat extractiva.

Tal com es recull en l'EsIA, si durant el procés d'explotació es produïra alguna troballa casual, es procedirà tal com indica la Llei 4/1998 de patrimoni cultural valencià: es paralaran immediatament les obres.

A escala d'elements territorials afectats, no hi ha vies pecuàries limítrofes amb l'àmbit i no hi ha afecció a carreteres.

b).9 Paisatge.

El paisatge de la zona circumdant es troba altament antropitzat i degradat per la presència d'altres explotacions mineres, parcs industrials, abocadors municipals i una extensa xarxa d'infraestructures de comunicació que provoquen que la qualitat ambiental i paisatgística de la zona estiga minvada.

Se estima en proyecto que la parte de estériles, en este caso dolomías, supondrán en torno al 33 % del volumen de material extraído, 6.450.046,68 m³, material inerte que se empleará en el relleno parcial del hueco mediante minería de transferencia, en la restauración edáfica, o para su venta directa. No se prevé su acopio por periodos superiores al año recogiendo en el plan de gestión de residuos prescripciones para el tratamiento de los acopios temporales sin requerirse instalaciones de residuos. Únicamente se prevé acopiar en periodos superiores al año el suelo vegetal retirado, eligiéndose zonas alejadas del paso de maquinaria y protegido del viento. Periódicamente, será sometido a labores de mantenimiento con el fin de conservar las propiedades físico-químicas que lo hagan susceptible de ser empleado como material de cobertura vegetal.

Los restos de desbroce y poda de tamaño reducido, se usarán como mulch protector de suelos y siembras. Para ello, se triturarán y mezclarán con la tierra vegetal extraída, para su posterior uso durante la restauración. El acopio y almacenamiento temporal de estos residuos vegetales se hará tomando las medidas necesarias para minimizar el riesgo de incendio, debiendo separarse al menos 13 metros de zonas con continuidad vegetal.

b).7 Afección flora y fauna. Riesgo de incendio.

La zona de ampliación afecta a 23.877,63 m² de terreno catalogado como forestal según el PATFOR, en el que principalmente se desarrolla matorral o herbazal xero-termófilo mediterráneo.

Según el Atlas inventario nacional de hábitat y taxones la cantera colinda con el hábitat núm. 6220 zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea* el cual presenta una alta representatividad y presencia en la Comunidad Valenciana, en este caso se localiza en el área calificada en el PGOU como suelo no urbanizable hito (SNU/H), que ocupa la ladera opuesta a la explotación de la Sierra Mediana.

La vegetación y fauna existente en las zonas próximas a la cantera, catalogada en el EsIA, se verá afectada, más allá de la vegetación a retirar en la zona de ampliación de la explotación, por la deposición directa de polvo, por la contaminación del medio y por el incremento del riesgo de incendio, así como la posible eliminación de recursos tròfics y de refugio. Las medidas adoptadas para reducir las emisiones de polvo, contaminación y ruido son las ya mencionadas. Se jalonará la zona de afección con el fin de evitar daños fuera de la superficie proyectada.

Como medidas correctoras se establecen en el EsIA, la realización de un censo de las especies faunísticas existentes y un control de la nidificación en el área a afectar por la ampliación.

Frente al riesgo de incendio se deberá contemplar la redacción de un Plan de prevención de incendios forestales. Este plan incluirá entre otras medidas las siguientes: extintores de polvo, extintores de agua, reservas de agua, formación del personal, etc, y dará cumplimiento a las disposiciones del Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.

b).8 Patrimonio cultural.

El estudio paisajístico del término municipal de Alicante incluye a la zona como área de vigilancia paleontológica con referencia C1158 incluida en la sección de patrimonio cultural.

La memoria de prospección arqueológica superficial para el estudio de impacto ambiental de la cantera de calizas y margas Sierra Mediana, TM de Alicante, no identifica dentro de los límites de la cantera Sierra Mediana elemento patrimonial alguno. Si bien, se ha inventariado una serie de elementos patrimoniales en el entorno de la explotación, no previniéndose afección alguna de los mismos por la actividad extractiva.

Tal y como se recoge en el EsIA, si durante el proceso de explotación, se produjera algún hallazgo casual, se procederá tal y como se indica en la Ley 4/1998 de patrimonio cultural valenciano; paralyzando inmediatamente las obras.

A nivel de elementos territoriales afectados, no existen vías pecuarias limítrofes con el ámbito, y no existe afección a carreteras.

b).9 Paisaje.

El paisaje de la zona circundante se encuentra altamente antropizado y degradado por la presencia de otras explotaciones mineras, parques industriales, vertederos municipales y una extensa red de infraestructuras de comunicación que provocan que la calidad ambiental y paisajística de la zona se vea mermada.



El programa de labors proposat contempla la restauració de manera simultània a l'explotació, per la qual cosa es redueix el temps transcorregut des que s'explota fins que es restaura i, per tant, la possibilitat de tornar a revegetar els terrenys i de reconstruir els hàbitats, no obstant això, la major part de la superfície es recuperarà en la fase V, en els últims 5 anys del període d'explotació previst, prolongant-se la situació actual de degradació paisatgística i de qualitat ambiental.

b).10 Població.

Durant la fase de funcionament de l'explotació, s'espera un impacte positiu en el desenvolupament econòmic de la zona, atès que es generarà ocupació directa en el sector de la mineria i, d'altra banda, de manera indirecta en el sector de la construcció, abastant aquest últim un àmbit territorial més gran.

Es garantirà el compliment de la legislació vigent sobre la prevenció de riscos laborals i el Reglament general de les normes bàsiques de seguretat minera.

c) Pla de restauració integral

El Servei d'Ordenació i Gestió Forestal en data 14 de gener de 2020 va informar favorablement la versió de febrer de 2019 del PRI, ja que es garanteix una possible gestió forestal ulterior de la superfície afectada, considerant que la restauració és adequada i compatible amb el resultat final previst.

Dins del perímetre d'explotació es troba una zona on ja s'han dut a terme labors de restauració no incloses en el projecte en avaluació.

El pressupost calculat per al PRI ascendeix a un PEM d'1.872.030,80 €, amb les fases indicades i pressupostos desglossats per a cadascuna d'aquestes, el 70 % de la inversió es preveu en la fase V. La inversió per hectàrea és de 29.250,48 €.

1. Restauració morfològica. Es preveu una inclinació final en la restauració amb talussos individuals inferiors a 45° i talús general de 31°, amb bermes d'altura de 7 m i amplàries de fins a 5 m, amb una plaça de pedrera central amb formacions a manera de xicotetes llomes, per tal que s'afavorisca la integració morfològica amb la topografia existent.

2. Restauració hidrològica. Es projecten bermes amb contrapendent cap a l'interior; drenatge perimetral a l'explotació i a peu de talús amb canals de secció trapezoidal recoberts o emmacat de grava; baixants de talús amb llits de frenada. La plaça de pedrera es projecta a cota inferior al terreny circumdant, constituint-se en una zona de tolls que afavorirà la infiltració natural.

3. La regeneració del perfil edàfic requereix d'un volum d'aportació total de 360.196,83 m³. Per a això es reutilitzarà la terra vegetal extreta, la qual s'estima en 4.901,31 m³ i la resta es conformarà amb els estèrils de pedrera no emprats en la restauració geomorfològica, formant-se tecnosòls mitjançant l'aportació de matèria orgànica i adobs estimant-se un volum necessari d'aquests de 355.295,52 m³. Les terres s'estendran en capes de 50 cm en bermes, plataformes i en talussos de menys de 45° d'inclinació.

4. Revegetació: el mètode emprat és la sembra i la plantació. Es combina la plantació en bermes i places de pedrera amb la plantació i sembra de llenyoses i herbàcies en talussos. En les bermes, la plantació es realitzarà a portell amb un marc de plantació de 3 x 3 m. En els talussos ≤ 45° de pendent: la plantació es realitzarà mitjançant banquetes de 40 x 40 cm, amb creació de microconques parcials i amb un marc de plantació de 2 x 3 m.

5. La plantació es realitzarà preferiblement a la tardor i es programaran regs durant els dos anys posteriors. La revegetació es realitzarà amb espècies autòctones i adaptades a la climatologia predominant en la zona i amb les característiques que recull el PRI, evitant i controlant la presència d'espècies invasores o tàxons no adaptats a la zona.

No es proposen en el PRI mesures que tendeixen a facilitar l'establiment d'espècies faunístiques, com poden ser vivaris per a conills, caixes niu per a ocells o zones de rocam per a espècies rupícoles.

d) Pla de vigilància ambiental

El Pla de vigilància ambiental de l'EsIA estableix les pautes establides a seguir, efectuant els controls, els mesuraments i l'anàlisi dels paràmetres que permetran conèixer l'impacte que està suportant l'àmbit de l'actuació i el seu entorn, amb la periodicitat corresponent. Totes les actuacions i/o mesuraments que es realitzen en l'aplicació del Pla de vigilància tindran constància escrita en forma d'actes, lectures o butlletes d'estat, de manera que permeta comprovar la correcta execució i el

El programa de labores propuesto contempla la restauración de forma simultánea a la explotación, por lo que se reduce el tiempo transcurrido desde que se explota hasta que se restaura y, por tanto, la posibilidad de volver a revegetar los terrenos y reconstruir los hábitats, no obstante, la mayor parte de la superficie se recuperará en la fase V, en los últimos 5 años del periodo de explotación previsto, prolongándose la situación actual de degradación paisajística y de calidad ambiental.

b).10 Población.

Durante la fase de funcionamiento de la explotación, se espera un impacto positivo en el desarrollo económico de la zona, dado que se generará empleo directo en el sector de la minería y, por otro lado, de forma indirecta en el sector de la construcción, abarcando este último, un mayor ámbito territorial.

Se garantizará el cumplimiento legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales y Reglamento general de normas básicas de seguridad minera.

c) Plan de restauración integral

El Servicio de Ordenación y Gestión Forestal en fecha 14 de enero de 2020 informó favorablemente a la versión de febrero de 2019 del PRI ya que se garantiza una posible gestión forestal ulterior de la superficie afectada, considerando que la restauración es adecuada y compatible con el resultado final previsto.

Dentro del perímetro de explotación se encuentra una zona donde ya se han llevado a cabo labores de restauración no incluidas en el proyecto en evaluación.

El presupuesto calculado para el PRI asciende a un PEM de 1.872.030,80 €, con las fases indicadas y presupuestos desglosados para cada una de estas, el 70 % de la inversión se prevé en la fase V. La inversión por hectárea es de 29.250,48 €.

1. Restauración morfológica. Se prevé una inclinación final en la restauración con taludes individuales inferiores a 45° y talud general de 31°, con bermas de altura 7 m y anchuras de hasta 5 m, con una plaza de cantera central con formaciones a modo de pequeñas lomas, de forma que se favorezca la integración morfológica con la topografía existente.

2. Restauración hidrológica. Se proyectan bermas con contrapendiente hacia el interior; drenaje perimetral a la explotación y a pie de talud con canales de sección trapezoidal recubiertos o encachados de grava; bajantes de talud con lechos de frenada. La plaza de cantera se proyecta a cota inferior al terreno circundante, constituyéndose en una zona encharcable que favorecerá la infiltración natural.

3. La regeneración del perfil edáfico requiere de un volumen de aportación total de 360.196,83 m³. Para ello se reutilizará la tierra vegetal extraída, la cual se estima en 4.901,31 m³ y el resto se conformará con los estériles de cantera no empleados en la restauración geomorfológica, formándose tecnosuelos mediante el aporte de materia orgánica y abonos estimándose un volumen necesario de estos de 355.295,52 m³. Las tierras se extenderán en capas de 50 cm en bermas, plataformas y en taludes de menos de 45° de inclinación.

4. Revegetación: el método empleado es la siembra y la plantación. Se combina la plantación en bermas y plazas de cantera con la plantación y siembra de leñosas y herbáceas en taludes. En las bermas, la plantación se realizará al tresbolillo con un marco de plantación de 3 x 3 m. En los taludes ≤ 45° de pendiente: La plantación se realizará mediante banquetas de 40 x 40 cm, con creación de microcuencas parciales con un marco de plantación de 2 x 3 m.

5. La plantación se realizarán preferiblemente en otoño y se programarán riegos durante los dos años posteriores. La revegetación se realizará con especies autóctonas y adaptadas a la climatología predominante en la zona y con las características que se recogen en el PRI, evitando y controlando la presencia de especies invasoras o taxones no adaptados a la zona.

No se proponen en el PRI medidas tendentes a facilitar el establecimiento de especies faunísticas, como pueden ser vivares para conejos, cajas nido para aves o zonas de roquedo para especies rupícolas.

d) Plan de vigilancia ambiental

El Plan de vigilancia ambiental de EsIA establece las pautas establecidas a seguir, efectuando los controles, las mediciones y el análisis de los parámetros que permitirán conocer el impacto que está soportando el ámbito de la actuación y su entorno, con su periodicidad correspondiente. Todas las actuaciones y/o mediciones que se realicen en la aplicación del Plan de vigilancia tendrán constancia escrita en forma de actos, lecturas o estadillos, de forma que permita comprobar su correcta

respecte dels treballs a les condicions establides en la normativa vigent que li siga aplicable. Aquesta documentació inclourà totes les dades des de l'inici de l'activitat estant a la disposició dels òrgans d'inspecció i de vigilància.

4. Consideracions jurídiques

El projecte constitueix un supòsit d'avaluació d'impacte ambiental ordinària conforme a l'annex I del Decret 162/1990, grup 3, c) d'extracció de minerals no metàl·lics ni energètics; c.1. Materials de construcció (substàncies argiloses, roques i pissarres, àrids naturals i per picament, algeps, roques ornamentals), en concordança amb l'article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

L'expedient ha observat els tràmits previstos en la secció 1a, capítol II del títol 2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i en les altres disposicions que li són aplicables.

L'article 13 del Decret 176/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, atribueix a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental la competència sobre l'avaluació d'impacte ambiental de projectes.

Per tot el que s'ha exposat, a proposta del Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental i amb el vistiplau del subdirector general de Qualitat i Educació Ambiental, fent ús de les atribucions que ostente, resol:

Primer

En relació a l'àrea d'ampliació del perímetre de la concessió i el pla de restauració integral proposats en el projecte d'explotació de recursos de la Sol·licitud de modificació de l'explotació de recursos de la secció C) Sierra Mediana núm. 2352, promogut per Cemex España Operaciones, SLU, en el terme municipal d'Alacant, es resol estimar-lo acceptable, als sols efectes ambientals i sense perjudici de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que se li apliquen, i sempre que es desenvolupe d'acord amb el que estableix l'estudi d'impacte ambiental, el projecte tècnic, el projecte de restauració integral i altra documentació aportada, així com els condicionants que es relacionen a continuació:

1. Des del punt de vista de l'eficàcia de la revegetació, el pendent dels talussos individuals dels bancs a desdoblir no ha de ser superior a 35°. La plantació d'espècies arborescents es realitzarà en forma de bosquets, evitant les disposicions que provoquen linealitat i falta de naturalitat.

2. S'haurà de reajustar la planificació del PRI de manera que no es desplaça la major part de la inversió i dels treballs a l'última fase coincidint amb la finalitat de la vida útil de l'explotació, dotant-la de més equilibri entre l'avanç de l'explotació i la restauració. En aquest sentit es revegetaran al més prompte possible després de l'explotació totes aquelles superfícies nues susceptibles d'erosionar-se.

3. Es comprovarà la no afecció al nivell freàtic i es limitarà la cota final d'excavació en conseqüència, de manera que s'eviten possibles surgències.

4. S'incorporaran al pressupost del projecte partides per a la valoració del pla de seguiment mediambiental i de les mesures correctores de l'EsIA.

5. Hauran de respectar-se els límits de l'explotació, no podent-se ocupar terrenys fora de l'àmbit d'actuació recollit en la documentació avaluada, especialment aquells que es corresponga amb el SNUP/F (FITA). En la mateixa línia, no ha d'acumular-se material extret fora del perímetre de l'explotació i restauració, havent de depositar-se en llocs que no generen afeccions ambientals sobre l'entorn.

6. S'haurà de complir el que disposa el Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants.

7. El subministrament d'aigua es realitzarà des d'un origen emparat per un dret a l'ús privatiu de les aigües. D'acord amb l'article 52 del text refós de la Llei d'aigües, el dret a l'ús privatiu de les aigües s'adquireix per disposició legal (art. 54) o per concessió administrativa.

ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas en la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de la actividad estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

4. Consideraciones jurídicas

El proyecto constituye un supuesto de evaluación de impacto ambiental ordinaria conforme al anexo I del Decreto 162/1990, grupo 3, c) Extracción de minerales no metálicos ni energéticos; c.1. Materiales de construcción (sustancias arcillosas, rocas y pizarras, áridos naturales y por machaqueo, yesos, rocas ornamentales), en concordancia con el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El expediente ha observado los trámites previstos en la sección 1ª, capítulo II del título 2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en las demás disposiciones que le son de aplicación.

El artículo 13 del Decreto 176/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, atribuye a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental la competencia sobre la evaluación de impacto ambiental de proyectos.

Por todo cuando antecede, a propuesta del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y con el visto bueno del subdirector general de Calidad y Educación Ambiental, en uso de las atribuciones que ostento, resuelvo:

Primero

En relación al área de ampliación del perímetro de la concesión y plan de restauración integral propuestos en el proyecto de explotación de recursos de la Solicitud de modificación de la explotación de recursos de la sección C) Sierra Mediana núm. 2352, promovido por Cemex España Operaciones, SLU, en el término municipal de Alicante, se resuelve estimar aceptable el mismo, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, y siempre y cuando se desarrolle de acuerdo con lo establecido en el estudio de impacto ambiental, el proyecto técnico, proyecto de restauración integral y demás documentación aportada, así como los condicionantes que se relacionan a continuación:

1. Desde el punto de vista de la eficacia de la revegetación la pendiente de los taludes individuales de los bancos a desdoblir no debe ser superior a 35°. La plantación de especies arborescentes se realizará en forma de bosquetes, evitando las disposiciones que provoquen linealidad y falta de naturalidad.

2. Se deberá reajustar la planificación del PRI de forma que no se desplace la mayor parte de la inversión y de los trabajos a la última fase coincidiendo con el fin de la vida útil de la explotación dotándolo de un mayor equilibrio entre el avance de la explotación y la restauración. En este sentido se revegetarán tan pronto como se pueda tras la explotación todas aquellas superficies desnudas susceptibles de erosionarse.

3. Se comprobará la no afección al nivel freático y se limitará la cota final de excavación en consecuencia, de forma que se eviten posibles surgencias.

4. Se incorporarán al presupuesto del proyecto partidas para la valoración del plan de seguimiento medioambiental y de las medidas correctoras del EsIA.

5. Deberán respetarse los límites de la explotación, no pudiéndose ocupar terrenos fuera del ámbito de actuación recogido en la documentación evaluada, en especial aquellos que se corresponda con el SNUP/H (HITO). En la misma línea, no debe acumularse material extraído fuera del perímetro de la explotación y restauración, debiendo depositarse en lugares que no generen afecciones ambientales sobre el entorno.

6. Se deberá cumplir lo dispuesto en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.

7. El suministro de agua se realizará desde un origen amparado por un derecho al uso privativo de las aguas. De acuerdo con el artículo 52 del texto refundido de la Ley de aguas el derecho al uso privativo de las aguas se adquiere por disposición legal (art. 54) o por concesión administrativa.



8. En cas de necessitar l'aportació de residus inerts adequats (RIA) o sòls naturals excavats, d'origen externs a l'explotació per a la restauració geomorfològica del buit miner, s'iniciaran i es tramitaran els procediments conforme al Decret 200/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, i l'Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, o norma que les substituïska. La promotora vigilarà que la naturalesa dels materials utilitzats com a rebliment tinguen característiques ambientalment compatibles als presents en la zona d'explotació, portant un llibre de registre sobre el volum i procedència, que estarà disponible a les oficines adjuntes a l'explotació.

9. Si durant l'execució de les obres es trobaren restes paleontològiques, arqueològiques o etnogràfiques, el promotor ho haurà de fer saber a l'òrgan competent en patrimoni cultural de manera immediata, adoptant les mesures pertinents per a la seua protecció i conservació, de conformitat amb el que preveuen els articles 63 i 65 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià.

10. Les accions incloses en el programa de vigilància i seguiment ambiental hauran de documentar-se, a l'efecte d'acreditar l'adopció i l'execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia. El pla de vigilància ambiental haurà de prolongar-se almenys dos anys des de la finalització de la restauració total de la pedrera.

En els termes previstos en l'article 43 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, aquesta declaració d'impacte ambiental perdrà la seua vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, no s'haguera començat l'execució del projecte en el termini de quatre anys. A aquest efecte, el promotor notificarà a l'òrgan ambiental el començament de les obres.

Segon

Conforme al qual preveu l'article 41 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre:

a) Publicar aquesta declaració d'impacte ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, així com en la seua electrònica.

b) Aquesta declaració d'impacte ambiental no serà objecte de recurs sense perjudici dels que, si escau, procedisquen en via administrativa i judicial davant de l'acte pel qual s'autoritza el projecte.

Tercer

L'òrgan substantiu haurà de tindre degudament en compte, en el procediment d'autorització del projecte, l'avaluació d'impacte ambiental efectuada segons els criteris establits en l'article 42 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, referits tant al contingut de l'autorització com a la publicitat de la decisió.

València, 12 de juliol de 2023.– El director general de Qualitat i Educació Ambiental: Joan Piquer Huerga.».

8. En caso de ser necesario el aporte de residuos inertes adecuados (RIA) o suelos naturales excavados, de origen externos a la explotación para la restauración geomorfológica del hueco minero, se iniciarán y tramitarán los procedimientos conforme al Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, y la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, o norma que las sustituya. La promotora vigilará que la naturaleza de los materiales utilizados como relleno tengan características ambientalmente compatibles a los presentes en la zona de explotación, llevando un libro de registro sobre el volumen y procedencia, que estará disponible en las oficinas adjuntas a la explotación.

9. Si durante la ejecución de las obras se encontraran restos paleontológicos, arqueológicos o etnográficos, el promotor tendrá que poner el hecho en conocimiento del órgano competente en patrimonio cultural de manera inmediata, adoptando las medidas pertinentes para su protección y conservación, de conformidad con lo previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano.

10. Las acciones incluidas en el programa de vigilancia y seguimiento ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia. El plan de vigilancia ambiental deberá prolongarse al menos dos años desde la finalización de la restauración total de la cantera.

En los términos previstos en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años. A estos efectos, el promotor notificará al órgano ambiental el comienzo de las obras.

Segundo

Conforme a lo previsto en el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre:

a) Publicar la presente declaración de impacto ambiental en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, así como en la sede electrónica.

b) La presente declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso sin perjuicio de los que, en su caso procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.

Tercero

El órgano sustantivo deberá tener debidamente en cuenta, en el procedimiento de autorización del proyecto, la evaluación de impacto ambiental efectuada, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, referidos tanto al contenido de la autorización como a la publicidad de la decisión.

València, 12 de julio de 2023.– El director general de Calidad y Educación Ambiental: Joan Piquer Huerga.».

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

RESOLUCIÓ del 17 de juliol de 2023, del director general de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es formula la declaració d'impacte ambiental del projecte de modificació substancial de l'autorització ambiental integrada per a una indústria de productes orgànics no derivats del petroli i inorgànics, en el terme municipal d'Onda. Expedient: (2089912) 167/2021/AIA. [2023/8979]

«Declaració d'impacte ambiental

Expedient: (2089912) 167/2021/AIA.

Títol: modificació substancial de l'autorització ambiental integrada per a una indústria de productes orgànics no derivats del petroli i inorgànics.

Promotor: Acrilatos, SAU.

Òrgan substantiu: Servei de Prevenció i Control Integrat de la Contaminació.

Ref. òrgan substantiu: 140/21 IPPC.

Localització: Onda (Castelló).

NIMA: 1200001833.

Antecedents i descripció del projecte

L'empresa Acrilatos, SAU, promou un projecte de modificació substancial d'una indústria en funcionament dedicada a la fabricació de productes orgànics no derivats del petroli i inorgànics en el polígon industrial el Colomer del terme municipal d'Onda (Castelló).

El promotor va obtenir l'AAI inicial en data 28 de novembre de 2008, sobre la qual s'han produït modificacions no substancials i actualitzacions. Consten antecedents al projecte en l'expedient 114/19-AMB per al qual es va emetre un informe relatiu a la modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada en data 6 de maig de 2020.

L'activitat es desenvolupa en un establiment format per naus adossades entre si i unides per marquesines dedicades a la producció de substàncies químiques orgàniques no derivades del petroli i inorgàniques. En l'actualitat, la instal·lació disposa de la nau 1, nau 2 i nau 3, i ocupa una superfície total de 15.032 m². El projecte de modificació substancial preveu l'ampliació de les instal·lacions, per a això s'executaran la nau 4 (adossada a la nau 3) i les naus 5, 6 i 7 adossades entre si, en què tindrà una superfície total de 24.157 m².

L'objecte de la modificació substancial és introduir nous processos productius i augmentar la capacitat productiva dels ja existents. Els canvis que s'introdueixen són els següents:

. Producció de silicat sòdic en solució aquosa. Les matèries primeres utilitzades són: arena de sílice, solució de sosa càustica, silicat cristal·litzat i aigua osmotitzada. El procés es mantindrà conforme la situació inicial reflectida en l'AAI amb l'excepció de la instal·lació d'un nou reactor. La capacitat màxima de producció augmentarà des de 80.300 t/any de l'AAI fins a 98.700 t/any.

. Producció de poliacrilats i poliacrilamides. Les matèries primeres emprades són les següents: àcid acrílic, sosa càustica, amoníac 25 %, anhídric maleic, entre altres. El procés es manté igual respecte a l'AAI inicial, augmentant la capacitat màxima de producció des de 27.375 t/any fins a 60.250 t/any.

. Mescla dels productes anteriors. Mescla de silicat sòdic i poliacrilat juntament amb altres matèries primeres per a l'obtenció de Poliflux. El procés no patirà alteracions i augmentarà la capacitat productiva des de 88.330 t/any fins a 160.000 t/any.

. Producció de granulat. Fraccionat en tres processos diferenciats entre si: procés de granulat i assecat; procés de sòlids i assecat de silicats VOMM.

La modificació substancial preveu la implantació d'una nova planta de granulat i assecat igual a l'existent que consisteix en la generació de grànuls a partir de mescles de sòlids, el trasllat de la mescladora en V a la nau 4 juntament amb una nova ensacadora automatitzada que disposarà d'un filtre de mangues, i la implantació d'una nova planta d'assecat (VOMM) de silicat sòlid a partir de la mescla de siliflux i silicat potàssic. Es preveu una capacitat de producció del conjunt de 60.000 t/any.

Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2023, del director general de Calidad y Educación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de modificación sustancial de la autorización ambiental integrada para una industria de productos orgánicos no derivados del petróleo e inorgánicos, en el término municipal de Onda. Expediente: (2089912) 167/2021/AIA. [2023/8979]

«Declaración de impacto ambiental

Expediente: (2089912) 167/2021/AIA.

Título: modificación sustancial de la autorización ambiental integrada para una industria de productos orgánicos no derivados del petróleo e inorgánicos.

Promotor: Acrilatos, SAU.

Órgano sustantivo: Servicio de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.

Ref. órgano sustantivo: 140/21 IPPC.

Localización: Onda (Castellón).

NIMA: 1200001833.

Antecedentes y descripción del proyecto

La empresa Acrilatos, SAU, promueve un proyecto de modificación sustancial de una industria en funcionamiento dedicada a la fabricación de productos orgánicos no derivados del petróleo e inorgánicos, en el polígono industrial El Colomer del término municipal de Onda (Castellón).

El promotor obtuvo la AAI inicial en fecha 28 de noviembre de 2008, sobre la cual se han producido modificaciones no sustanciales y actualizaciones. Constan antecedentes al proyecto en el expediente 114/19-CON para el cual se emitió un informe relativo a la modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada en fecha 6 de mayo de 2020.

La actividad se desarrolla en un establecimiento formado por naves adosadas entre sí y unidas por marquesinas dedicadas a la producción de sustancias químicas orgánicas no derivadas del petróleo e inorgánicas. En la actualidad, la instalación dispone de la nave 1, nave 2 y nave 3, ocupando una superficie total de 15.032 m². El proyecto de modificación sustancial prevé la ampliación de las instalaciones, para lo cual se ejecutarán la nave 4 (adossada a la nave 3) y las naves 5, 6 y 7 adosadas entre sí, alcanzándose una superficie total de 24.157 m².

El objeto de la modificación sustancial es introducir nuevos procesos productivos y aumentar la capacidad productiva de los ya existentes. Los cambios que se introducen son los siguientes:

. Producción de silicato sódico en solución acuosa. Las materias primas empleadas son: arena de sílice, solución de sosa cáustica, silicato cristal y agua osmotizada. El proceso se mantendrá conforme la situación inicial reflejada en la AAI con la salvedad de la instalación de un nuevo reactor. La capacidad máxima de producción aumentará desde 80.300 t/año de la AAI hasta 98.700 t/año.

. Producción de poliacrilatos y poliacrilamidas. Las materias primas empleadas son las siguientes: ácido acrílico, sosa cáustica, amoníaco 25 %, anhídrico maleico, entre otras. El proceso se mantiene igual respecto a la AAI inicial, aumentando la capacidad máxima de producción desde 27.375 t/año hasta 60.250 t/año.

. Mezcla de los productos anteriores. Mezcla de silicato sódico y poliacrilato junto con otras materias primas para la obtención de Poliflux. El proceso no sufrirá alteraciones, aumentándose la capacidad productiva desde 88.330 t/año hasta 160.000 t/año.

. Producción de granulado. Fraccionado en tres procesos diferenciados entre sí: proceso de granulado y secado; proceso de sòlids y secado de silicatos VOMM.

La modificación sustancial prevé la implantación de una nueva planta de granulado y secado igual a la existente que consiste en la generación de grànulos a partir de mezclas de sòlids, el traslado de la mescladora en V a la nave 4 junto con una nueva ensacadora automatizada que dispondrá de un filtro de mangas, y la implantación de una nueva planta de secado (VOMM) de silicato sòlido a partir de la mezcla de siliflux y silicato potásico. La capacidad de producción del conjunto se prevé de 60.000 t/año.



. Producció de gel hidroalcohòlic. Les matèries primeres són aigua osmotitzada, etanol i altres matèries minoritàries, les quals són mesclades per agitació en un dipòsit de la nau 6. Després del barrejat es procedeix a l'envasament i emmagatzematge en una zona per a productes químics inflamables. La capacitat de producció és de 6.000 t/any.

En un altre ordre, es disposarà d'una nova maquinària addicional requerida en els diferents processos existents i nous, entre les quals destaca:

- Reactor E (*dissolutor* rotatiu) per a la producció de silicat sòdic en solució aquosa.
- Filtres d'aspiració, de mangueres i assecador, en el procés de producció de granulat.
- Caldera d'oli tèrmic requerida en la planta d'asseccament del silicat.
- Acoloridora de sòlid MIX per a la producció de granulat.
- Reactor-mesclador i envasadora en el procés de producció de gel hidroalcohòlic.
- Torre de refrigeració exterior per al procés de mescles.
- Maquinària relativa a tallers i laboratori.

S'utilitza energia calorífica procedent de la combustió de gas natural requerit en equipament ja existent i nou (asseccadors i calderes d'oli tèrmic) que suposa una potència instal·lada d'11.056 kWn, i una energia elèctrica a través d'un centre de transformació ja instal·lat de 800 kVA, i un de nou previst en el projecte de modificació substancial de 1250 kVA. Es pretén instal·lar mòduls fotovoltaics en baixa tensió per a l'autoconsum sense excedents, amb una potència de 403,05 kWp, en les cobertes de les naus 5 i 6 que suposarà un estalvi energètic anual aproximat del 18,22 %.

El proveïment d'aigua procedeix de la xarxa general i d'un pou. Part d'aquesta serà tractada prèviament en el procés d'osmosi inversa abans de distribuir-se als processos productius de l'activitat, des dels quals es recirculen novament als processos de producció de silicat sòdic, poliàcrilats i poliàcrilamides. Una altra part, la denominada aigua bruta, s'utilitza per al sanejament i equipament de les instal·lacions contra incendis.

A causa del nou procés de producció de gel hidroalcohòlic, es disposarà d'una nova planta d'osmosi inversa, situada al costat de la qual ja hi ha, que produirà 1 m³/h amb una qualitat de 15 microsiemens i que serà bombada a un dipòsit nou de 25 m³.

Tramitació administrativa

En relació amb l'assumpte de referència, el 20 d'octubre de 2021 el Servei de Prevenció Integrat de la Contaminació va sol·licitar informe sobre la suficiència de la documentació aportada pel promotor o, si escau, sobre la necessitat de completar-la o esmenar-la en tots els aspectes de la seua competència, de conformitat amb l'article 28 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana. S'adjuntava la documentació següent:

- Projecte bàsic de modificació substancial de l'autorització ambiental integrada.
- Estudi d'impacte ambiental, inclou document de síntesi.
- Sol·licitud d'informe de compatibilitat urbanística de data 26 de juny de 2021.
- Fitxes relatives a focus d'emissions canalitzades.

En data 22 de febrer de 2022, aquest òrgan va emetre un informe de suficiència ambiental, sol·licitant l'esmena documental relativa a: la variació quantitativa de l'emissió de contaminació atmosfèrica i consum d'aigua de la situació projectada en relació amb la inicial; la justificació de disponibilitat de recursos hídrics i un certificat de compatibilitat urbanística emès per l'Ajuntament d'Onda relativa a la parcel·la ampliada objecte del projecte.

En data 28 d'abril de 2022, el Servei de Prevenció Integrat de la Contaminació, va remetre un document elaborat pel promotor, en què resposta a l'informe emès en data 22 de febrer de 2022, sent aquest suficient per a esclarir les necessitats documentals plantejades per a la tramitació de l'avaluació ambiental del projecte.

D'acord amb el certificat remès en data 8 de juny de 2023, l'òrgan substantiu va realitzar la informació pública de l'expedient el termini de trenta dies, mitjançant anunci en el DOGV núm. 9350, en què el termini va finalitzar en data 23 de març de 2023 sense que hi haguera alegacions. Així mateix, es remet un annex a la modificació substancial de

. Producción de gel hidroalcohólico. Las materias primas son agua osmotizada, etanol y otras materias minoritarias, las cuales son mezcladas por agitación en un depósito de la nave 6. Tras el mezclado se procede al envasado y almacenamiento en una zona para productos químicos inflamables. La capacidad de producción es de 6.000 t/año.

En otro orden, se dispondrá de nueva maquinaria adicional requerida en los diferentes procesos existentes y nuevos, entre las que destaca:

- Reactor E (disolutor rotativo) para la producción de silicato sódico en solución acuosa.
- Filtros de aspiración, de manguas y secadero, en el proceso de producción de granulado.
- Caldera de aceite térmico requerida en la planta de secado del silicato.
- Coloreadora de sólido MIX para la producción de granulado.
- Reactor-mezclador y envasadora en el proceso de producción de gel hidroalcohólico.
- Torre de refrigeración exterior para el proceso de mezclas.
- Maquinaria relativa a talleres y laboratorio.

Se emplea energía calorífica procedente de la combustión de gas natural requerido en equipamiento ya existente y nuevo (secaderos y calderas de aceite térmico) suponiendo una potencia instalada de 11.056 kWn, y energía eléctrica a través de un centro de transformación ya instalado de 800 kVA, y uno nuevo previsto en el proyecto de modificación substancial de 1250 kVA. Se pretende instalar paneles fotovoltaicos en baja tensión para autoconsumo sin excedentes, con una potencia de 403,05 kWp, en las cubiertas de las naves 5 y 6 suponiendo un ahorro energético anual aproximado del 18,22 %.

El abastecimiento de agua procede de la red general y de un pozo. Parte de ella será tratada previamente en el proceso de ósmosis inversa antes de distribuirse a los procesos productivos de la actividad, desde los cuales se recirculan nuevamente a los procesos de producción de silicato sódico, poliàcrilatos y poliàcrilamidas. Otra parte, la denominada agua bruta, se utiliza para el saneamiento y equipamiento de las instalaciones contra incendios.

A causa del nuevo proceso de producción de gel hidroalcohólico, se dispondrá de una nueva planta de ósmosis inversa, ubicada junto a la existente, que producirá 1 m³/h con una calidad de 15 microsiemens y que será bombeada a un depósito nuevo de 25 m³.

Tramitació administrativa

En relación con el asunto de referencia, el 20 de octubre de 2021 el Servicio de Prevención Integrado de la Contaminación solicitó informe sobre la suficiencia de la documentación aportada por el promotor o, en su caso, sobre la necesidad de completarla o subsanarla en todos los aspectos de su competencia, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana. Se adjuntaba la siguiente documentación:

- Proyecto básico de modificación substancial de la autorización ambiental integrada.
- Estudio de impacto ambiental, incluye documento de síntesis.
- Solicitud de informe de compatibilidad urbanística de fecha 26 de junio de 2021.
- Fichas relativas a focos de emisiones canalizadas.

En fecha 22 de febrero de 2022, este órgano emitió informe de suficiencia ambiental, solicitando la subsanación documental relativa a: la variación quantitativa de la emisión de contaminación atmosférica y consumo de agua de la situación proyectada en relación con la inicial; la justificación de disponibilidad de recursos hídricos y un certificado de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Onda relativa a la parcela ampliada objeto del proyecto.

En fecha 28 de abril de 2022, el Servicio de Prevención Integrado de la Contaminación, remitió un documento elaborado por el promotor, dando respuesta al informe emitido en fecha 22 de febrero de 2022, siendo este suficiente para esclarecer las necesidades documentales planteadas para la tramitación de la evaluación ambiental del proyecto.

De acuerdo con el certificado remitido en fecha 8 de junio de 2023, el órgano sustantivo realizó la información pública del expediente el plazo de treinta días, mediante anuncio en el DOGV núm. 9350, habiendo finalizado el plazo de la misma en fecha 23 de marzo de 2023, sin que se hubieran formulado alegaciones. Asimismo, se remite un anexo

l'AAI elaborat per la mercantil, el certificat de compatibilitat urbanística de l'ajuntament d'Onda i quadres resum de les millors tècniques disponibles (MTD).

Simultàniament, es va formular una consulta per part de l'òrgan substantiu a les administracions públiques afectades. S'ha rebut còpia dels informes següents:

. Informe favorable de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, de data 30 de juliol de 2021, en què condiona a l'esmena documental i a la prohibició, amb caràcter general, d'abocament directe o indirecte d'aigües i productes residuals susceptibles de contaminar aigües continentals o qualsevol altre element del domini públic hidràulic, llevat que compte amb autorització administrativa.

. Informe favorable de la Subdirecció General d'Emergències, de data 18 de novembre de 2021, en què condiona a la notificació actualitzada segons el que estableix l'article 7 del Reial decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s'aproven les mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguen substàncies perilloses.

. Informe favorable del Servei de Protecció de l'Atmosfera de data 29 d'octubre de 2021, en què condiona a l'esmena documental.

. Informe del Servei de Prevenció, Reutilització, Foment del Reciclatge i Gestió Circular de Recursos, de data 23 de novembre de 2021 pel qual es regularitza la inscripció de la instal·lació en el registre de productors de residus de la Comunitat Valenciana (29318/P02/CV) i condiona al compliment de la normativa vigent en matèria de residus.

. Informe favorable de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals, de data 17 de febrer de 2022, en què condiona al compliment dels límits d'abocament establits en l'Ordenança municipal d'abocaments a la xarxa de sanejament.

Consideracions ambientals

L'activitat està situada en sòl urbà industrial segons el planejament urbanístic, en un polígon industrial circumdant amb la localitat d'Onda, l'ús de la qual és compatible sempre que complisca la norma urbanística i mediambiental i complisquen les condicions d'emmagatzematge de matèries primeres sota tancaments superiors i laterals mantenint les separacions obligatòries.

Es troba a una distància de 1.000 metres de les zones residencials més pròximes, en un entorn altament antropitzat i urbanitzat, en què de forma confrontant a l'establiment hi ha: parcel·les en desús; una nau industrial i una indústria ceràmica molt freqüent en l'àmbit territorial. Té tots els serveis disponibles relatius al proveïment d'aigua, subministrament energètic, xarxa de clavegueram d'aigua residual i l'accés a la instal·lació es realitzarà a través de portes corredisses situades al carrer de Colomer 1 i al carrer de Colomer 2, que són aptes per al trànsit rodat pesat.

Una part de la ubicació es troba en sòl afectat per perill d'inundació geomorfològica d'acord amb la cartografia del PATRICOVA. De conformitat amb el PATRICOVA (art. 20), correspon a l'ajuntament verificar la incidència d'aquesta i imposar, quan siga procedent, condicions d'adequació de les futures edificacions, prenent com a referència les establides en el citat pla. Consta el certificat de l'Ajuntament d'Onda en la qual es considera que l'activitat és compatible amb les determinacions de la normativa urbanística.

Si consultem amb el visor cartogràfic, la instal·lació es troba a 4.800 metres de la ZEPA serra d'Espadà i a 800 metres de sòl forestal ordinari d'acord amb la cartografia del PATFOR. No se situa en l'àmbit territorial d'espai natural protegit dels recollits en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, ni en l'espai de la Xarxa Natura 2000, ni es preveu afecció indirecta sobre algun dels seus elements i a la seua connectivitat amb la resta dels espais.

En les cares nord-oest i sud de l'activitat es troben les vies pecuàries de la Canyada Reial d'Extremadura i l'assagador de Ratils respectivament, havent-se'n de respectar les amplàries legals durant l'execució de les obres d'ampliació de la indústria. Així mateix, consultades les bases de dades sobre elements patrimonials, no es preveu afecció a jaciments arqueològics, etnològics i paleontològics inventariats.

Els principals efectes significatius sobre el medi ambient són els següents:

a la modificació substancial de la AAI elaborado por la mercantil, el certificado de compatibilidad urbanística del ayuntamiento de Onda y cuadros resumen de las mejores técnicas disponibles (MTD).

Simultáneamente, se formuló consulta por parte del órgano sustantivo a las Administraciones Públicas afectadas. Se ha recibido copia de los siguientes informes:

. Informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de fecha 30 de julio de 2021, condicionado a subsanación documental y a la prohibición, con carácter general, de vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con autorización administrativa.

. Informe favorable de la Subdirección General de Emergencias, de fecha 18 de noviembre de 2021, condicionado a la notificación actualizada según lo establecido en el artículo 7 del Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

. Informe favorable del Servicio de Protección de la Atmósfera de fecha 29 de octubre de 2021, condicionado a subsanación documental.

. Informe del Servicio de Prevención, Reutilización, Fomento del Reciclaje y Gestión Circular de Recursos, de fecha 23 de noviembre de 2021 por el que se regulariza la inscripción de la instalación en el registro de productores de residuos de la Comunitat Valenciana (29318/P02/CV) y se condiona al cumplimiento de la normativa vigente en materia de residuos.

. Informe favorable de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, de fecha 17 de febrero de 2022, condicionado al cumplimiento de los límites de vertido establecidos en la Ordenanza municipal de vertidos a la red de saneamiento.

Consideraciones ambientales

La actividad se encuentra ubicada en suelo urbano industrial según el planeamiento urbanístico, en un polígono industrial circundante con la localidad de Onda cuyo uso es compatible siempre que se cumpla con la norma urbanística y medioambiental, y se cumplan las condiciones de almacenamiento de materias primas bajo cerramientos superiores y laterales manteniendo las separaciones obligatorias.

Se encuentra a una distancia de 1.000 metros de las zonas residenciales más cercanas, en un entorno altamente antropizado y urbanizado, habiendo de forma colindante al establecimiento: parcelas en desuso; una nave industrial e industria cerámica muy frecuente en el ámbito territorial. Cuenta con todos los servicios disponibles relativos al abastecimiento de agua, suministro energético, red de alcantarillado de agua residual y el acceso a la instalación se realizará a través de puertas correderas situadas en la calle Colomer 1 y calle Colomer 2, siendo aptas para el tráfico rodado pesado.

Parte de la ubicación se encuentra en suelo afectado por peligrosidad de inundación geomorfológica de acuerdo con la cartografía del PATRICOVA. De conformidad con el PATRICOVA (art. 20), corresponde al ayuntamiento verificar la incidencia de la misma e imponer, cuando proceda, condiciones de adecuación de las futuras edificaciones, tomando como referencia las establecidas en el citado plan. Consta el certificado del ayuntamiento de Onda en la que se considera que la actividad es compatible con las determinaciones de la normativa urbanística.

Consultando con el visor cartográfico la instalación se encuentra a 4.800 metros de la ZEPA Sierra de Espadán y a 800 metros de suelo forestal ordinario de acuerdo con la cartografía del PATFOR. No se sitúa en el ámbito territorial de espacio natural protegido de los recogidos en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, ni espacio de la Red Natura 2000, ni se prevé afeción indirecta sobre alguno de sus elementos y a su conectividad con el resto de los espacios.

En las caras noroeste y sur de la actividad se encuentran las vías pecuarias de la Cañada Real de Extremadura y la Colada de Ratils respectivamente, debiéndose respetar sus anchuras legales durante la ejecución de las obras de ampliación de la industria. Asimismo, consultando las bases de datos sobre elementos patrimoniales, no se prevé afeción a yacimientos arqueológicos, etnológicos y paleontológicos inventariados.

Los principales efectos significativos sobre el medio ambiente son los siguientes:



Les emissions atmosfèriques de partícules és un dels principals impactes significatius en el procés de fabricació de productes químics. La modificació projectada comptarà amb nous focus d'emissió que tindran un efecte acumulatiu amb els ja existents. Els contaminants que s'emetran tenen la mateixa tipologia que els autoritzats actualment, i aquests són els següents: carboni orgànic total (COT), òxids de nitrogen (NOX), monòxid de carboni (CO), partícules i òxids de sofre (SOX). Els nous focus canalitzats que es donaran d'alta són els següents: caldera d'oli tèrmic a gas natural; filtres de mànegues d'aspiració d'emissions pulverulentes amb capacitat d'emmagatzematge superior a 100 t/dia i inferior a 500 t/dia; i equips d'assecament del silicat VOMM i de granulat a gas natural amb una potència tèrmica superior a 2,3 MWt i inferior a 20 MWt.

En ser emissions de la mateixa naturalesa que les actuals, s'aplicaran les mateixes mesures preventives i de control que les actuals, és a dir, les recollides en les guies BREF per a indústria química de gran volum de producció i sistemes comuns de tractament i gestió d'aigües i gasos residuals. Amb la finalitat de complir els límits normatius quant a emissions atmosfèriques de partícules canalitzades, s'aplicaran les MTD consistents en la implantació de filtres de mànegues i la implantació d'un pla de manteniment adequat dels equips per a evitar anomalies en els processos de combustió o el correcte funcionament dels filtres. Així mateix, per a previndre o reduir les emissions a l'aire o l'aigua en condicions de funcionament anormals (operacions d'arrancada i de parada o de manteniment), s'inclouran la nova caldera i assecadors en el pla de manteniment existent.

S'exposa en l'estudi d'impacte ambiental, que els focus donats d'alta seran controlats per entitats acreditades per al control ambiental (ECMQA) de manera anual, biennal o triennal depenent del tipus de contaminant, i per controls interns registrats en llibres de control d'emissions a l'atmosfera, que hauran d'estar a la disposició de l'entitat inspectora en tot moment.

Quant al consum d'aigua i l'abocament de residual, després de la modificació projectada el consum anual augmenta a 135.000 m³ i procedeix bàsicament de la xarxa de proveïment (Facs) i en menys mesura d'un pou (2.500 m³). El promotor aporta un certificat de disponibilitat de recursos hídrics i una concessió de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a l'extracció del pou d'un volum anual màxim de 6.856 m³/any per a ús industrial.

La modificació del projecte suposarà que es disposen nous punts d'abocament d'aigua residual industrial, concretament en el procés de neteja de la nova planta de granulat i assecat, i en la planta d'assecament de silicat VOMM. En aquests processos l'aigua abocada és filtrada en les basses existents i recirculada novament en el procés de silicat, generant zero abocaments. Adicionalment, les aigües procedents del rebuig de la planta d'osmosi inversa i de la porga de la recuperació de condensats s'abocaran a la xarxa municipal de clavegueram, en què el destí final (juntament amb les aigües sanitàries de lavabos) serà la depuradora municipal. Les aigües pluvials es recolliran per mitjà canalons en coberta i seran conduïdes fins al col·lector general del polígon industrial.

Per tant, les mesures correctores proposades consisteixen en: la separació dels sistemes d'abocament d'aigües residuals industrials, sanitàries i pluvials, evitant que es produïska contaminació creuada entre aquests, i l'aplicació d'un sistema de filtració per a la reutilització de les aigües residuals industrials en processos que no necessiten una alta qualitat d'aquesta.

L'activitat projectada preveu la possibilitat que es produïsqen vessaments de productes químics perillosos que puguen afectar el sòl i l'aigua subterrània. Per a evitar-ho, s'aplicaran mesures preventives de retenció i contenció com, entre altres:

- Instal·lació de cubetes i drenatges en les zones de càrrega i descàrrega de productes químics en estat líquid.
- Instal·lació de cubetes o sistemes de drenatge que comuniquen amb una arqueta o bassa d'acumulació (per a la posterior retirada per gestor autoritzat), en les zones d'emmagatzematge de productes químics perillosos. Les mesures preses per a l'emmagatzematge de productes químics perillosos són les d'aplicació del Reial decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes químics i les seues instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10.

Las emisiones atmosféricas de partículas es uno de los principales impactos significativos en el proceso de fabricación de productos químicos. La modificación proyectada contará con nuevos focos de emisión que tendrán un efecto acumulativo con los ya existentes. Los contaminantes que se emitirán tienen la misma tipología que los autorizados actualmente, siendo estos los siguientes: carbono orgánico total (COT), óxidos de nitrógeno (NOX), monóxido de carbono (CO), partículas y óxidos de azufre (SOX). Los nuevos focos canalizados que se darán de alta son los siguientes: caldera de aceite térmico a gas natural; filtros de mangas de aspiración de emisiones pulverulentas con capacidad de almacenamiento superior a 100 t/día e inferior a 500 t/día; y equipos de secado del silicato VOMM y de granulado a gas natural con una potencia térmica superior a 2,3 MWt e inferior a 20 MWt.

Al ser emisiones de igual naturaleza que las actuales, se aplicarán las mismas medidas preventivas y de control que las actuales, es decir, las recogidas en las guías BREF para industria química de gran volumen de producción y sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales. Con el fin de cumplir los límites normativos en cuanto a emisiones atmosféricas de partículas canalizadas, se aplicarán las MTD consistentes en la implantación de filtros de manga y la implantación de un plan de mantenimiento adecuado de los equipos para evitar anomalías en los procesos de combustión o el correcto funcionamiento de los filtros. Asimismo, para prevenir o reducir las emisiones al aire o agua en condiciones anormales de funcionamiento (operaciones de arranque y parada o de mantenimiento), se incluirán la nueva caldera y secaderos en el plan de mantenimiento existente.

Se expone en el estudio de impacto ambiental, que los focos dados de alta serán controlados por entidades acreditadas para el control ambiental (ECMCA) de forma anual, bienal o trienal dependiendo del tipo de contaminante, y por controles internos registrados en libros de control de emisiones a la atmósfera, que deberán estar a disposición de la entidad inspectora en todo momento.

En cuanto al consumo de agua y vertido de residual, tras la modificación proyectada el consumo anual aumenta a 135.000 m³ y procede fundamentalmente de la red de abastecimiento (Facs) y en menor medida de un pozo (2.500 m³). Se aporta por el promotor un certificado de disponibilidad de recursos hídricos y una concesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar para la extracción del pozo de un volumen anual máximo de 6.856 m³/año para uso industrial.

La modificación del proyecto supondrá que se dispongan nuevos puntos de vertido de agua residual industrial, concretamente en el proceso de limpieza de la nueva planta de granulado y secado, y en la planta de secado de silicato VOMM. En estos procesos el agua vertida es filtrada en las balsas existentes y recirculada nuevamente en el proceso de silicato, generando vertido cero. Adicionalmente, las aguas procedentes del rechazo de la planta de ósmosis inversa y de la purga de la recuperación de condensados se verterán a la red municipal de alcantarillado, siendo el destino final (junto con las aguas sanitarias de aseos) la depuradora municipal. Las aguas pluviales, se recogerán mediante canalones en cubierta y serán conducidas hasta el colector general del polígono industrial.

Por tanto, las medidas correctoras propuestas consisten en: la separación de los sistemas de vertido de aguas residuales industriales, sanitarias y pluviales, evitando que se produzca contaminación cruzada entre ellas, y la aplicación de un sistema de filtración para la reutilización de las aguas residuales industriales en procesos que no requieran una alta calidad de la misma.

La actividad proyectada prevé la posibilidad de que se produzcan derrames de productos químicos peligrosos que puedan afectar al suelo y agua subterránea. Para ello, se aplicarán medidas preventivas de retención y contención como, entre otras:

- Instalación de cubetos y drenajes en las zonas de carga y descarga de productos químicos en estado líquido.
- Instalación de cubetos o sistemas de drenaje que comunican con una arqueta o balsa de acumulación (para su posterior retirada por gestor autorizado), en las zonas de almacenamiento de productos químicos peligrosos. Las medidas tomadas para el almacenamiento de productos químicos peligrosos son las de aplicación del Real decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ 0 a 10.

– Aplicació de sistemes de prevenció de l'acaramullament per a evitar el vessament dels tancs i dels dipòsits d'emmagatzematge de líquids perillosos.

– Inspecció periòdica de possibles fugides i també del manteniment de canalons, basses i de processos productius.

– Pla de control i emergències amb mesures d'actuació davant el vessament accidental o la fuga de productes químics.

Quant a la producció de residus, en la modificació projectada s'ha ampliat la quantitat de residus generats respecte a l'anterior autorització i s'han inclòs altres de nous. Es tracta fonamentalment, de residus perillosos (*big bags* contaminats, envasos contaminats, vessaments, etc.) que necessiten un tractament i un control especial perquè implica més risc per a la salut i el medi ambient. Per això, s'agruparan i s'emmagatzemaran segons la tipologia, fins que s'hi retiren finalment mitjançant un gestor autoritzat.

La introducció de nova maquinària en l'establiment suposarà nous focus de contaminació acústica que, en tot cas hauran de respectar els nivells d'immissió establits en la normativa vigent. S'ha realitzat un estudi acústic tenint com a única zona d'afecció sonora la relativa als filtres de mànegues de la planta d'asseccament i granulat 1 i 2 (al costat de la nau 3). Aquest àmbit té elements constructius de tancament (xapa prelacada) que actuen com a atenuants de les emissions acústiques. Els nivells d'emissió dels quatre filtres de mànegues en funcionament alhora, s'estima en 91,02 dB; no obstant això, tenint en compte l'aïllament que suposa el rafal i l'atenuació per distància fins al punt de recepció més pròxim, el nivell sonor de recepció en l'exterior és de 59,28 dBA, complint així amb els límits normatius sense la necessitat d'imposar mesures correctores addicionals.

Amb la finalitat de verificar el compliment dels límits establits en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, s'implementarà un programa de vigilància amb independència de les auditories acústiques realitzades per entitats acreditades.

Es desenvoluparà un programa de vigilància ambiental que verificarà la coincidència dels impactes previstos amb els realment ocasionats i la validesa de les mesures correctores i preventives davant aquests impactes. Una ECMQA inspeccionarà el compliment dels límits d'emissió atmosfèrica, amb periodicitat variable (biennal o triennal) en funció del focus. Així mateix, es realitzarà un autocontrol de la caldera, filtres i assecadors, executant un pla de manteniment i controlant paràmetres fonamentals operatius com la diferència de pressió en equips de filtració.

Respecte a abocaments, les aigües residuals sanitàries i pluvials seguiran controls i inspeccions en els punts de registre, es revisarà l'autorització d'abocaments quan es modifiqui el procés industrial i, en cas de vessaments accidentals d'abocaments, es prendran mesures per a minimitzar els danys ocasionats i es comunicarà a les autoritats corresponents. Quant a aigües industrials, es mantindrà el pla de manteniment dels canalons enterrats i les basses d'acumulació implantat fins hui.

Els residus produïts i els vessaments seran retirats per un gestor autoritzat. Així mateix, s'aplicarà un pla de manteniment en les zones d'emmagatzematge de residus, dipòsits, arquetes i basses d'acumulació. Quant a l'afecció per soroll, es tindrà un control de la contaminació acústica i es mantindrà un registre amb els resultats de les auditories que es realitzaran cada cinc anys o quan s'implemente una modificació que siga susceptible d'introduir canvis.

Consideracions jurídiques

El projecte constitueix un supòsit d'avaluació d'impacte ambiental ordinària, d'acord amb l'article 7.1.c de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, en concordança amb l'annex I (grup 5.a).

L'expedient ha observat els tràmits previstos en la secció 1ª, capítol II del títol 2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i en les altres disposicions que se li apliquen.

L'article 13 del Decret 176/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, atribueix a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental la competència sobre l'avaluació d'impacte ambiental de projectes.

– Aplicación de sistemas de prevención de sobrelleñado para evitar el derrame de los tanques y depósitos de almacenamiento de líquidos peligrosos.

– Inspección periódica de posibles fugas, así como el mantenimiento de canaletas, balsas y de procesos productivos.

– Plan de control y emergencias con medidas de actuación ante el derrame accidental o fuga de productos químicos.

En cuanto a la producción de residuos, en la modificación proyectada se ha ampliado la cantidad de residuos generados respecto a la anterior autorización y se han incluido otros nuevos. Se trata fundamentalmente, de residuos peligrosos (*big bags* contaminados, envases contaminados, derrames, etc) que requieren de un tratamiento y control especial por implicar mayor riesgo para la salud y el medio ambiente. Por ello, se agruparán y almacenarán según su tipología, hasta su retirada final mediante un gestor autorizado.

La introducción de nueva maquinaria en el establecimiento supondrá nuevos focos de contaminación acústica que, en todo caso deberán respetar los niveles de inmisión establecidos en la normativa vigente. Se ha realizado un estudio acústico teniendo como única zona de afección sonora la relativa a los filtros de mangas de la planta de secado y granulado 1 y 2 (junto a la nave 3). Dicho ámbito posee elementos constructivos de cerramiento (chapa prelacada) que actúan como atenuantes de las emisiones acústicas. Los niveles de emisión de los cuatro filtros de mangas en funcionamiento a la vez, se estima en 91,02 dB; no obstante, teniendo en cuenta el aislamiento que supone el cobertizo y la atenuación por distancia hasta el punto de recepción más cercano, el nivel sonoro de recepción en el exterior es de 59,28 dBA, cumpliendo así con los límites normativos sin la necesidad de imponer medidas correctoras adicionales.

Con el fin de verificar el cumplimiento de los umbrales establecidos en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, se implementará un programa de vigilancia con independencia de las auditorías acústicas realizadas por entidades acreditadas.

Se desarrollará un programa de vigilancia ambiental que verificará la coincidencia de los impactos previstos con los realmente ocasionados y la validez de las medidas correctoras y preventivas ante dichos impactos. Una ECMCA inspeccionará el cumplimiento de los límites de emisión atmosférica, con periodicidad variable (bienal, o trienal) en función del foco. Asimismo, se realizará un autocontrol de la caldera, filtros y secaderos, ejecutando un plan de mantenimiento y controlando parámetros fundamentales operativos como la diferencia de presión en equipos de filtración.

Respecto a vertidos, las aguas residuales sanitarias y pluviales seguirán controles e inspecciones en los puntos de registro, se revisará la autorización de vertidos cuando se modifique el proceso industrial, y, en caso de derrames accidentales de vertidos, se tomarán medidas para minimizar los daños ocasionados y se comunicará a las autoridades correspondientes. En cuanto a aguas industriales, se mantendrá el plan de mantenimiento de las canaletas enterradas y las balsas de acumulación implantado hasta la fecha.

Los residuos producidos y derrames serán retirados por un gestor autorizado. Asimismo, se aplicará un plan de mantenimiento en las zonas de almacenamiento de residuos, depósitos, arquetas y balsas de acumulación. En cuanto a la afección por ruido, se tendrá un control de la contaminación acústica y se mantendrá un registro con los resultados de las auditorías que se realizarán cada cinco años o cuando se implemente una modificación que sea susceptible de introducir cambios.

Consideraciones jurídicas

El proyecto constituye un supuesto de evaluación de impacto ambiental ordinaria, de acuerdo con el artículo 7.1.c de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en concordança amb l'annex I (grupo 5.a).

El expediente ha observado los trámites previstos en la sección 1ª, capítulo II del título 2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en las demás disposiciones que le son de aplicación.

El artículo 13 del Decreto 176/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, atribuye a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental la competencia sobre la evaluación de impacto ambiental de proyectos.

Pel que ha estat exposat anteriorment, a proposta del Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental i amb el vistiplau del subdirector general de Qualitat i Educació Ambiental, fent ús de les atribucions que ostente resolc,

Primer

Estimar acceptable, tan sols als efectes ambientals i sense perjudici de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que li siguen aplicable, el projecte de modificació substancial de l'AAI per a una indústria de fabricació de productes orgànics no derivats del petroli i inorgànics, promogut per Acrilatos, SA, en el terme municipal d'Onda (Castelló), sempre que aquest es desenvolupe d'acord amb el que s'estableix en l'estudi d'impacte ambiental, el projecte tècnic i altra documentació obrant en l'expedient i de conformitat amb les condicions següents:

1. Pel que fa a la possible afecció a les vies pecuàries de la Canyada Reial d'Extremadura i l'assagador de Ratils, es respectarà la seua amplària legal o bé, es disposarà de les pertinents autoritzacions d'ocupació de conformitat amb la Llei 3/2014, d'11 de juliol, de la Generalitat, de vies pecuàries.

2. L'abocament d'aigua residual que es realitze al clavegueram municipal complirà amb les ordenances municipals d'abocament i amb el que estableix l'AAI, en què no està permés el seu abocament a domini públic hidràulic sense la preceptiva autorització per l'organisme competent. Així mateix, es realitzaran analítiques necessàries per a la comprovació del compliment dels límits d'abocament que s'establisquen, els quals es reflectiran en un llibre de control, en què es prendran mesures preventives de manera que no es produïska contaminació de les aigües pluvials que alteren les característiques qualitatives i la innocuïtat de l'abocament.

3. En cas de vessament accidental, qualsevol fuita es retindrà amb material absorbent no inflamable (sepiolita o similar) per a la retirada posterior com a residu perillós per un gestor autoritzat d'acord amb la normativa vigent.

4. Les accions incloses en el programa de vigilància i seguiment ambiental hauran de documentar-se, a l'efecte d'acreditar l'adopció i l'execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia. La documentació estarà a la disposició de les autoritats competents.

En els termes previstos en l'article 43 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, aquesta declaració d'impacte ambiental perdrà la seua vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicada en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, no s'haguera començat l'execució del projecte en el termini de quatre anys. A aquest efecte, el promotor notificarà a l'òrgan ambiental el començament de les obres.

Segon

Conforme amb el qual preveu l'article 41 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre:

a) Ordenar la publicació d'aquesta declaració d'impacte ambiental en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, així com en la seua electrònica.

b) aquesta declaració d'impacte ambiental no serà objecte de recurs sense perjudici dels quals, si escau, pertocuen en via administrativa i judicial contra l'acte pel qual s'autoritza el projecte.

Tercer

L'òrgan substantiu haurà de tindre degudament en compte, en el procediment d'autorització del projecte, l'avaluació d'impacte ambiental efectuada, atesos els criteris establits en l'article 42 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, referits tant al contingut de l'autorització com a la publicitat de la decisió.

València, 17 de juliol de 2023.– El director general de Qualitat i Educació Ambiental: Joan Piquer Huerga».

Por todo cuanto antecede, a propuesta del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y con el visto bueno del subdirector general de Calidad y Educación Ambiental, en uso de las atribuciones que ostento resuelvo,

Primero

Estimar acceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de modificación sustancial de la AAI para una industria de fabricación de productos orgánicos no derivados del petróleo e inorgánicos, promovido por Acrilatos, SA, en el término municipal de Onda (Castellón), siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con lo establecido en el estudio de impacto ambiental, el proyecto técnico y demás documentación obrante en el expediente y de conformidad con las siguientes condiciones:

1. Relativo a la posible afección a las vías pecuarias de Cañada Real de Extremadura y la Colada de Ratils se respetará su anchura legal o bien, se dispondrá de las pertinentes autorizaciones de ocupación de conformidad con la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias.

2. El vertido de agua residual que se realice al alcantarillado municipal cumplirá con las ordenanzas municipales de vertido y con lo establecido en la AAI, no estando permitido su vertido a dominio público hidràulico sin la preceptiva autorización por el organismo competente. Asimismo, se realizarán analíticas necesarias para la comprobación del cumplimiento de los límites de vertido que se establezcan, los cuales se reflejarán en un libro de control, tomándose medidas preventivas de forma que no se produzca contaminación de las aguas pluviales que alteren las características cualitativas e inocuidad de su vertido.

3. En caso de derrame accidental, cualquier fuga se retendrá con material absorbente no inflamable (sepiolita o similar) para su posterior retirada como residuo peligroso por un gestor autorizado de acuerdo con la normativa vigente.

4. Las acciones incluidas en el programa de vigilancia y seguimiento ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia. La documentación estará a disposición de las autoridades competentes.

En los términos previstos en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años. A estos efectos, el promotor notificará al órgano ambiental el comienzo de las obras.

Segundo

Conforme a lo previsto en el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre:

a) Ordenar la publicación de la presente declaración de impacto ambiental en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, así como en la sede electrónica.

b) La presente declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso sin perjuicio de los que, en su caso procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.

Tercero

El órgano sustantivo deberá tener debidamente en cuenta, en el procedimiento de autorización del proyecto, la evaluación de impacto ambiental efectuada, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, referidos tanto al contenido de la autorización como a la publicidad de la decisión.

València, 17 de julio de 2023.– El director general de Calidad y Educación Ambiental: Joan Piquer Huerga».

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2023, del director general de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es formula declaració d'impacte ambiental del projecte de modificació substancial d'autorització ambiental integrada d'indústria ceràmica al camí de les Foies Ferraes, sense número, al terme municipal de l'Alcora. Expedient: (2018424) 073/2021/AIA. [2023/8989]

«Declaració d'impacte ambiental

Expedient: (2018424) 073/2021/AIA.

Títol: modificació substancial autorització ambiental integrada d'indústria ceràmica

Promotor: Halcón Cerámicas, SLU (centre 2).

Òrgan substantiu: Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental.

Ref. òrgan substantiu: 164/2020 IPPC.

Localització: camí de les Foies Ferraes, s/n, l'Alcora (Castelló).

NIMA: 1200003825.

Antecedents i descripció del projecte

Halcón Cerámicas, SLU, és titular d'una fàbrica de paviment ceràmic situada a l'Alcora, al camí de les Foies Ferraes, s/n. La instal·lació compta amb autorització ambiental integrada (número de registre 588/AAI/CV) atorgada per la Direcció General de Qualitat Ambiental en data 8 de setembre de 2011, la qual va ser modificada de manera no substancial, per a una capacitat productiva de 807'67 t/dia per la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, en data 2 d'octubre de 2020.

Segons el certificat municipal, emès per l'Ajuntament de l'Alcora, el 27 de desembre de 2019, se situa en sòl urbà industrial tipus 4C indústria pesant, d'acord amb el PGOU vigent, i l'activitat de fabricació de productes ceràmics és compatible amb el planejament urbanístic de la zona. La indústria compta amb subministrament d'energia elèctrica i gas natural, xarxes municipals d'aigua potable, pluvials i enllumenat públic.

La planta es proveeix principalment de les matèries primeres següents: terra atomitzada que es rep en camions banyera, esmalts i colors que se subministren en *big-bags*, sacs o bidons. L'emmagatzematge de l'argila atomitzada es realitza en sitges de repòs, que es carreguen des de les tremuges de recepció mitjançant cintes mòbils i catúfols. Posteriorment, és introduïda en premses hidràuliques, i una vegada premsades les peces són introduïdes en l'assecador i d'ací passen a la línia d'esmaltatge.

Els diferents esmalts i colors que componen cada model són aplicats en la línia d'esmaltatge per diferents mètodes, en cortina, per pulverització, en sec o mitjançant màquina d'injecció de tinta, d'aquesta manera s'apliquen una o diverses capes de vidriat que cobreixen la superfície total de la peça, i li confereixen així propietats tècniques i estètiques com impermeabilitat, facilitat de neteja, lluentor, color, resistència química i mecànica, entre altres. Una vegada esmaltades les peces, s'introdueixen en els *boxes* mòbils i s'assequen abans d'entrar en el forn monoestrat de corrons on són sotmeses a una cocció ràpida. Les peces cuites se sotmetran al procés de rectificat en sec i poliment de vores. Finalment, les peces cuites passaran a la secció de classificació i paletitzat per a l'expedició posterior.

Actualment, l'empresa promou un projecte de modificació substancial d'autorització ambiental integrada. El projecte té per objecte ampliar la producció a 1.082 t/dia. Per a això es preveu ampliar la maquinària existent, mitjançant la instal·lació de: maquinària de transport d'argiles fins a les premses, premses, assecadors, una línia d'esmaltatge completa, forn, sistema de transport de *boxes* automàtic guiat per làser, una línia de tallada i rectificat, una línia de poliment completa, una línia de selecció-empaquetatge i paletitzat automàtic, filtres de mànegues, filtre de neteja d'alta pressió i una depuradora.

Quant als consums de la planta, el procés productiu emprà energia elèctrica, gas natural i gasoil per als carretons. Respecte a l'aigua de proveïment: l'aigua utilitzada per al procés industrial, consum humà i instal·lació contra incendis és d'un pou (exp.: 1999C-RP-00072), amb

Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2023, del director general de Calidad y Educación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de modificación substancial de autorización ambiental integrada de industria cerámica en el camino de Foyes Ferraes, sin número, en el término municipal de L'Alcora. Expediente: (2018424) 073/2021/AIA. [2023/8989]

«Declaración de impacto ambiental

Expediente: (2018424) 073/2021/AIA.

Título: modificación substancial autorización ambiental integrada de industria cerámica

Promotor: Halcón Cerámicas, SLU (centro 2).

Órgano sustantivo: Dirección General de Calidad y Educación Ambiental.

Ref. órgano sustantivo: 164/2020 IPPC.

Localización: camino Foyes Ferraes, s/n, L'Alcora (Castellón).

NIMA: 1200003825.

Antecedentes y descripción del proyecto

Halcón Cerámicas, SLU, es titular de una fábrica de pavimento cerámico situada en L'Alcora, camino Foyes Ferraes, s/n. La instalación cuenta con autorización ambiental integrada (número de registro 588/AAI/CV) otorgada por la Dirección General de Calidad Ambiental en fecha 8 de septiembre de 2011, la cual fue modificada de manera no substancial, para una capacidad productiva de 807'67 t/día por la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, en fecha 2 de octubre de 2020.

Según el certificado municipal, emitido por el Ayuntamiento de L'Alcora, el 27 de diciembre de 2019, se sitúa en suelo urbano industrial tipo 4C industria pesada, de acuerdo con el PGOU vigente, siendo la actividad de fabricación de productos cerámicos compatible con el planeamiento urbanístico de la zona. La industria cuenta con suministro de energía eléctrica y gas natural, redes municipales de agua potable, pluviales y alumbrado público.

La planta se abastece principalmente de las siguientes materias primas: tierra atomizada que se recibe en camiones bañera, esmaltes y colores que se suministran en *big-bags*, sacos o bidones. El almacenamiento de la arcilla atomizada se realiza en silos de reposo, que se cargan desde las tolvas de recepción mediante cintas móviles y cangilones. Posteriormente es introducida en prensas hidráulicas, y una vez premsadas las piezas son introducidas en el secadero y de ahí pasan a la línea de esmaltado.

Los diferentes esmaltes y colores que componen cada modelo son aplicados en la línea de esmaltado por diferentes métodos, en cortina, por pulverización, en seco o mediante máquina de inyección de tinta, de esta manera se aplica una o varias capas de vidriado que cubre la superficie total de la pieza, confiriendo así propiedades técnicas y estéticas como impermeabilidad, facilidad de limpieza, brillo, color, resistencia química y mecánica, entre otras. Una vez esmaltadas las piezas, se introducen en los *boxes* móviles y se secan antes de entrar en el horno monoestrat de rodillos donde son sometidos a una cocción rápida. Las piezas cocidas se someterán al proceso de rectificat en seco y pulido de bordes. Finalmente, las piezas cocidas pasarán a la sección de clasificación y paletizado para su posterior expedición.

Actualmente la empresa promueve un Proyecto de modificación substancial de autorización ambiental integrada. El proyecto tiene por objeto ampliar la producción a 1.082 t/día. Para ello se prevé ampliar la maquinaria existente, mediante la instalación de: maquinaria de transporte de arcillas hasta las prensas, premses, secaderos, una línea de esmaltado completa, horno, sistema de transporte de *boxes* automàtic guiao por làser, una línea de corte y rectificat, una línea de pulido completa, una línea de selección-empaquetado y paletizado automàtic, filtros de magas, filtro de limpieza de alta presión y una depuradora.

En cuanto a los consumos de la planta, el proceso productivo emplea energía eléctrica, gas natural y gasóleo para las carretillas. Respecto al agua de abastecimiento: el agua utilizada para el proceso industrial, consumo humano e instalación contraincendios es de pozo (exp.:



un volum autoritzat, amb data 23.01.2009, de 40.495 m³/any. El consum previst després de la modificació serà de 40.000 m³/any.

Tramitació administrativa

Amb data 7 de maig de 2021, es registra en el Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental (òrgan ambiental) un ofici del Servei de Prevenció i Control Integrat de la Contaminació (òrgan substantiu), en què sol·licita el pronunciament sobre la suficiència i idoneïtat de la documentació presentada d'acord amb l'article 28 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats de la Comunitat Valenciana, i adjunta la documentació següent: projecte de modificació substancial d'AAI i annexos, estudi d'impacte ambiental (ESIA) i documentació complementària (document de síntesi, certificat compatibilitat urbanística, etc.).

El 31 de març de 2022, l'òrgan ambiental remet l'informe de suficiència a l'òrgan substantiu perquè esmene la documentació aportada i complete l'expedient.

En data 20 de juny de 2022, l'òrgan substantiu remet nova documentació per a completar l'expedient: annex per a esmenar l'ESIA, documentació per a acreditar el subministrament d'aigua (autorització del pou i contracte de FACSA), certificats d'estanquitat, etc.

En data 19 de desembre de 2022, l'òrgan substantiu remet un anunci d'informació pública. Així mateix, sol·licita que es formule la declaració d'impacte ambiental corresponent, i indicant que durant el període d'informació pública no s'han presentat al·legacions al projecte.

Simultàniament, l'òrgan substantiu va formular consulta a les administracions públiques afectades. S'ha rebut una còpia dels informes següents:

. Informe favorable condicionat de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de data 22 de juny de 2021.

. Informe de la Secció d'Inspecció i Control Energètic i Miner de la Direcció Territorial de Castelló sobre la no-necessitat d'informar sobre els productes perillosos presents en la indústria per no superar els límits establits en el Reial decret 840/2015.

. Informe favorable condicionat de l'EPSAR (Entitat de Sanejament d'Aigües) de data 7 d'octubre de 2021.

Consideracions ambientals

El sector ceràmic té una àmplia implantació a la província de Castelló, i un grau de coneixement i desenvolupament tal que fa que les millors tècniques disponibles siguin àmpliament conegudes i aplicades.

L'Alcora se situa en la zona de qualitat de l'aire ES1003: Millars-Penyagolosa (àrea costanera). La mercantil se situa en sòl urbà industrial (tipus 4C, indústria pesant), a cinc quilòmetres aproximadament del nucli urbà de l'Alcora i a escassos metres de l'embassament de Maria Cristina. La parcel·la no té de servei d'evacuació d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram.

La indústria se situa en una zona amb vulnerabilitat mitjana i accessibilitat alta d'aqüífers. Segons l'ESIA no es preveu cap tipus de contaminació subterrània, ja que no es produirà cap classe d'abocament en condicions normals de funcionament.

Les afeccions per emissions a l'atmosfera es produeixen durant les etapes de càrrega i descàrrega, transport i manipulació de matèries primeres, en què es generen una gran quantitat de partícules difuses. Per a disminuir les emissions: les matèries primeres s'emmagatzemaran en sitges estanques, s'instal·laran sistemes de depuració en les seccions on es produïska la contaminació (sotmesos a manteniment periòdic) i el transport dels materials es realitzarà en vehicles coberts per tendals.

El promotor no preveu l'emissió d'olors durant la realització de l'activitat, i en el cas de produir-se de manera puntual, no estima que traspasse els límits del recinte industrial.

Els sorolls i les vibracions que poden produir-se per l'activitat es minimitzaran amb l'aplicació de diferents mesures correctores: els tancaments incorporaran aïllament a fi d'esmoreir la transmissió del so, els ventiladors i motors estaran encapsulats i els molins tindran recobriment de plaques d'aïllament per a reduir el nivell sonor. Si apareixen vibracions s'instal·laran suports flexibles de tipus goma, suro o similar. Si les vibracions foren excessives s'adoptarien mesures d'equilibratge dinàmic i estàtic amb la finalitat d'eliminar-les en origen.

1999C-RP-00072), con un volumen autorizado, con fecha 23.01.2009, de 40.495 m³/año. El consumo previsto tras la modificación será de 40.000 m³/año.

Tramitació administrativa

Con fecha 7 de mayo de 2021, se registra en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (órgano ambiental) oficio del Servicio de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (órgano sustantivo), solicitando el pronunciamiento sobre la suficiencia e idoneidad de la documentación presentada de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades de la Comunitat Valenciana, adjuntando la siguiente documentación: proyecto de modificación sustancial de AAI y anexos, estudio de impacto ambiental (ESIA) y documentación complementaria (documento de síntesis, certificado compatibilidad urbanística, etc.).

El 31 de marzo de 2022, el órgano ambiental remite el informe de suficiencia al órgano sustantivo para subsanar la documentación aportada y completar el expediente.

En fecha 20 de junio de 2022 el órgano sustantivo remite nueva documentación para completar el expediente: anexo para subsanar el ESIA, documentación para acreditar el suministro de agua (autorización del pozo y contrato de FACSA), certificados de estanquidad, etc.

En fecha 19 de diciembre de 2022 el órgano sustantivo remite anuncio de información pública. Asimismo, solicita que se formule la correspondiente declaración de impacto ambiental, indicando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones al proyecto.

Simultáneamente, se formuló consulta por parte del órgano sustantivo a las administraciones públicas afectadas. Se ha recibido copia de los siguientes informes:

. Informe favorable condicionado de la Confederación Hidrogràfica del Júcar de fecha 22 de junio de 2021.

. Informe de la Sección de Inspección y Control Energético y Mineiro de la Dirección Territorial de Castellón sobre la no necesidad de informar acerca de los productos peligrosos presentes en la industria por no superar los límites establecidos en el Real decreto 840/2015.

. Informe favorable condicionado de la EPSAR (Entidad de Sanejamiento d'Aigües) de fecha 7 de octubre de 2021.

Consideraciones ambientales

El sector cerámico tiene amplia implantación en la provincia de Castellón, y un grado de conocimiento y desarrollo tal, que las mejores técnicas disponibles son sobradamente conocidas y aplicadas.

L'Alcora se situa en la zona de calidad del aire ES1003: Mijares-Penyagolosa (área costera). La mercantil se ubica en suelo urbano industrial (tipo 4C, industria pesada), a cinco kilómetros aproximadamente del núcleo urbano de L'Alcora y a escasos metros del embalse de María Cristina. La parcela carece de servicio de evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado.

La industria se situa en una zona con vulnerabilidad media y accessibilidad alta de acuíferos. Según el ESIA no se prevé ningún tipo de contaminación subterránea ya que no se producirá ningún tipo de vertido en condiciones normales de funcionamiento.

Las afecciones por emisiones a la atmósfera se producen durante las etapas de carga y descarga, transporte y manipulación de materias primas, que genera gran cantidad de partículas difusas. Para disminuir las emisiones: las materias primas se almacenarán en silos estancos, se instalarán sistemas de depuración en las secciones donde se produzca la contaminación (sometidos a mantenimiento periódico) y el transporte de los materiales se realizará en vehículos cubiertos por toldos.

El promotor no prevé emisión de olores durante la realización de la actividad, y en el caso de producirse de manera puntual, no estima que traspase los umbrales del recinto industrial.

Los ruidos y vibraciones que pueden producirse por la actividad se minimizarán con la aplicación de diferentes medidas correctoras: los cerramientos incorporarán aislamiento a fin de amortiguar la transmisión del sonido, los ventiladores y motores estarán encapsulados y los molinos tendrán recubrimiento de placas de aislamiento para reducir el nivel sonoro. Si aparecen vibraciones se instalarán soportes flexibles tipo goma, corcho o similar. Si las vibraciones fueran excesivas se adoptarán medidas de equilibrado dinámico y estático con la finalidad de eliminarlas en origen.



L'aigua residual industrial, generada durant els processos industrials i els treballs de neteja, que conté restes de matèries primeres, s'arrossega a canalons impermeables per mitjà de dolls d'aigua per a ser conduïda a basses impermeables fins a l'enviament posterior a un atomitzador extern. L'aigua residual procedent de la neteja de la secció de poliment, que conté restes de materials ceràmics ja cuits, és conduïda a través de canonades fins a la depuradora on mitjançant un procés fisicoquímic se separen les partícules sòlides i l'aigua que s'obté és reutilitzada en el procés de neteja i el residu sòlid obtingut s'entrega a un gestor autoritzat.

Les aigües d'origen sanitari, com que no hi ha clavegueram, seran conduïdes per canonades específiques i independents fins a basses impermeables (s'aporta el certificat d'estanquitat i impermeabilitat de les basses), on seran retirades i transportades mitjançant cisternes a l'EDAR. Segons l'informe de l'EPSAR l'empresa disposa de l'autorització corresponent d'abocament directe a EDAR.

La indústria disposa de xarxa específica per a la recollida d'aigües pluvials, que són conduïdes mitjançant canalons i baixants distribuïts al llarg de les cobertes fins als punts d'abocament al domini públic hidràulic situats en l'embassament de Maria Cristina.

Els residus es produïren majoritàriament durant el procés productiu, i els punts de recollida se situaran en cadascun dels punts de generació d'aquests. Posteriorment, es traslladaran a un magatzem general de residus situat dins de la fàbrica, allí s'emmagatzemen en contenint exclusius per a cada residu, on romandran fins que siguen retirats per un gestor autoritzat. Una excepció és el cas dels cossis contaminats, procedents dels proveïdors de matèries primeres, que es troben contaminats amb esmalt, colors, vehicles, etc. i que prèviament a la devolució es netejaran amb aigua a pressió en la secció d'esmaltació. L'aigua d'aquesta secció es recollirà mitjançant els canalons fins a les basses d'aigua residual industrial on restarà fins que siga enviada a atomitzador extern per a la seua valoració. Quant als residus assimilables a urbans (RAU) són depositats i transportats en contenintors específics per a traslladar-los posteriorment a contenintors de RAU externs que seran recollits pels serveis municipals.

La mercantil compta amb instal·lacions per a previndre el risc de legionel·losi en els sistemes d'aigua calenta sanitària i en els sistemes d'aigua freda de consum humà.

El promotor proposa un programa de vigilància ambiental, en el qual diàriament es netejaran els llocs de treball, es realitzarà una inspecció visual dels residus emmagatzemats i dels seus contenintors, en cas d'emissions o efluents d'aquests contenintors, es netejaran. Així mateix, s'inspeccionarà diàriament de manera visual el nivell de les basses i l'estat dels filtres de mànegues existents. Trimestralment, es realitzarà el manteniment dels filtres. Anualment, es realitzarà la neteja completa de la maquinària de l'empresa. Cada un, dos o tres anys, es realitzarà el mesurament de les emissions dels focus que escaiga segons la planificació, i es portarà un llibre de registre d'emissions atmosfèriques i acústiques i es prendran les mesures necessàries per a minimitzar-les. El promotor notificarà a l'organisme competent qualsevol modificació relacionada amb els processos que puguin afectar l'emissió de contaminants, així com les avaries o anomalies que pogueren afectar el medi ambient. Se seguirà la cerca de bones pràctiques i els mètodes operatius més eficients de treball, neteja, manteniment i manipulació de productes i matèries primeres. Es formarà i sensibilitzarà el personal per a l'aplicació de bones pràctiques mediambientals, així com sobre la manera d'actuar en cas d'abocament accidental. S'incorporarà el factor mediambiental al departament de compres de la mercantil. Es realitzarà el manteniment, la neteja i la posada a punt de les instal·lacions d'acumulació d'aigua del procés.

Consideracions jurídiques

El projecte està subjecte a avaluació d'impacte ambiental ordinària, d'acord amb l'article 7.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, en concordància amb l'annex I (grup IV, apartat k).

L'expedient ha observat els tràmits establits en la secció 1a, capítol II del títol 2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i en la resta de disposicions que aplicables.

L'article 13 del Decret 176/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Eco-

El agua residual industrial, generada durante los procesos industriales y los trabajos de limpieza, que contienen restos de materias primas, se arrastra a canaletas impermeables por medio de chorros de agua para ser conducidas a balsas impermeables hasta su posterior envío a atomizador externo. El agua residual procedente de la limpieza de la sección de pulido, que contiene restos de materiales cerámicos ya cocidos es conducida a través de tuberías hasta la depuradora donde mediante un proceso fisicoquímico se separan las partículas sólidas y el agua que se obtiene es reutilizada en el proceso de limpieza y el residuo sólido obtenido se entrega a gestor autorizado.

Las aguas de origen sanitario, al no haber alcantarillado, serán conducidas por tuberías específicas e independientes hasta balsas impermeables (se aporta el certificado de estanqueidad e impermeabilidad de las balsas), donde serán retiradas y transportadas mediante cubas a EDAR. Según el informe de la EPSAR la empresa dispone de la correspondiente autorización de vertido directo a EDAR.

La industria dispone de red específica para la recogida de aguas pluviales, que son conducidas mediante canalones y bajantes distribuidas a lo largo de las cubiertas hasta los puntos de vertido a dominio público hidráulico situados en el embalse de María Cristina.

Los residuos se producirán mayoritariamente durante el proceso productivo, situándose los puntos de recogida en cada uno de los puntos de generación de estos. Posteriormente se trasladarán a un almacén general de residuos situado dentro de la fábrica, allí se almacenan en contenintos exclusivos para cada residuo, donde permanecerán hasta que sean retirados por gestor autorizado. Una excepción es el caso de los cocios contaminados, procedentes de los proveedores de materias primas, que se encuentran contaminados con esmalte, colores, vehículos, etc. y que previamente a su devolución se limpiarán con agua a presión en la sección de esmaltación. El agua de dicha sección se recogerá mediante las canaletas hasta las balsas de agua residual industrial a la espera de ser enviada a atomizador externo para su valoración. En cuanto a los residuos asimilables a urbanos (RAU) son depositados y transportados en contenedores específicos para su posterior traslado a contenedores de RAU externos que serán recogidos por los servicios municipales.

La mercantil cuenta con instalaciones para prevenir el riesgo de legionelosis en los sistemas de agua caliente sanitaria y en los sistemas de agua fría de consumo humano.

El promotor propone un programa de vigilancia ambiental, en el cual diariamente se limpiarán los lugares de trabajo, se realizará inspección visual de los residuos almacenados y de sus contenedores, en caso de emisiones o efluents de dichos contenedores se procederá a su limpieza. Asimismo, se inspeccionará a diario de manera visual el nivel de las balsas y el estado de los filtros de mangas existentes. Trimestralmente se realizará el mantenimiento de los filtros. Anualmente se realizará la limpieza completa de la maquinaria de la empresa. Cada uno, dos o tres años se realizará la medición de las emisiones de los focos que procedan según planificación, llevando un libro de registro de emisiones atmosféricas y acústicas y tomando medidas necesarias para minimizarlas. El promotor notificará al organismo competente cualquier modificación relacionada con los procesos que puedan afectar a la emisión de contaminantes, así como las averías o anomalías que pudieran afectar al medio ambiente. Se seguirá la búsqueda de buenas prácticas y métodos operativos más eficientes de trabajo, limpieza, mantenimiento y manipulación de productos y materias primas. Se formará y sensibilizará al personal para aplicación de buenas prácticas medioambientales, así como la manera de actuar en caso de vertido accidental. Se incorporará el factor medioambiental al departamento de compres de la mercantil. Se realizará el mantenimiento, limpieza y puesta a punto de las instalaciones de acumulación de agua del proceso.

Consideraciones jurídicas

El proyecto está sujeto a evaluación de impacto ambiental ordinaria, de acuerdo con el artículo 7.1 a de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en concordancia con el anexo I (grupo IV, apartado k).

El expediente ha observado los trámites previstos en la sección 1ª, capítulo II del título 2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en las demás disposiciones que le son de aplicación.

El artículo 13 del Decreto 176/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición

lògica, atribueix a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental la competència sobre l'avaluació d'impacte ambiental de projectes.

Per tot el que s'ha exposat abans, a proposta del Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental, fent ús de les atribucions que exercisc, resol:

Primer

Estimar acceptable, només als efectes ambientals i sense perjudici de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que siguen aplicables, el projecte de modificació substancial autorització ambiental integrada d'indústria ceràmica, promogut per Halcón Cerámicas, SLU (Centre 2) al camí de les Foies Ferraes, s/n, de l'Alcora (Castelló), sempre que es desenvolupe d'acord amb el que s'estableix en l'estudi d'impacte ambiental, el projecte tècnic i la resta de documentació que consta en l'expedient i de conformitat amb les condicions següents:

1. En el cas que l'ajuntament construïssa infraestructures de clauvergeram (xarxa separativa), per a garantir l'evacuació i el tractament adequats de les aigües generades en el desenvolupament de les activitats situades en sòl urbà industrial, la instal·lació de referència s'haurà de connectar a aquesta xarxa separativa en el termini més breu possible una vegada executades les infraestructures.

2. La indústria ceràmica es tracta d'una activitat susceptible de causar contaminació en el sòl, per tant, la totalitat de la superfície haurà d'estar urbanitzada i formigonada, per a evitar la possible contaminació tant del sòl com dels aquífers.

3. En la línia o línies d'aigua de l'activitat susceptibles de generar abocaments d'aigües residuals no haurà d'existir cap sistema d'alleujament capaç de generar abocament per qualsevol mitjà i periodicitat, al domini públic hidràulic.

4. El titular de l'activitat haurà de portar un manteniment adequat dels dipòsits i de les basses d'acumulació de manera que en quede assegurada la impermeabilitat i l'estanquitat al llarg del temps.

5. Les accions incloses en el programa de vigilància i seguiment ambiental hauran de documentar-se, a l'efecte d'acreditar l'adopció i execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de l'eficàcia d'aquestes. La documentació haurà d'estar a la disposició de les autoritats competents.

En els termes establits en l'article 43 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, aquesta declaració d'impacte ambiental perdrà la vigència i cessarà de produir els efectes que li són propis si, una vegada publicada en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, no s'haguera començat l'execució del projecte en el termini de quatre anys. A aquest efecte, el promotor haurà de notificar a l'òrgan ambiental el començament de les obres.

Segon

D'acord amb el que s'estableix en l'article 41 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre:

a) Ordenar la publicació d'aquesta declaració d'impacte ambiental en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, així com en la seua electrònica.

b) La present declaració d'impacte ambiental no és objecte de recurs, sense perjudici dels que, si escau, siguen procedents en via administrativa i judicial contra l'acte pel qual s'autoritza el projecte.

Tercer

L'òrgan substantiu haurà de tindre en compte degudament, en el procediment d'autorització del projecte, l'avaluació d'impacte ambiental efectuada, atesos els criteris establits en l'article 42 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, referits tant al contingut de l'autorització com a la publicitat de la decisió.

València, 18 de juliol de 2023.— El director general de Qualitat i Educació Ambiental: Joan Piquer Huerga.»

Ecología, atribuye a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental la competencia sobre la evaluación de impacto ambiental de proyectos.

Por todo cuanto antecede, a propuesta del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, en uso de las atribuciones que ostento, resuelvo:

Primero

Estimar acceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de modificación sustancial autorización ambiental integrada de industria cerámica, promovido por Halcón Cerámicas, SLU (centro 2) en camino Foyes Ferraes, s/n, L'Alcora (Castellón), siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con lo establecido en el estudio de impacto ambiental, el proyecto técnico y demás documentación obrante en el expediente y de conformidad con las siguientes condiciones:

1. En el caso que el ayuntamiento construya infraestructuras de alcantarillado (red separativa), para garantizar la adecuada evacuación y tratamiento de las aguas generadas en el desarrollo de las actividades ubicadas en suelo urbano industrial, la instalación de referencia se deberá conectar a dicha red separativa en el plazo más breve posible una vez ejecutadas las infraestructuras.

2. La industria cerámica se trata de una actividad susceptible de causar contaminación en el suelo, por tanto la totalidad de la superficie deberá estar urbanizada y hormigonada, para evitar la posible contaminación tanto del suelo como de los acuíferos.

3. En la línea o líneas de agua de la actividad susceptibles de generar vertidos de aguas residuales no deberá existir ningún sistema de alivio capaz de generar vertido por cualquier medio y periodicidad, a dominio público hidràulic.

4. El titular de la actividad deberá llevar el adecuado mantenimiento de los depósitos y balsas de acumulación de forma que quede asegurada su impermeabilidad y estanqueidad a lo largo del tiempo.

5. Las acciones incluidas en el programa de vigilancia y seguimiento ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia. La documentación estará a disposición de las autoridades competentes.

En los términos previstos en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años. A estos efectos, el promotor notificará al órgano ambiental el comienzo de las obras.

Segundo

Conforme a lo previsto en el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre:

a) Ordenar la publicación de la presente declaración de impacto ambiental en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, así como en la sede electrónica.

b) La presente declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso sin perjuicio de los que, en su caso procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.

Tercero

El órgano sustantivo deberá tener debidamente en cuenta, en el procedimiento de autorización del proyecto, la evaluación de impacto ambiental efectuada, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, referidos tanto al contenido de la autorización como a la publicidad de la decisión.

València, 18 de julio de 2023.— El director general de Calidad y Educación Ambiental: Joan Piquer Huerga.»

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Anunci pel qual se sotmeten a nova informació pública les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, ocupació de vies pecuàries i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada PSF Casa Mosén, i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar de 46,816 MW, a situar al terme municipal de Salinas (Alacant), sotmesa a avaluació d'impacte ambiental ordinària. Expedient ATREGI/2020/115/03. [2023/8961]

Als efectes previstos en:

– el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.

– la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric,

– el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica,

– la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental i el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental,

– la Llei 3/2014, d'11 de juliol, de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana,

– la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests,

– la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat, respecte a la utilització i aprofitament dels béns de domini públic,

– i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,

se sotmeten a nova informació pública les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia, d'autorització administrativa de construcció, d'ocupació de vies pecuàries, i declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació elèctrica que s'indica, sotmesa a avaluació ambiental ordinària:

Peticionari: Greenalia Solar Power Mosen, SLU, NIF B99535379 i amb domicili social a la plaça de Maria Pita, 10, 15001 la Corunya.

Tipus de central elèctrica: central fotovoltaica denominada PSF Casa Mosén, amb potència a instal·lar de 46,816 MW, incloent-hi les seues infraestructures d'evacuació.

Emplaçament dels grups generadors: polígon 17, parcel·les 1, 106, 184, 185 i 186, del terme municipal de Salinas (Alacant).

Emplaçament de la infraestructura d'evacuació:

SET Casa Mosén 30/66: polígon 17, parcel·la 183, del terme municipal de Salinas (Alacant).

Línia d'evacuació a 66 kV: polígon 17, parcel·les 173, 183, 9002 i 184; polígon 13, parcel·les 9001, 10, 11, 9010 i 9017; polígon 11, parcel·les 9004, 9003, 50, 9006, 81 i 9011; polígon 12, parcel·les 9001, 47, 44, 136, 177, 137, 132, 172 i 131; polígon 7, parcel·les 9011, 10, 11, 13, 9007, 14, 29, 36, 9004, 38, 37, 9001, 50, 9015, 9003, 52, 56 i 9013, i polígon 6, parcel·la 9005, del terme municipal de Salinas. Polígon 1, parcel·les 9048, 9029, 9032, 10, 9026, 42, 9028, 9027, 9022, 55, 9023, 236, 9042, 9045, 196, 9039, 310 i 9004; polígon 12, parcel·la 35, i polígon 2, parcel·les 9016, 15, 9000, 9018, 9014, 29, 26, 27, 9006, 102, 9002 i 101, del terme municipal d'Elda. Polígon 23, parcel·les 98, 31, 9011, 28, 9003, 9009 i 35, del terme municipal de Petrer.

Òrgan competent per a autoritzar la instal·lació: Direcció General d'Energia i Mines de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

L'òrgan ambiental competent per a emetre la declaració d'impacte ambiental: Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.

Documents sotmesos a informació pública:

Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Anuncio por el que se someten a nueva información pública las solicitudes de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, ocupación de vías pecuarias, y la declaración de utilidad pública, en concreto, correspondientes a una central fotovoltaica denominada PSF Casa Mosén y su infraestructura de evacuación, con potencia a instalar de 46,816 MW, a ubicar en el término municipal de Salinas, sometida a evaluación de impacto ambiental ordinaria. Expediente ATREGI/2020/115/03. [2023/8961]

A los efectos previstos en:

– el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.

– la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico,

– el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,

– la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental,

– la Ley 3/2014, de 11 de julio, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana,

– la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes,

– la Ley 14/2003, de 10 de abril, de patrimonio de la Generalitat, respecto a la utilización y aprovechamiento de los bienes de dominio público,

– y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,

se someten a nueva información pública las solicitudes de autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, de ocupación de vías pecuarias, y declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación eléctrica que se indica, sometida a evaluación ambiental ordinaria:

Peticionario: Greenalia Solar Power Mosen, SLU, NIF B99535379 y con domicilio social en plaza de María Pita, 10, 15001 A Coruña.

Tipo de central eléctrica: central fotovoltaica denominada PSF Casa Mosén, con potencia a instalar 46,816 MW, incluidas sus infraestructuras de evacuación.

Emplazamiento grupos generadores: polígono 17 parcelas 1, 106, 184, 185 y 186, del término municipal de Salinas (Alicante).

Emplazamiento infraestructura de evacuación:

SET Casa Mosén 30/66: polígono 17 parcela 183, del término municipal de Salinas (Alicante).

Línea de evacuación a 66 kV: polígono 17 parcelas 173, 183, 9002 y 184, polígono 13 parcelas 9001, 10, 11, 9010 y 9017, polígono 11 parcelas 9004, 9003, 50, 9006, 81 y 9011, polígono 12 parcelas 9001, 47, 44, 136, 177, 137, 132, 172 i 131, polígono 7 parcelas 9011, 10, 11, 13, 9007, 14, 29, 36, 9004, 38, 37, 9001, 50, 9015, 9003, 52, 56 y 9013 y polígono 6 parcela 9005 del término municipal de Salinas, polígono 1 parcelas 9048, 9029, 9032, 10, 9026, 42, 9028, 9027, 9022, 55, 9023, 236, 9042, 9045, 196, 9039, 310 y 9004, Polígono 12 parcela 35, polígono 2 parcelas 9016, 15, 9000, 9018, 9014, 29, 26, 27, 9006, 102, 9002 y 101 del término municipal de Elda y polígono 23 parcelas 98, 31, 9011, 28, 9003, 9009 y 35 del término municipal de Petrer.

Órgano competente para autorizar la instalación: Dirección General de Energía y Minas, de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.

El órgano ambiental competente para emitir la Declaración de Impacto Ambiental: Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio.

Documentos sometidos a información pública:



– Projecte. Denominació: «Projecte administratiu d'instal·lació fotovoltaica denominada Casa Mosén, de 50,18 MWp, amb connexió a xarxa», de data 14 de juliol de 2023, signat per tècnic projectista.

– Projecte d'infraestructura d'evacuació. Denominació: «Projecte tècnic administratiu per a les infraestructures d'evacuació de la planta fotovoltaica Casa Mosén, als termes municipals de Salinas, Elda i Petrer (Alacant)», de data juliol de 2023, signat per tècnic projectista.

– Estudi d'impacte ambiental (inclou l'estudi d'afeccions a la Xarxa Natura 2000) i document de síntesi de l'estudi impacte ambiental.

– Estudi d'integració paisatgística.

– Documentació per a l'ocupació de vies pecuàries.

– Separates dirigides a: ADIF, ajuntaments de Salinas, Elda i Petrer, Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Diputació d'Alacant, Red Eléctrica de España i Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.

– Relació de béns i drets afectats.

Pressupost: 28.374.977,04 €

Característiques principals:

Instal·lació fotovoltaica: la central fotovoltaica denominada Casa Mosén, amb potència màxima total dels mòduls fotovoltaics (pic) de 62,769668 MW, està composta per un camp generador de 88.036 mòduls fotovoltaics bifacials de 713 Wp cadascun i muntats sobre el sòl amb seguidors fotovoltaics a un eix. Al seu torn, els inversors, 133 en total, amb una potència de 352 kVA a 30 °C. cadascun suposen una potència nominal de 46,816 MW, es connecten amb la part de baixa tensió dels transformadors per a elevar la tensió a 30 kV. L'energia s'evacua cap a la SET PSFV Casa Mosén, de 30/66 kV, mitjançant circuits soterrats de 30 kV.

Línia elèctrica subterrània / aèria / subterrània de 66 kV entre les subestacions SET PSFV Casa Mosén i SET Elda, de 17,82 km de longitud. El cable subterrani proposat és un cable de 66 kV amb denominació RHE-RA+2OL 36/660 kV 1 x 630 mm² Al + H95. El cable aeri és LA-280 (242-AL1/39-ST1A) secció total (mm²): 281,1 diàmetre total (mm): 21,8.

L'inici de la línia discorre per un tram subterrani a simple circuit des de la subestació Casa Mosén 30/66 kV fins a l'encreuament amb el riu Vinalopó. La longitud és de 16,46 km. En aquest recorregut de la línia hi haurà un tram que es compartirà amb un altre promotor, passant a ser un tram de doble circuit, la longitud d'aquesta unió serà de 4,56 km. En arribar al riu Vinalopó hi haurà un canvi de subterrani en aeri per a travessar el riu. La longitud és de 0,33 km. Després de travessar el riu torna a ser subterrani fins a la subestació Elda 66 kV. La longitud és d'1,03 km.

El punt de connexió de la central amb la xarxa de distribució es realitzarà en la subestació de la companyia Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, denominada SET Elda.

Finalitat: generació d'energia elèctrica mitjançant una instal·lació solar fotovoltaica, així com la seua evacuació a la xarxa de distribució d'energia elèctrica.

Les vies pecuàries sobre les quals se sol·licita la concessió demanial d'ocupació són les següents:

– Assagador de Pozo Hondo.

– Canyada Reial d'Andalusia a València.

La documentació serà exposada per a consulta pública en l'adreça electrònica següent: <http://www.cindi.gva.es/web/energia/inicio>, en castellà i <http://www.cindi.gva.es/va/web/energia/inicio>, en valencià, en l'apartat «Informació pública», disponibles l'endemà de la publicació.

La qual cosa es fa pública perquè se'n prenga coneixement general i perquè totes aquelles persones físiques o jurídiques que es consideren afectades en els seus drets puguin examinar la documentació exposada en l'adreça electrònica indicada, així com dirigir a aquest servei territorial les al·legacions que es consideren oportunes en el termini de trenta (30) dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, les quals es podran presentar via telemàtica a través de la seua electrònica de la Generalitat, accedint a l'enllaç següent https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15449&version=amp, o per qualsevol dels mitjans indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

– Proyecto. Denominación: Proyecto administrativo de instalación fotovoltaica denominada Casa Mosen de 50,18 MWp con conexión a Red, de fecha 14 de julio de 2023 firmado por técnico proyectista.

– Proyecto de infraestructura evacuación. Denominación: Proyecto técnico administrativo para las infraestructuras de evacuación de la planta fotovoltaica Casa Mosén, en los tt.mm. de Salinas, Elda y Petrel (Alicante), de fecha julio de 2023 firmado por técnico proyectista.

– Estudio de impacto ambiental (incluye estudio de afecciones a la Red Natura 2000) y documento de síntesis del estudio impacto ambiental.

– Estudio de integración paisajística.

– Documentación para la ocupación de vías pecuarias.

– Separatas dirigidas a: ADIF, ayuntamientos de Salinas, Elda y Petrer, Confederación Hidrográfica del Júcar, Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Diputación de Alicante, Red Eléctrica de España e Iberdrola Distribución Eléctrica SAU.

– Relación de bienes y derechos afectados.

Presupuesto: 28.374.977,04 €

Características principales:

Instalación fotovoltaica: la central fotovoltaica denominada Casa Mosén, con potencia máxima total de los módulos fotovoltaicos (pico): 62,769668 MW, está compuesta por un campo generador de 88.036 módulos fotovoltaicos bifaciales de 713 Wp cada uno y montados sobre el suelo con seguidores fotovoltaicos a un eje. A su vez los inversores, 133 en total, con una potencia de 352 kVA a 30 °C. cada uno suponen una potencia nominal de 46,816 MW, se conectan con la parte de Baja Tensión de los transformadores para elevar la tensión a 30 kV. La energía se evacúa hacia la SET PSFV Casa Mosen 30/66 kV mediante circuitos enterrados de 30 kV.

Línea eléctrica subterranea/aérea/subterranea de 66 kV entre las subestaciones «SET PSFV Casa Mosén» y «SET Elda», de 17,82 km de longitud. El cable subterraneo propuesto es un cable de 66 kV con denominación RHE-RA+2OL 36/660 kV 1x630 mm² Al+ H95. El cable aéreo es LA-280 (242-AL1/39-ST1A) sección total (mm²): 281,1 Diámetro total (mm): 21,8

El inicio de la línea discurre por un tramo subterráneo a simple circuito desde la subestación Casa Mosén 30/66 kV hasta el cruce con el río Vinalopó. La longitud es de 16,46 km. En este recorrido de la línea habrá un tramo que se compartirá con otro promotor, pasando a ser un tramo de doble circuito, la longitud de esta unión será de 4,56 km. Al llegar al río Vinalopó habrá un cambio de subterráneo en aéreo para cruzar el río. La longitud es de 0,33 km. Tras cruzar el río vuelve a ser subterráneo hasta la subestación Elda 66 kV. La longitud es de 1,03 km.

El punto de conexión de la central con la red de distribución se realizará en la subestación de la compañía Iberdrola Distribución Eléctrica SAU., denominada SET Elda.

Finalidad: generación de energía eléctrica mediante una instalación solar fotovoltaica, así como su evacuación a la red de distribución de energía eléctrica.

Las vías pecuarias sobre las que se solicita la concesión demanial de ocupación son las siguientes:

– Vereda del Pozo

– Hondo y Cañada Real de Andalucía a Valencia

La documentación será expuesta para consulta pública en la siguiente dirección electrónica: <http://www.cindi.gva.es/web/energia/inicio>, en castellano y <http://www.cindi.gva.es/va/web/energia/inicio>, en valenciano, en el apartado «Información pública», disponibles al día siguiente de la publicación.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar la documentación relacionada en la dirección electrónica indicada, así como dirigir al citado servicio territorial las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, las cuales se podrán presentar vía telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat, accediendo al siguiente enlace https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15449&version=amp, o por cualquiera de los medios indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.



La incompareixença en aquest tràmit no impedirà a les persones que tinguen la condició d'interessades, de conformitat amb l'article 4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la interposició dels recursos que siguen procedents contra la resolució definitiva del procediment.

Alacant, 9 d'agost de 2023.– La cap del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant: Rosa Maria Aragonés Pomares.

La incomparecencia en este trámite no impedirá a las personas que tengan la condición de interesadas, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la interposición de los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.

Alicante, 9 de agosto de 2023.– La Jefa del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante: Rosa María Aragonés Pomares.

ANNEX

Relació de béns i drets afectats

RELACIÓ DE PARCEL·LES AFECTADES PER LA PLANTA FOTVOLTAICA

ID	Província	Terme municipal	Polígon	Parcel·la	Referència cadastral	Titular	Superfície tanca	Superfície rasa		Superfície ocupada permanentment	Naturalesa del terreny
								Superfície permanent(m ²)	Superfície temporal (m ²)		
1	Alacant	Salinas	17	1	03116A01700001	La Casa Grande de Salinas, S.L.	8.477,52		46,95	8.524,47	Espartar
2	Alacant	Salinas	17	106	03116A01700106	La Casa Grande de Salinas, S.L.	87.528,63	41,27	41,06	87.610,95	Pinar per a fusta
3	Alacant	Salinas	17	89	03116A01700089	Escolano Marco Antonio		36,07		36,07	Ametlers secà
4	Alacant	Salinas	17	89	03116A01700089	Escolano Marco Luis (hereus d')					
4	Alacant	Salinas	17	9002	03116A01709002	Ajuntament de Salinas		1.830,48		1.830,48	Via de comunicació de domini públic
5	Alacant	Salinas	17	183	03116A01700183	La Casa Grande de Salinas, S.L.	1.752,73	19,96		1.772,69	Ametlers regadiu
6	Alacant	Salinas	17	184	03116A01700184	La Casa Grande de Salinas, S.L.	192.903,38	28,18	51,35	192.982,91	Oliveres regadiu
7	Alacant	Salinas	17	185	03116A01700185	La Casa Grande de Salinas, S.L.	323.837,22	379,78	1.924,25	326.141,25	Ametlers secà
8	Alacant	Salinas	17	186	03116A01700186	La Casa Grande de Salinas, S.L.	133.605,08	215,01	1.582,00	135.402,09	Ametlers secà

41	Salinas	7	56	03116A00700056	Maestre Barceló, Ana	19,20	15,60	15,60	15,36	17	15,36	-	-	-	-	-	-	Pastures
47	Elda	1	10	03066A00100010	Morcillo Javega, Antonio	12,97	10,37	10,37	15,36	19	15,36	-	-	-	-	-	-	Vinya seca
49	Elda	1	42	03066A00100042	Sánchez Amores, María	22,42	17,95	18,01	15,36	20	15,36	-	-	-	-	-	-	Ametlers seca
		1	42	03066A00100042	Miralles López, Carlos (hereus de)													
53	Elda	1	55	03066A00100055	Hernández Martínez Encarnación	22,65	18,13	18,19	15,36	21	15,36	-	-	-	-	-	-	Oliveres seca
		1	55	03066A00100055	Maestre Herrero, Antonio (hereus de)													
55	Elda	1	236	03066A00100236	Ochoa Maestre, Bruna	22,42	17,95	18,01	15,36	22	15,36	-	-	-	-	-	-	Ametlers seca
56	Elda	12	35	03066A01200035	Blaikie Iain Gavin Dale	25,19	20,15	20,16	15,36	23	15,36	-	-	-	-	-	-	Matoll / ametlers regadiu
		12	35	03066A01200035	Moyo Awelani Lena													
59	Elda	1	196	03066A00100196	Bon Pla, Sociedad Anónima	22,37	17,91	17,97	15,36	24	15,36	-	-	-	-	-	-	Vil·la seca
61	Elda	1	310	03066A00100310	En investigació	22,48	17,99	18,06	15,36	25	15,36	-	-	-	-	-	-	Pastures
65	Elda	2	9014	03066A00209014	En investigació	81,73	65,43	65,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Elda	2	9014	03066A00209014	En investigació	240,49	192,37	192,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
68	Elda	2	29	03066A00200029	Sánchez Toral Evedasto	49,30	39,42	39,43	-	-	-	12,12	84,74	119,01	1	44,22	-	Vinya de regadiu
		2	29	03066A00200029	Torres Martínez Josefa													
70	Elda	2	27	03066A00200027	Lukavicius Darius	-	-	-	-	-	-	64,20	754,91	642,82	-	-	-	Vinya de regadiu
		2	27	03066A00200027	Laniene Egle													
72	Elda	2	102	03066A00200102	En investigació	-	-	-	-	-	-	68,88	1.195,69	704,73	-	-	-	Vinya de regadiu
74	Elda	2	101	03066A00200101	En investigació	-	-	-	-	-	-	29,08	360,64	290,59	-	-	-	Pastures
75	Petrer	23	98	03104A02300098	En investigació	-	-	-	-	-	-	17,93	174,30	182,22	-	-	-	Pastures

76	Petrer	23	31	03104A02300031	Bernabé Poveda, Remedios (hereus de)	196,59	157,26	157,25	27	15,36	16,22	114,97	162,56	2	52,13	-	-	Cultiu o cultivable regadiu / vinya seca
78	Petrer	23	28	03104A02300028	Bernabé Poveda, Elias (hereus de)	22,26	17,81	17,82	28	15,36	-	-	-	-	-	-	-	Cultiu o cultivable regadiu
81	Petrer	23	35	03104A02300035	Iberdrola, S.A.	154,93	123,92	123,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Improductiu

RELACIÓ DE PARCEL·LES PÚBLIQUES AFECTADES PER SET I LAT

ID	Terme municipal	Pol.	Parc.	Referència cadastral	Titular	Línia subterrània				Línia aèria				Subestació		Naturalesa del terreny	
						Longitud eix (m)	Longitud canalització (m ²)	Superfície seguretat (m ²)	Superfície cambres de connexió de Nim.	Superfície de volada (m ²)	Superfície no edificable (m ²)	Superfície de suports de Nim.	Superfície plataforma (m ²)	Superfície camins (m ²)			
3	Salinas	17	9002	03116A01709002	Ajuntament de Salinas	4,33	3,47	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
5	Salinas	13	9001	03116A01309001	Ajuntament de Salinas	6,37	5,10	5,09	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
8	Salinas	13	9010	03116A01309010	Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació	32,82	26,27	26,40	-	-	-	-	-	-	-	-	Hidrografia natural (riu, llacuna, rierol)
9	Salinas	13	9017	03116A01309017	Ajuntament de Salinas	372,91	298,29	298,13	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
10	Salinas	11	9004	03116A01109004	Generalitat Valenciana	12,54	10,03	10,03	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
11	Salinas	11	9003	03116A01109003	Ajuntament de Salinas	449,54	359,62	359,52	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
13	Salinas	11	9006	03116A01109006	Ajuntament de Salinas	492,85	394,28	394,25	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
15	Salinas	11	9011	03116A01109011	Ajuntament de Salinas	10,90	8,72	8,71	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
16	Salinas	12	9001	03116A01209001	Ajuntament de Salinas	1.948,15	1.558,48	1.558,40	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
25	Salinas	7	9011	03116A00709011	Ajuntament de Salinas	10,11	8,08	8,06	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic

29	Salinas	7	9007	03116A00709007	Ajuntament de Salinas	176,17	140,92	140,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic	
33	Salinas	7	9004	03116A00709004	Ajuntament de Salinas	1.185,16	948,10	934,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
36	Salinas	7	9001	03116A00709001	Ajuntament de Salinas	397,47	317,95	308,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
38	Salinas	7	9015	03116A00709015	Generalitat Valenciana	247,49	197,99	197,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
39	Salinas	7	9003	03116A00709003	Ajuntament de Salinas	441,00	352,80	352,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
42	Salinas	7	9013	03116A00709013	Ajuntament de Salinas	78,19	62,55	62,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
43	Salinas	6	9005	03116A00609005	Ajuntament de Salinas	491,85	393,48	393,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
44	Elda	1	9048	03066A00109048	Administrador d'Infraestructures Ferroviàries	199,99	159,99	159,99	18	15,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via fèrria
45	Elda	1	9029	03066A00109029	Ajuntament d'Elda	287,39	229,91	229,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
46	Elda	1	9032	03066A00109032	Ajuntament d'Elda	2,10	1,68	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
48	Elda	1	9026	03066A00109026	Ajuntament d'Elda	625,57	500,45	500,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
50	Elda	1	9028	03066A00109028	Ajuntament d'Elda	9,36	7,45	7,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
51	Elda	1	9027	03066A00109027	Ajuntament d'Elda	357,41	285,92	285,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
52	Elda	1	9022	03066A00109022	Ajuntament d'Elda	118,12	94,92	94,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
54	Elda	1	9023	03066A00109023	Ajuntament d'Elda	1.360,74	1.088,57	1.056,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
57	Elda	1	9042	03066A00109042	Generalitat Valenciana	122,58	98,06	98,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic

58	Elda	1	9045	03066A00109045	Ajuntament d'Elda	832,68	666,13	666,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic	
60	Elda	1	9039	03066A00109039	Ajuntament d'Elda	359,23	287,37	287,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
62	Elda	1	9004	03066A00109004	Diputació d'Alacant	178,56	142,83	142,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
63	Elda	2	9016	03066A00209016	Ajuntament d'Elda	303,74	242,97	242,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
64	Elda	2	15	03066A00200015	Ajuntament d'Elda	19,22	15,39	15,44	26	15,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cultiu o cultivable regadiu
66	Elda	2	9018	03066A00209018	Ajuntament d'Elda	90,38	72,25	71,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
69	Elda	2	26	03066A00200026	Ajuntament d'Elda	48,11	38,48	38,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pastures
71	Elda	2	9006	03066A00209006	Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació	-	-	-	-	-	107,01	1.890,49	1.053,86	-	-	-	-	-	-	-	Hidrografia natural (riu, llacuna, rierol)
73	Elda	2	9002	03066A00209002	Administrador d'Infraestructures Ferroviàries	-	-	-	-	-	14,51	211,65	145,25	-	-	-	-	-	-	-	Via fèrria
77	Petrer	23	9011	03104A02309011	Ajuntament de Petrer	573,56	458,85	458,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
79	Petrer	23	9003	03104A02309003	Ajuntament de Petrer	46,09	36,87	36,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic
80	Petrer	23	9009	03104A02309009	Ajuntament de Petrer	40,31	32,24	32,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Via de comunicació de domini públic

* * * * *

ANEXO
Relación de bienes y derechos afectados

RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS POR LA PLANTA FOTOVOLTAICA											
ID	Provincia	Término Municipal	Poligono	Parcela	Referencia Catastral	TITULAR	Superficie Vallado	Superficie zanja		Superficie ocupada permanentemente	Naturaleza del terreno
								Sup. Permanente (m ²)	Sup. Temporal (m ²)		
1	Alicante	Salinas	17	1	03116A01700001	LA CASA GRANDE DE SALINAS, SL.	8.477,52	46,95	8.524,47	8.524,47	Espartizal o atochar
2	Alicante	Salinas	17	106	03116A01700106	LA CASA GRANDE DE SALINAS, SL.	87.528,63	41,06	87.610,95	87.610,95	Pinar maderable
3	Alicante	Salinas	17	89	03116A01700089	ESCOLANO MARCO ANTONIO		36,07	36,07	36,07	Almendrao secoano
4	Alicante	Salinas	17	9002	03116A01709002	AYUNTAMIENTO DE SALINAS		1.830,48	1.830,48	1.830,48	Vía de comunicación de dominio público
5	Alicante	Salinas	17	183	03116A01700183	LA CASA GRANDE DE SALINAS, SL.	1.752,73	19,96	1.772,69	1.772,69	Almendrao regadio
6	Alicante	Salinas	17	184	03116A01700184	LA CASA GRANDE DE SALINAS, SL.	192.903,38	28,18	192.982,91	192.982,91	Olivos regadio
7	Alicante	Salinas	17	185	03116A01700185	LA CASA GRANDE DE SALINAS, SL.	323.837,22	379,78	326.141,25	326.141,25	Almendrao secoano
8	Alicante	Salinas	17	186	03116A01700186	LA CASA GRANDE DE SALINAS, SL.	133.605,08	215,01	135.402,09	135.402,09	Almendrao secoano

RELACION DE PARCELAS PRIVADAS AFECTADAS POR SET Y LAT

ID	Término Municipal	Pol	Parc	Referencia Catastral	TITULAR	LÍNEA SUBTERRÁNEA				LÍNEA AÉREA				SUBESTACIÓN		Naturaleza del terreno	
						Longitud eje (m)	Longitud canalización (m ²)	Superficie seguridad (m ²)	Superficie Cámaras de empalme Núm. Superficie (m ²)	Longitud eje (m ²)	Servidumbre de vuelo (m ²)	Superficie no edificable (m ²)	Superficie de Apoyos Núm. Superficie (m ²)	Superficie plataforma (m ²)	Superficie caminos (m ²)		
1	Salinas	17	173	03116A01700173	SORIA HEREDIA PILAR (HEREDEROS DE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,00	Almendra seco y pastos	
2	Salinas	17	183	03116A01700183	LA CASA GRANDE DE SALINAS, S.L.	37,22	29,78	29,77	-	-	-	-	-	1.110,00	253,00	Almendra regadio	
4	Salinas	17	184	03116A01700184	LA CASA GRANDE DE SALINAS, S.L.	902,49	721,93	721,82	1	15,36	-	-	-	-	-	-	Olivar regadio
6	Salinas	13	10	03116A01300010	LA CASA GRANDE DE SALINAS, S.L.	107,53	86,01	85,99	-	-	-	-	-	-	-	-	Olivar regadio
7	Salinas	13	11	03116A01300011	HERMANOS SERRANO SCP	288,23	230,55	230,54	2	15,36	-	-	-	-	-	-	Viña seco
12	Salinas	11	50	03116A01100050	SOLER VIDAL JUAN (HEREDEROS DE)	22,91	18,34	18,43	3	15,36	-	-	-	-	-	-	Labor o labradío seco
			50	03116A01100050	SOLER VIDAL JOSE (HEREDEROS DE)												
14	Salinas	11	81	03116A01100081	SHEPPARD MARK ANDREW	21,77	17,41	17,44	4	15,36	-	-	-	-	-	-	Frutales regadio
17	Salinas	12	47	03116A01200047	VALERO HERNANDEZ JOSE ANTONIO	22,01	17,57	17,60	5	15,36	-	-	-	-	-	-	Labor o labradío seco
			47	03116A01200047	GIL DE BERNABE DIAZ RAFAEL												
18	Salinas	12	44	03116A01200044	P&G INVESTMENTS NOVA DOMUS, S.L.U.	21,67	17,33	17,36	6	15,36	-	-	-	-	-	-	Viveros regadio
19	Salinas	12	136	03116A01200136	CORBI VIDAL DAVID JOSE	21,05	16,86	16,88	7	15,36	-	-	-	-	-	-	Labor o labradío seco
20	Salinas	12	177	03116A01200177	CORBI VIDAL AMALIA	74,17	59,33	59,33	-	-	-	-	-	-	-	-	Almendra regadio

70	Elda	2	27	03066A00200027	LUKAVICIUS DARIUS	-	-	-	-	64,20	754,91	642,82	-	-	-	Vñedos de regadio
		2	27	03066A00200027	LANINIENE EGLE											
72	Elda	2	102	03066A00200102	EN INVESTIGACION	-	-	-	-	68,88	1.195,69	704,73	-	-	-	Vñedos de regadio
74	Elda	2	101	03066A00200101	EN INVESTIGACION	-	-	-	-	29,08	360,64	290,59	-	-	-	Pastos
75	Petrel	23	98	03104A02300098	EN INVESTIGACION	-	-	-	-	17,93	174,30	182,22	-	-	-	Pastos
76	Petrel	23	31	03104A02300031	BERNABE POVEDA REMEDIOS (HEREDEROS DE)	196,59	157,26	157,25	27	15,36	114,97	162,56	2	52,13	-	labor o labrado regadio/ Viña secano
78	Petrel	23	28	03104A02300028	BERNABE POVEDA ELIAS (HEREDEROS DE)	22,26	17,81	17,82	28	15,36	-	-	-	-	-	Labor o labrado regadio
81	Petrel	23	35	03104A02300035	IBERDROLA, SA.	154,93	123,92	123,89	-	-	-	-	-	-	-	Improductivo

RELACION DE PARCELAS PÚBLICAS AFECTADAS POR SET Y LAT

ID	Término Municipal	Pol	Parc	Referencia Catastral	TITULAR	LÍNEA SUBTERRÁNEA				LÍNEA AÉREA				SUBESTACIÓN		Naturaleza del terreno
						Longitud eje (m)	Longitud canalización (m ²)	Superficie seguridad (m ²)	Superficie Cámaras de empalme Núm. Superficie (m ²)	Longitud eje (m ²)	Servidumbre de vuelo (m ²)	Superficie no edificable (m ²)	Superficie de Apoyos Núm. Superficie (m ²)	Superficie plataforma	Superficie caminos (m ²)	
3	Salinas	17	9002	03116A01709002	AYUNTAMIENTO DE SALINAS	4,33	3,47	3,46	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
5	Salinas	13	9001	03116A01309001	AYUNTAMIENTO DE SALINAS	6,37	5,10	5,09	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
8	Salinas	13	9010	03116A01309010	MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION	32,82	26,27	26,40	-	-	-	-	-	-	-	Hidrografia natural (río, laguna, arroyo)
9	Salinas	13	9017	03116A01309017	AYUNTAMIENTO DE SALINAS	372,91	298,29	298,13	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público

10	Salinas	11	9004	03116A01109004	GENERALITAT VALENCIANA	12,54	10,03	10,03	10,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público	
11	Salinas	11	9003	03116A01109003	AYUNTAMIENTO DE SALINAS	449,54	359,62	359,62	359,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
13	Salinas	11	9006	03116A01109006	AYUNTAMIENTO DE SALINAS	492,85	394,28	394,28	394,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
15	Salinas	11	9011	03116A01109011	AYUNTAMIENTO DE SALINAS	10,90	8,72	8,72	8,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
16	Salinas	12	9001	03116A01209001	AYUNTAMIENTO DE SALINAS	1.948,15	1.558,48	1.558,48	1.558,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
25	Salinas	7	9011	03116A00709011	AYUNTAMIENTO DE SALINAS	10,11	8,08	8,08	8,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
29	Salinas	7	9007	03116A00709007	AYUNTAMIENTO DE SALINAS	176,17	140,92	140,92	140,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
33	Salinas	7	9004	03116A00709004	AYUNTAMIENTO DE SALINAS	1.185,16	948,10	948,10	934,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
36	Salinas	7	9001	03116A00709001	AYUNTAMIENTO DE SALINAS	397,47	317,95	317,95	308,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
38	Salinas	7	9015	03116A00709015	GENERALITAT VALENCIANA	247,49	197,99	197,99	197,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
39	Salinas	7	9003	03116A00709003	AYUNTAMIENTO DE SALINAS	441,00	352,80	352,80	352,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
42	Salinas	7	9013	03116A00709013	AYUNTAMIENTO DE SALINAS	78,19	62,55	62,55	62,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
43	Salinas	6	9005	03116A00609005	AYUNTAMIENTO DE SALINAS	491,85	393,48	393,48	393,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público

44	Elda	1	9048	03066A00109048	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	199,99	159,99	159,99	159,99	18	15,36	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
45	Elda	1	9029	03066A00109029	AYUNTAMIENTO DE ELDA	287,39	229,91	229,91	229,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
46	Elda	1	9032	03066A00109032	AYUNTAMIENTO DE ELDA	2,10	1,68	1,68	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
48	Elda	1	9026	03066A00109026	AYUNTAMIENTO DE ELDA	625,57	500,45	500,45	500,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
50	Elda	1	9028	03066A00109028	AYUNTAMIENTO DE ELDA	9,36	7,45	7,45	7,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
51	Elda	1	9027	03066A00109027	AYUNTAMIENTO DE ELDA	357,41	285,92	285,92	285,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
52	Elda	1	9022	03066A00109022	AYUNTAMIENTO DE ELDA	118,12	94,92	94,92	94,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
54	Elda	1	9023	03066A00109023	AYUNTAMIENTO DE ELDA	1.360,74	1.088,57	1.056,50	1.056,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
57	Elda	1	9042	03066A00109042	GENERALITAT VALENCIANA	122,58	98,06	98,06	98,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
58	Elda	1	9045	03066A00109045	AYUNTAMIENTO DE ELDA	832,68	666,13	666,06	666,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
60	Elda	1	9039	03066A00109039	AYUNTAMIENTO DE ELDA	359,23	287,37	287,28	287,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
62	Elda	1	9004	03066A00109004	DIPUTACION DE ALICANTE	178,56	142,83	142,78	142,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
63	Elda	2	9016	03066A00209016	AYUNTAMIENTO DE ELDA	303,74	242,97	242,91	242,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público

64	Elda	2	15	03066A00200015	AYUNTAMIENTO DE ELDA	19,22	15,39	15,44	26	15,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Labor o labrado regadio
66	Elda	2	9018	03066A00209018	AYUNTAMIENTO DE ELDA	90,38	72,25	71,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
69	Elda	2	26	03066A00200026	AYUNTAMIENTO DE ELDA	48,11	38,48	38,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pastos
71	Elda	2	9006	03066A00209006	MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION	-	-	-	-	-	107,01	1.890,49	1.053,86	-	-	-	-	-	-	Hidrografia natural (rio, laguna, arroyo.)
73	Elda	2	9002	03066A00209002	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	-	-	-	-	-	14,51	211,65	145,25	-	-	-	-	-	-	Vía Férrrea
77	Petrer	23	9011	03104A02309011	AJUNTAMENT DE PETRER	573,56	458,85	458,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
79	Petrer	23	9003	03104A02309003	AJUNTAMENT DE PETRER	46,09	36,87	36,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público
80	Petrer	23	9009	03104A02309009	AJUNTAMENT DE PETRER	40,31	32,24	32,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Anunci de la informació pública de la declaració d'interès comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a establiment d'allotjament turístic i restauració en el terme municipal d'Onil, situat al polígon 5, parcel·la 94. Referència DIC- 23/0127. [2023/8732]

S'ha admés a tràmit, d'acord amb el que es preveu en el text refós de la Llei 5/2014, de la Generalitat, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, l'expedient DIC-23/0127, promogut per International Renovations Consultants, SL, per a activitat d'establiment d'allotjament turístic i restauració, situada en el polígon 5, parcel·la 94, del terme municipal d'Onil. Per aquest edicte se sotmet a informació pública el projecte de l'actuació, segons el que es disposa en l'apartat a de l'article 223.4 del mencionat text legal, durant el termini de 20 dies hàbils des de la publicació del present edicte en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*. Dins d'aquest termini pot ser examinat en la Plataforma Urbanística Digital en el següent enllaç:

https://ovius.gva.es/oficina_tactica/?idioma=es_es#/tramita/25094/25681V10V791V832

Si sorgeix algun problema amb l'accés telemàtic, pot contactar amb el Servei Territorial d'Urbanisme d'Alacant telefonant al PROP 012 (963 866 000), i esmentar la referència DIC corresponent.

Alacant, 27 de juliol de 2023.– El cap del Servei Territorial d'Urbanisme: Miguel Nicolás Halabi Antón.

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio

Anuncio de la información pública de la declaración de interés comunitario para una atribución de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable, relativa a establecimiento de alojamiento turístico y restauración en el término municipal de Onil, ubicado en el polígono 5, parcela 94. Referencia DIC- 23/0127. [2023/8732]

Se ha admitido a trámite, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley 5/2014, de la Generalitat, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, el expediente DIC-23/0127, promovido por International Renovations Consultants, SL, para actividad de establecimiento de alojamiento turístico y restauración, ubicada en el polígono 5, parcela 94, del término municipal de Onil. Por este edicto se somete a información pública el proyecto de la actuación, según lo dispuesto en el apartado a del artículo 223.4 del citado texto legal, durante el plazo de 20 días hábiles desde la publicación del presente edicto en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*. Dentro de este plazo puede ser examinado en la Plataforma Urbanística Digital en el siguiente enlace:

https://ovius.gva.es/oficina_tactica/?idioma=es_ES#/tramita/25094/25681V10V791V832

Si surge algún problema con el acceso telemático, puede contactar con el Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante llamando al teléfono PROP 012 (963 866 000), y citar la referencia DIC correspondiente.

Alicante, 27 de julio de 2023.– El jefe del Servicio Territorial de Urbanismo: Miguel Nicolás Halabi Antón.

Ajuntament d'Aspe

Anunci de l'aprovació de l'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual número 31 del Pla general d'ordenació urbana, relativa a l'ordenació de volums de les illes d'ús residencial del sector 5, Alcanà.
[2023/8642]

En compliment del que es disposa en l'article 53.7 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació de territori, urbanisme i paisatge, es publica la resolució de la Comissió Ambiental i Territorial d'Aspe adoptada en la sessió celebrada el 24 de maig de 2023, relativa a la modificació puntual número 31 del PGOU d'Aspe, per a l'ordenació de volums de les illes d'ús residencial del sector 5, Alcanà, per a canvi de qualificació en parcel·la terciària i parcel·la d'equipament, per la qual es resol emetre informe ambiental i territorial estratègic favorable pel procediment simplificat, previ a la modificació puntual del planejament, amb el contingut que pot consultar-se en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Aspe (<https://sede.aspe.es/>) introduint el següent codi segur de verificació en l'apartat «Documents/validació i acarament de documents electrònics»:

Descripció	CSV
IATE MP 31 Pla parcial sector 5	14611215414440216035

Aspe, 27 de juliol de 2023.– L'alcalde president: Antonio Puerto García.

Ayuntamiento de Aspe

Anuncio de la aprobación del informe ambiental y territorial estratégico de la modificación puntual número 31 del Plan general de ordenación urbana, relativa a la ordenación de volúmenes de las manzanas de uso residencial del sector 5, Alcaná. [2023/8642]

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53.7 del Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación de territorio, urbanismo y paisaje, se publica la resolución de la Comisión Ambiental y Territorial de Aspe adoptada en la sesión celebrada el 24 de mayo de 2023, relativa a la modificación puntual número 31 del PGOU de Aspe, para la ordenación de volúmenes de las manzanas de uso residencial del sector 5, Alcaná, para cambio de calificación en parcela terciaria y parcela de equipamiento, por la que se resuelve emitir informe ambiental y territorial estratégico favorable por el procedimiento simplificado, previo a la modificación puntual del planeamiento, con el contenido que puede consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Aspe (<https://sede.aspe.es/>), introduciendo el siguiente código seguro de verificación en el apartado «Documentos/validación y cotejo de documentos electrónicos»:

Descripción	CSV
IATE MP 31 Plan parcial sector 5	14611215414440216035

Aspe, 27 de julio de 2023.– El alcalde-presidente: Antonio Puerto García.

Ajuntament d'Orihuela

Informació pública de modificació puntual de la zona-12 PGMOU (zona d'emmagatzematge al costat del sistema ferroviari). [2023/8730]

Per Resolució del regidor delegat d'Urbanisme i Habitatge de 31 de juliol de 2023 (codi validació: 6QFZC6X2CLKDT97L3H6YMXM6S), es resol:

Primer. Sotmetre a informació pública la modificació puntual al PGMOU Orihuela en zona-12 (zona d'emmagatzematge al costat del sistema ferroviari) de 4 de maig de 2023, RE 2023-E-RE-12883, que consisteix a regular els usos en la zona-12 (compatibilitzar l'ús terciari, comercial i d'aparcament amb l'ús industrial), en els termes establits en l'article 61 del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, al corresponent procés d'informació pública, per un termini de quaranta-cinc (45) dies, previ anunci en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, en premsa escrita de gran difusió i en la seu electrònica de l'Ajuntament.

Segon. Durant aquest termini, qualsevol persona podrà comparèixer en l'expedient, examinar la documentació i formular-hi, si és el cas, al·legacions. Els projectes que la conformen estaran disponibles en el tauler d'anuncis i en el portal de transparència de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Orihuela: <https://orihuela.sedelectronica.es/>

Tercer. Remetre els anuncis, obtindre els informes i evacuar les consultes a què es fa referència en el present acord, en els termes i condicions establits en la legislació vigent.

Orihuela, 1 agost 2023.— El regidor delegat d'Urbanisme i Habitatge: Matías Ruiz Peñalver.

Ayuntamiento de Orihuela

Información pública de modificación puntual de la zona-12 PGMOU (zona de almacenaje junto al sistema ferroviario). [2023/8730]

Por Resolución del concejal delegado de Urbanismo y Vivienda de 31 de julio de 2023 (código validación: 6QFZC6X2CLKDT97L3H6YMXM6S), se resuelve:

Primero. Someter a información pública la modificación puntual al PGMOU Orihuela en zona-12 (zona de almacenaje junto al sistema ferroviario) de 4 de mayo de 2023, RE 2023-E-RE-12883, consistente en regular los usos en la zona-12 (compatibilizar el uso terciario, comercial y de aparcamiento con el uso industrial), en los términos establecidos en el artículo 61 del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, al correspondiente proceso de información pública, por término de cuarenta y cinco (45) días, previo anuncio en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, en premsa escrita de gran difusió y en la sede electrònica del Ayuntamiento.

Segundo. Durante dicho plazo, cualquier persona podrá comparecer en el expediente, examinar la documentación y formular, en su caso, alegaciones. Los proyectos que conforman la misma estarán disponibles en el tablón de anuncios y en el portal de transparencia de la sede electrónica del Ayuntamiento de Orihuela: <https://orihuela.sedelectronica.es/>

Tercero. Remitir los anuncios, recabar los informes y evacuar las consultas a que se hace referencia en el presente acuerdo, en los términos y condiciones establecidos en la legislación vigente.

Orihuela, 1 agosto 2023.— El concejal delegado de Urbanismo y Vivienda: Matías Ruiz Peñalver.

Ajuntament de la Torre d'En Besora

Anunci pel qual se sotmet a informació pública el Pla especial de protecció de l'entorn de la Torre. [2023/8777]

Per aquest ajuntament s'ha aprovat inicialment el Pla especial de protecció de l'entorn de la Torre.

De conformitat amb el que es disposa en els articles 55 i 61.1.a del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat per Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, se sotmet a informació pública el projecte del Pla especial durant un període de quaranta-cinc dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* a fi que els qui pogueren tindre's per interessats en aquest expedient, puguen comparèixer i formular les al·legacions, suggeriments o reclamacions que tinguen per convenient.

Al seu torn, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest ajuntament: <http://latorredenbesora.sedelectronica.es>.

El present anunci servirà de notificació als interessats, en cas que no puga efectuar-se la notificació personal de l'atorgament del tràmit d'audiència.

La Torre d'en Besora, 1 d'agost de 2023.— L'alcalde: David Vicente Segarra.

Ayuntamiento de La Torre d'En Besora

Anuncio por el que se somete a información pública el Plan especial de protección del entorno de La Torre. [2023/8777]

Por este ayuntamiento se ha aprobado inicialmente el Plan especial de protección del entorno de La Torre.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 61.1.a del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, se somete a información pública el proyecto del Plan especial durante un periodo de cuarenta y cinco días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento: <http://latorredenbesora.sedelectronica.es>.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

La Torre d'en Besora, 1 de agosto de 2023.— El alcalde: David Vicente Segarra.

Ajuntament de Manises

Edicte sobre la informació pública de la versió inicial del Pla parcial del sector 2, Salt del Moro. [2023/8759]

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Manises, en sessió celebrada el 13 de juliol de 2023 ha resolt, en relació amb la versió inicial del Pla parcial del sector 2, Salt del Moro, presentat per Iberdrola Inmobiliària, SA, obrir un període d'informació pública de quaranta-cinc dies, a comptar de la publicació d'anunci en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* i en un dels diaris de major difusió.

Durant aquest període quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que vulga examinar-lo. A més, estarà a la disposició dels interessats en el web de l'Ajuntament de Manises, a l'apartat «Ordenances i reglaments en tramitació», i també es publicarà aquest edicte en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Manises.

Així mateix, s'ha acordat sotmetre el Pla parcial a consulta dels organismes afectats, amb petició dels informes exigibles d'acord amb la legislació sectorial, així com a les entitats subministradores dels serveis públics urbans que puguen resultar afectades.

Durant aquest període podrà ser examinada la documentació en el següent enllaç: Versió preliminar modificació Pla parcial sector 2 Salt del Moro.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.

Manises, 20 de juliol de 2023.– El regidor de Territori i Turisme (p. d. R 3077, 30.06.2023): Àngel Mora i Blasco.

Ayuntamiento de Manises

Edicto sobre la información pública de la versión inicial del Plan parcial del sector 2, Salt del Moro. [2023/8759]

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Manises, en sesión celebrada el 13 de julio de 2023 ha resuelto, en relación con el Plan parcial del sector 2, Salt del Moro, presentado por Iberdrola Inmobiliaria, SA, abrir un período de información pública de cuarenta y cinco días, a contar desde la publicación de anuncio en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* y en uno de los diarios de mayor difusión.

Durante dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo. Además, estará a disposición de los interesados en la web del Ayuntamiento de Manises, en el apartado «Ordenanzas y reglamentos en tramitación», y se publicará este edicto en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Manises.

Asimismo, se ha acordado someter el Plan parcial a consulta de los organismos afectados, con petición de los informes exigibles de acuerdo con la legislación sectorial, así como a las entidades suministradoras de los servicios públicos urbanos que puedan resultar afectadas.

Durante este periodo podrá ser examinada la documentación en el siguiente enlace: Version preliminar modificación Plan parcial sector 2 Salt del Moro.

Lo que le hace público para general conocimiento.

Manises, 20 de julio de 2023.– El concejal de Territorio y Turismo (p. d. R 3077, 30.06.2023): Àngel Mora i Blasco.

Ajuntament de Mutxamel

Anunci d'exposició pública del projecte d'expropiació per tasació conjunta per a l'execució d'una rotonda en la CV-773. [2023/8741]

En virtut de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada 20.07.2023, a l'empara del que s'estableix en l'article 112 apartats 2, 4 i 5 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge (TRLOTUP), se sotmet a exposició pública el projecte d'expropiació per a la construcció d'una rotonda en la CV-773 en el terme municipal de Mutxamel, per termini d'un mes i notificació personal perquè en el mencionat termini pugui formular per escrit les observacions, reclamacions o valoració contradictòria que estime convenient, amb caràcter previ a l'aprovació definitiva en seu municipal.

El termini d'un mes comptarà a partir de l'última publicació de l'anunci en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, en un diari de màxima difusió o des de la data de recepció de la notificació individualitzada amb el seu full d'apreujament i identificació de la parcel·la, en cas que aquesta recepció es verifique una vegada efectuades les publicacions indicades.

La consulta del projecte pot efectuar-se en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mutxamel, en l'enllaç <https://ayto.mutxamel.org/>.

Les observacions, reclamacions, valoracions contradictòries i aportació de títols de propietat es poden dur a terme presencialment en el Servei d'Urbanisme, amb cita prèvia, o telemàticament (si es disposa del certificat digital) en la seu electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament, en el termini d'un mes.

Resolts els tràmits d'informació pública i al·legacions, aquesta administració finalitzarà l'expedient mitjançant resolució motivada, que legitimarà l'ocupació dels béns o drets afectats, previ pagament o depòsit de l'import íntegre de la valoració establida, amb els efectes previstos en la Llei d'expropiació forçosa.

Els interessats podran impugnar la resolució definitiva davant el jurat provincial de l'expropiació forçosa, a l'efecte de revisar-ne el preu just.

Els subjectes afectats titulars de les finques amb superfícies i valoració proposada són els següents:

FINCA REGISTRAL	REF. CADASTRAL	TITULAR CADASTRAL	SUP. EXPROPIACIÓ M2	CONCEPTE EXPROPIACIÓ	PAGAMENT METÀL·LIC €
15.914	03090A007000640000GD	LEUCANTO INVERSIONES, SL.	1.039	Sòl	9.818,55 €
8865	03090A006000340000GH	ASUNCIÓN BOIX BROTONS	1.376	Sòl	13.003,02 €
6686	3090A007000600000GM	MERCEDES VERDÚ CARBONELL	842	Sòl	7.956,90 €
TOTAL COSTOS D'EXPROPIACIÓ				TOTAL	30.778,47 €

* * * * *

FINCA REGISTRAL	REF. CATASTRAL	TITULAR CATASTRAL	SUP. EXPROPIACIÓ M2	CONCEPTE EXPROPIACIÓ	PAGO METÁLICO €
15.914	03090A007000640000GD	LEUCANTO INVERSIONES, SL.	1.039	Suelo	9.818,55 €
8865	03090A006000340000GH	ASUNCIÓN BOIX BROTONS	1.376	Suelo	13.003,02 €
6686	3090A007000600000GM	MERCEDES VERDÚ CARBONELL	842	Suelo	7.956,90 €
TOTAL COSTES DE EXPROPIACIÓ				TOTAL	30.778,47 €

Completat el procediment d'obtenció del sòl necessari, els terrenys expropiats seran transmesos a la Generalitat Valenciana per a la construcció de la rotonda prevista en el projecte.

Mutxamel, 2 d'agost de 2023.– El regidor delegat de Planejament i Gestió Urbanística: Vicente Gomis Doménech.

Ayuntamiento de Mutxamel

Anuncio de exposición pública del proyecto de expropiación por tasación conjunta para la ejecución de una rotonda en la CV-773. [2023/8741]

En virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 20.07.2023, al amparo de lo establecido en el artículo 112 apartados 2, 4 y 5 del Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (TRLOTUP), se somete a exposición pública el proyecto de expropiación para la construcción de una rotonda en la CV-773 en el término municipal de Mutxamel, por plazo de un mes y notificación personal para que en el referido plazo pueda formular por escrito las observaciones, reclamaciones o valoración contradictoria que estime conveniente, con carácter previo a su aprobación definitiva en sede municipal.

El plazo de un mes contará a partir de la última publicación del anuncio en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, en un diario de máxima difusión o desde la fecha de recepción de la notificación individualizada con su hoja de aprecio e identificación de la parcela, en caso de que dicha recepción se verifique una vez efectuadas las publicaciones indicadas.

La consulta del proyecto puede efectuarla en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mutxamel, en el enlace <https://ayto.mutxamel.org/>.

Las observaciones, reclamaciones, valoraciones contradictorias y aportación de títulos de propiedad se pueden llevar a cabo presencialmente en el Servicio de Urbanismo, con cita previa, o telemáticamente (si dispone del certificado digital) en la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento, en el plazo de un mes indicado.

Resueltos los trámites de información pública y alegaciones, esta administración finalizará el expediente mediante resolución motivada, que legitimarà la ocupación de los bienes o derechos afectados, previo pago o depósito del importe íntegro de la valoración establecida, con los efectos previstos en la Ley de expropiación forzosa.

Los interesados podrán impugnar la resolución definitiva ante el jurado provincial de la expropiación forzosa, a efectos de revisar el justiprecio.

Los sujetos afectados titulares de las fincas con superficies y valoración propuesta son los siguientes:

Completado el procedimiento de obtención del suelo necesario, los terrenos expropiados serán transmitidos a la Generalitat Valenciana para la construcción de la rotonda prevista en el proyecto.

Mutxamel, 2 de agosto de 2023.– El concejal delegado de Planeamiento y Gestión Urbanística: Vicente Gomis Doménech.

Ajuntament de València

Anunci de l'aprovació de l'informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat de la modificació puntual del Pla especial de protecció «PEP-2 Eixample Russafa Sud (condicions parcel·la IES Sant Vicent Ferrer)» (expedient 03001-2023-000031-00). [2023/8750]

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València, en la sessió del 28 de juliol de 2023, va adoptar l'acord que, en la part dispositiva diu:

«Primer. Concloure que la proposta de modificació puntual del Pla especial de protecció «PEP-2 Eixample Russafa Sud (condicions parcel·la IES Sant Vicent Ferrer)», instada per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, no té efectes significatius sobre el medi ambient segons els criteris que estableix l'annex VIII del TRLOTUP.

Segon. Resoldre favorablement l'avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat de la proposta de modificació puntual del Pla especial de protecció «PEP-2 Eixample Russafa Sud (condicions parcel·la IES San Vicente Ferrer)», instada per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i designar com alternativa més idònia mediambientalment en l'actuació l'alternativa 1 descrita en el fonament de dret quart de l'informe ambiental, d'acord amb les condicions del fonament de dret sisé d'aquest informe.

Tercer. Donar compte del contingut de la resolució d'informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat a quants interessats apareixen en la tramitació ambiental de l'actuació, incloent-hi l'informe en la documentació de l'instrument de planejament urbanístic, identificant com a públic interessat els ressenyats en el fonament de dret cinqué de l'informe ambiental.

Quart. Ordenar la publicació de la resolució d'informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, als efectes previstos en l'art. 53.7 del TRLOTUP.

Cinqué. La resolució de l'informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat no és susceptible de cap recurs perquè es considera un acte de tràmit, sense perjudici dels recursos que, si escau, siguen procedents en la via contenciosa administrativa contra l'acte que aprova l'instrument de planejament corresponent, la qual cosa no és inconvenient perquè es puguin utilitzar els mitjans de defensa que s'estimen pertinents en dret.

Sisé. La resolució de l'informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat perd la vigència i deixa de produir-ne els efectes propis si, després de publicar-se en el DOGV, no s'aprova el pla en el termini màxim de quatre anys des de la publicació. En aquest cas, l'òrgan promotor ha d'iniciar de nou el procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada del pla o programa.»

València, 1 d'agost de 2023.– El secretari: José Antonio Martínez Beltrán.

Ayuntamiento de València

Anuncio de la aprobación del informe ambiental y territorial estratégico por el procedimiento simplificado de la modificación puntual del Plan especial de protección «PEP-2 Ensanche Russafa Sud (condiciones parcela IES San Vicente Ferrer)» (expediente 03001-2023-000031-00). [2023/8750]

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València, en la sesión del 28 de julio de 2023, adoptó el acuerdo que, en su parte dispositiva dice:

«Primero. Concluir que la propuesta de modificación puntual del Plan especial de protección «PEP-2 Ensanche Russafa Sud (condiciones parcela IES San Vicente Ferrer)», instada por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente conforme a los criterios establecidos en el anexo VIII del TRLOTUP.

Segundo. Resolver favorablemente la evaluación ambiental y territorial estratégica por el procedimiento simplificado de la propuesta de modificación puntual del Plan especial de protección «PEP-2 Ensanche Russafa Sud (condiciones parcela IES San Vicente Ferrer)», instada por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, designando como alternativa más idónea medioambientalmente en esta actuación la alternativa 1 descrita en el fundamento de derecho cuarto del informe ambiental, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el fundamento de derecho sexto del citado informe.

Tercero. Dar cuenta del contenido de la resolución de informe ambiental y territorial estratégico por el procedimiento simplificado a cuantos interesados aparezcan en la tramitación ambiental de esta actuación, incluyendo el informe en la documentación del instrumento de planeamiento urbanístico, identificando como público interesado a los reseñados en el fundamento de derecho quinto del informe ambiental.

Cuarto. Ordenar la publicación de la resolución del informe ambiental y territorial estratégico por el procedimiento simplificado en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, a los efectos previstos en el art. 53.7 del TRLOTUP.

Quinto. La resolución del informe ambiental y territorial estratégico por el procedimiento simplificado no es susceptible de recurso alguno por considerarse acto de trámite, sin perjuicio de los recursos que, en su caso, procedan en vía contencioso-administrativa frente al acto que apruebe el instrumento de planeamiento correspondiente, lo que no es inconveniente para que pueda utilizarse los medios de defensa que se estimen pertinentes en derecho.

Sexto. La resolución del informe ambiental y territorial estratégico por el procedimiento simplificado perderá su vigencia y cesará la producción de los efectos que le son propios, si una vez publicado en el DOGV, no se hubiera procedido a la aprobación del plan en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación. En tales casos, el órgano promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada del plan o programa.»

València, 1 de agosto de 2023.– El secretario: José Antonio Martínez Beltrán.

Ajuntament de Gandia

Anunci de licitació de l'autorització demanial per a l'explotació i conservació del bar-cafeteria en el Centre Social de Marenys de Rafalcaid. PATR-019/2023. [2023/8650]

Mitjançant el Decret número 2023-6420, de data 27 de juliol de 2023, del regidor de Govern d'Hisenda, Patrimoni, Inversions i Grans Projectes, s'han aprovat l'expedient, el plec de condicions administratives i el plec de condicions tècniques que han de regir l'autorització demanial per a l'explotació i conservació del bar-cafeteria en el Centre Social de Marenys de Rafalcaid, PATR-019/2023. Mitjançant el present anunci, es convoca la licitació pública per a l'adjudicació.

1. Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l'obtenció de la informació

- Organisme: Ajuntament de Gandia.
- Dependència en la qual es tramita l'expedient: Servei de Contractació i Patrimoni.
- Número d'expedient: PATR-019/2023.

2. Objecte de la licitació

- Descripció de l'objecte: autorització demanial al per a l'explotació i conservació del bar-cafeteria en el Centre Social de Marenys de Rafalcaid.
- Termini de duració: dos anys a comptar del dia de la formalització de l'autorització administrativa, amb possibilitat de pròrroga fins a un màxim de dos anys.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

- Tramitació: ordinària.
- Procediment: obert.
- Criteris d'adjudicació:
– Criteris quantificables de forma automàtica: cànon (100 punts).

4. Contraprestacions: el cànon mínim a abonar serà de 2.318,00 euros anuals, millorable a l'alça.

5. Obtenció de documentació i informació

- Entitat: Ajuntament de Gandia – Servei de Contractació i Patrimoni.
- Direcció: c/ Carmelites, 2 -1ª planta.
- Localitat i codi postal: Gandia 46701.
- Telèfon: 962 959 460.
- Correu electrònic: contratacion.patrimonio@gandia.org
- Ubicació de la informació: Plataforma de Contractació de l'Estat, en l'adreça d'internet <https://contrataciondelestado.es>

6. Presentació de les sol·licituds

- Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del dia en què es complisquen 30 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*. Si l'últim dia de presentació de proposicions fora dissabte o festiu, es traslladaria a l'endemà hàbil.
- Documentació a presentar: la que s'estableix en el plec de condicions inserit en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
- Plataforma de presentació: <https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=aytogandia>
- Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre l'oferta: tres mesos comptats des de l'acte d'obertura d'ofertes econòmiques.

7. Obertura de les ofertes (sessió no pública): es comunicarà als membres de la mesa amb 48 hores d'antelació.

8. Despeses dels anuncis: per compte de l'adjudicatari.

Gandia, 28 de juliol de 2023.– El cap del Servei de Contractació i Patrimoni: José Juan Morant Ripoll.

Ayuntamiento de Gandia

Anuncio de licitación de la autorización demanial para la explotación y conservación del bar-cafetería en el Centro Social de Marenys de Rafalcaid. PATR-019/2023. [2023/8650]

Mediante Decreto número 2023-6420, de fecha 27 de julio de 2023, del concejal de Gobierno de Hacienda, Patrimonio, Inversiones y Grandes Proyectos, se han aprobado el expediente, el pliego de condiciones administrativas y el pliego de condiciones técnicas que han de regir la autorización demanial para la explotación y conservación del bar-cafetería en el Centro Social de Marenys de Rafalcaid, PATR-019/2023. Mediante el presente anuncio, se convoca la licitación pública para la adjudicación.

1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información

- Organismo: Ayuntamiento de Gandia.
- Dependencia en que se tramita el expediente: Servicio de Contractación y Patrimonio.
- Número de expediente: PATR-019/2023.

2. Objeto de la licitación

- Descripción del objeto: autorización demanial para la explotación y conservación del bar-cafetería en el Centro Social de Marenys de Rafalcaid.
- Plazo de duración: dos años a contar desde el día de la formalización de la autorización administrativa, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de dos años.

3. Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación

- Tramitación: ordinaria.
- Procedimiento: abierto.
- Criterios de adjudicación:
– Criterios cuantificables de forma automática: canon (100 puntos).

4. Contraprestaciones: el canon mínimo a abonar será de 2.318,00 euros anuales, mejorable al alza.

5. Obtención de documentación e información

- Entidad: Ayuntamiento de Gandia.
- Domicilio: c/ Carmelitas, 2 -1ª planta.
- Localidad y código postal: Gandia 46701.
- Teléfono: 962 959 460.
- Correu electrònic: contratacion.patrimonio@gandia.org
- Ubicación de la información: Plataforma de Contratación del Estado, cuya dirección es <http://contrataciondelestado.es>

6. Presentación de las ofertas

- Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del día en que se cumplan 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, salvo que coincida en sábado o festivo, en cuyo caso se entenderá trasladado al siguiente día hábil.
- Documentación a presentar: la establecida en el pliego de condiciones insertado en la Plataforma de Contratación del sector público.
- Plataforma de presentación: <https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=aytogandia>
- Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses contados desde el acto de la apertura de ofertas económicas.

7. Apertura de ofertas (sesión no pública): se comunicará a los miembros de la mesa con 48 horas de antelación.

8. Gastos de los anuncios: por cuenta del adjudicatario.

Gandia, 28 de julio de 2023.– El jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio: José Juan Morant Ripoll.